

Miele különleges ajánlatok

Háztartási készülékek

2015. március 2.





Fedezze fel a tökéletes tisztaság új dimenzióját!



VILÁGÚJDONSÁG!

CapDosing

Egyszerű adagolás – tökéletes eredmény Szeretne az olyan speciális ruháknál is, mint pl. a gyapjú vagy az outdoor ruházat, tökéletes mosási eredményeket elérni különösebb fáradság nélkül? Ehhez kínáljuk a Miele kapszulákat. Ezek a kis adagolókapszulák egyszerűen betehetők az öblítőszer fiókba. A Miele mosógép a kapszula tartalmát optimális időpontban adagolja – teljesen automatikusan.



A speciális ápolási feladatokhoz jelenleg tíz különböző Miele kapszula kapható: öt speciális mosószer (Sport, Pehelytoll, Outdoor, Gyapjú, Selyem), három öblítő (Aqua, Nature, Cocoon), egy impregnálószer, valamint egy booster (kiegészítő mosószerként) a makacs szennyeződésekhez. Próbálja ki – az egyszerű használat és a megbízható eredmények le fogják nyugtázni. A kényes textíliák - amelyeknél korábban célzott kezelést kellett alkalmazni tisztítás során - a Miele kapszulákkal szintén kitűnően tisztíthatók. Ezzel időt és pénzt takarít meg.

Exkluzív a Mielétől **CapDosing**

Komfortos kapszulák: adagolja a speciális mosószereket, az öblítőt, az impregnálószer és a boostert egyszerűen adagolókapszulákkal.

TwinDos
A legjobb folyékony
mosószer rendszer

Milyen kényelmi jellemzők fontosak Önnek?

A Miele mosógépek termékelőnyeinek* áttekintése



Exkluzív a Mielétől **Termo textilkímélő dob¹⁾**
Tökéletesen ápoltság ruhák még gyorsabban: az elővasalás már a mosógép-dobban simává varázsolja a ruháit.



Exkluzív a Mielétől **20 éves élettartamra tesztelve¹⁾**
A wfk kutatóintézet által megerősítve: az átfogó vizsgálatnak köszönhetően csak a Miele nyújt hosszú élettartamot.



Mennyiségi automatika
Mennyiségtan à la Miele: kevesebb ruhatöltet, alacsonyabb víz- és energiafogyasztás. Teljesen automatikusan.



Víz mennyiség-mérő
Segít vizet spórolni: ezzel a speciális funkcióval a vízbevezetés mérése pontosan történik.



Exkluzív a Mielétől **CapDosing**
Kényelmes kapszulák: adagolja a speciális mosószereket, az öblítőt és a kiegészítő mosószert egyszerűen adagoló kapszulákkal.



ProfiEco Motor
Erős és takarékos: a Miele ProfiEco motorjaival erőteljesen, halkan és energiatakarékosan moshat. Időtállóan.



Exkluzív a Mielétől **AutoClean-mosószert adagoló – szabadalmaztatott²⁾**
Nincsenek maradványok a mosószert adagolóban: minden mosóprogramnál erős ízsugár gondoskodik a tisztaságról.



Késleltetett indítás és a hátralévő idő kijelzése
Tervezhető: indítsa el a programokat az Önnek tetsző időpontban – az időbeosztásának megfelelően.



Alacsony fogyasztási értékek²⁾
Takarékos és hatékony: sok Miele mosógép már most eléri a legmagasabb A+++ energiaosztályt.

*modellfüggő
¹⁾Európai szabadalom EP 2 390 399 B1
²⁾takarékosabb, mint az A+++ energiahatékonysági osztály határértéke (46)



Vízvédelmi garancia³⁾
Maximális biztonság: a vízvédelmi rendszer meghibásodásából eredő anyagi károk költségét a Miele viseli – 20 éven át.

*modellfüggő
²⁾Európai szabadalom E 2 022 884 B1



Waterproof-Metal (WPM)
Védelem a vízkárok ellen: Intelligens szenzor és a fémszállal megerősített biztonsági bekötő tömlő gondoskodik a maximális biztonságról.

¹⁾10.000 üzemóra különböző programfutási idővel rendelkező különböző mosóprogramok használatánál.
³⁾A részleteket megtalálja a vízvédelmi garancia feltételeiben a jótállási jegyhez mellékelve és a www.miele.hu weboldalon.



Watercontrol-System (WCS)
Minden marad szárazon: a WCS figyeli a víz bejutását, felismeri a szivárgásokat, valamint a vizet a készülék aljában.



A Miele mosógépek és szárítógépek számos speciális programmal rendelkeznek, amelyek az Ön ruháit a textílfajtának megfelelően ápolják. A mosó- és szárító-programok tökéletesen össze vannak hangolva.

Milyen mosóprogramok fontosak Önnek?

A textíliákhoz alkalmas speciális programok *



Exkluzív a Mielétől **Automatikus plus¹⁾**
Vegyes ruhákhoz: a pamut és a könnyen kezelhető ruhákat kényelmesen, egyszerre beteheti a mosógépbe.



Pamut
Mosás takarékosan: a legjobb eredmények pamut vagy kevert szálak textíliák esetén



Sötét ruha
Intenzív színek: a gyengéd kezelésnek köszönhetően a sötét ruhák sokáig megtartják intenzív színüket.



Exkluzív a Mielétől **Expressz 20**
Gyors felfrissülés: így az enyhén szennyezett és kisebb ruhamennyiségek gyorsan újra rendelkezésre állnak.



Finom mosás
Különösen kíméletes ápolás a finom textíliákhoz



Farmer
Nincs kifehéredés: így a farmerruházat hosszú ideig megtartja színét csúnya csíkok és gyűrődések nélkül.



Ingek/Blúzok
A gyűrődések ellen: csökkenti a gyűrődéseket és érezhetően megkönnyíti az ingek és a blúzok vasalását.



Könnyen kezelhető
Könnyű ápolás: műszálak vagy könnyen kezelhető pamut textíliák kímélő mosásához




Gyapjú
Nem megy össze, nem filcesedik: különösen kímélő mosás az érzékeny gyapjú textíliákhoz.

*modellfüggő kialakítás
¹⁾Európai szabadalom EP 0 835 955 B2

Mosógépek



Típus-/Modell megnevezése	WDA 100	WDA 110	WDA 210 WPM
Töltetmennyiség (kg)	7,0	7,0	7,0
Elhelyezési forma			
Alátolható/Aláépíthető/Toronyba építhető	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ajtónyitás	jobbos	jobbos	jobbos
Centrifugálás			
Max. centrifugálási fordulatszám	1 400	1 400	1 400
Design			
Készülék színe/Kezelőpanel színe	Lótuszfehér/Lótuszfehér	Lótuszfehér/Lótuszfehér	Lótuszfehér/Lótuszfehér
Forgatógomb színe	Lótuszfehér	Lótuszfehér	Lótuszfehér
Kezelőfelület típusa	Egyenes	Döntött	Döntött
Ajtó kialakítása	Króm	Króm	Króm
Display	7-szegmensű kijelző	7-szegmensű kijelző	7-szegmensű kijelző
Tisztítási teljesítmény			
PowerWash rendszer/PowerWash 2.0	-/-	-/-	-/-
TwinDos/LiquidWash	-/-	-/-	-/-
CapDosing/Folt-opció	-/-	-/-	-/-
Textilkímélés			
Termo-textilkímélő dob/Textilkímélő dob	-/●	-/●	-/●
Kezelési kényelem			
SteamCare/Elővasalás	-/-	-/-	-/-
Késleltetett indítás max. 24 óráig/Hátralévő idő kijelzése/ Pontos idő kijelzés	-/●/-	-/●/-	●/●/-
Dobmegvilágítás/Hangjelzés	-/-	-/-	-/-
Kijelző nyelvének választása/AutoClean-mosószer adagoló tartály	-/-	-/-	-/-
Comfort-Lift ajtónyitás/Gördülőkeret	-/-	-/-	-/-
Hatékonyság és fenntarthatóság			
Energiahatékonyági osztály/Centrifugálási hatékonyság	A++/B	A++/B	A+++/B
Éves vízfogyasztás (l)/Éves áramfelhasználás (kWh)	10 560/179,00	10 560/179,00	10 560/168,00
Zaj a mosásnál/Centrifugálásnál db(A) re1pW	54/77	54/77	54/77
Profi Eco motor/Profi FSZ-motor/PWM-motor	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Melegvíz csatlakozás/Allwater csatlakozás	-/-	-/-	-/-
EcoFeedback funkció	-	-	-
Mennyiségi automatika/Vízmennyiség mérő/ Habképződés szabályozása	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Fontosabb mosási programok			
Pamut/Könnyen kezelhető/Kímélő	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Expressz/Expressz 20	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Ingek, blúzok/Selyem/Gyapjú	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Sötét ruha/Farmer/Sötét ruha-Farmer	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Outdoor/Impregnálás/Pehelypaplan	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vegyes ruha/Kedvencek	-/-	-/-	-/-
Fontosabb mosási opciók			
ProgramManager/Pótvíz/Extra halk	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Rövid/Áztatás/Előmosás	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Minőség			
Dobüst	Nemesacél	Nemesacél	Nemesacél
Zománcozott front/Ellensúly öntvényből	●/●	●/●	●/●
Biztonság			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof -metál	●/-/-	●/-/-	-/-/●
Gyerekszár/PIN-kód	-/-	-/-	-/-
Műszaki adatok			
Készülék méretei mm-ben (szélesség x magasság x mélység)	595 x 850 x 610	595 x 850 x 610	595 x 850 x 610
Szériatartozék			
3 Kapszula/UltraPhase 1/UltraPhase 2	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Ajánlott áfás (akciós) fogyasztói ár	249 900,—	259 900,—	299 900,—



Típus-/Modell megnevezése	WKB 130
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Elhelyezési forma	
Alátolható/Aláépíthető/Toronyba építhető	●/-/●
Ajtónyitás	jobbos
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1 600
Design	
Készülék színe/Kezelőpanel színe	Lótuszfehér/Lótuszfehér
Forgatógomb színe	Lótuszfehér
Kezelőfelület típusa	Döntött
Ajtó kialakítása	Alu-ezüst szín
Display	Egysoros kijelző
Tisztítási teljesítmény	
PowerWash rendszer/PowerWash 2.0	-/-
TwinDos/LiquidWash	-/-
CapDosing/Folt-opció	●/-
Textilkímélés	
Termo-textilkímélő dob/Textilkímélő dob	●/-
Kezelési kényelem	
SteamCare/Elővasalás	-/●
Késleltetett indítás max. 24 óráig/Hátralévő idő kijelzése/ Pontos idő kijelzés	●/●/-
Dobmegvilágítás/Hangjelzés	-/●
Kijelző nyelvének választása/AutoClean-mosószer adagoló tartály	●/●
Comfort-Lift ajtónyitás/Gördülőkeret	-/-
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonyági osztály/Centrifugálási hatékonyság	A+++/A
Éves vízfogyasztás (l)/Éves áramfelhasználás (kWh)	9 900/176,00
Zaj a mosásnál/Centrifugálásnál db(A) re1pW	48/73
Profi Eco motor/Profi FSZ-motor/PWM-motor	●/-/-
Melegvíz csatlakozás/Allwater csatlakozás	-/-
EcoFeedback funkció	-
Mennyiségi automatika/Vízmennyiség mérő/ Habképződés szabályozása	●/●/●
Fontosabb mosási programok	
Pamut/Könnyen kezelhető/Kímélő	●/●/●
QuickPowerWash/Expressz/Expressz 20	-/-/●
Ingek, blúzok/Selyem/Gyapjú	●/-/●
Sötét ruha/Farmer/Sötét ruha-Farmer	-/-/●
Outdoor/Impregnálás/Pehelypaplan	-/-/-
Vegyes ruha/Kedvencek	-/-
Fontosabb mosási opciók	
ProgramManager/Pótvíz/Extra halk	-/●/-
Rövid/Áztatás/Előmosás	●/-/-
Minőség	
Dobüst	Nemesacél
Zománcozott front/Ellensúly öntvényből	●/●
Biztonság	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof -metál	●/-/-
Gyerekszár/PIN-kód	●/●
Műszaki adatok	
Készülék méretei mm-ben (szélesség x magasság x mélység)	596 x 850 x 636
Szériatartozék	
3 Kapszula/UltraPhase 1/UltraPhase 2	-/-/-
Ajánlott áfás (akciós) fogyasztói ár	359 900,—





Üdvözljük a Mielénél

IMMER BESSER – A mi igényünk

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot, a siker érdekében ki kellett emelkedniük a versenytársaik közül. Ez csak kétféleképpen lehetséges: vagy jobbak, vagy pedig olcsóbbak vagyunk a többieknél. A kettő egyszerre sohasem működik.

Ők mellett döntöttek, hogy jobbak leszünk a többieknél.

Azt, hogy a Miele ezt az igényt az elmúlt 115 évben újra és újra teljesíteni tudta, számtalan kitüntetés és teszt győzelem mellett szerte a világban a sok millió elégedett ügyfél igazolja.

Ez annak köszönhető, hogy az értékek és célok változatlanok, amely csak generációk óta családi kézben lévő vállalatban érhető el. Ezért a cég működését és stabilitását a rövidtávú tőzsdei érdekek nem befolyásolják.

Ebben az értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztályú termékminőség és a német mérnöki precizitás megtestesítője, hanem tisztelettel, fair bánásmóddal és partnerséggel fordul a kereskedők, a végfelhasználók, a beszállítók, az alkalmazottak felé. Az erőforrás-kímélő gyártási módszerekkel előállított, gazdaságosan működtethető termékeink áram-, víz- és mosószer felhasználása kevésbé terhelik pénztárcánkat.* Ezért aki Mielét vásárol, az környezettudatos döntést hoz.

Azt, hogy ez így is marad, megígérjük Önöknek - a tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként.

Markus Miele *Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele

Dr. Reinhard Zinkann

* Fenntarthatósági erőfeszítéseinkről részletebben olvashat az alábbi oldalon:
www.miele.com

IMMER BESSER

Márkaígéretünk



Sok jó érv szól a Miele mellett. Íme hat érv ezek közül.

A Miele az 1899-es alapítása óta hű az „Immer besser” márkaígéretéhez. Ez azt jelenti, hogy mindent megteszünk azért, hogy "Immer besser", azaz "Mindig jobbak" legyünk, az összes többi gyártónál, és "Immer besser", azaz "Mindig jobbak" legyünk annál, mint amilyenek éppen vagyunk. Ez a vásárlóink számára azt a megnyugtató biztonságot jelenti, hogy a Mielével egy jó döntést hoztak - talán egy életre szólóan.



A Miele márka

Számos országban a Miele az ágazat leginkább áhított márkája. Sőt, a hazai német piacon a Mielét 2013-ban, az összes iparágat figyelembe véve, minden idők legjobb termékmárkájának választották („best brand ever”). Egy ilyen márka a felhasználóiról is felfed valamit: a Miele vásárlók minőségorientáltak, stílusosak és nagy hangsúlyt fektetnek háztartási készülékeiknél a designra, a kényelemre és a környezetbarát kialakításra.



A Miele minőség

Már több, mint 100 éve érvényes, hogy a Mielében megbízhat. Az iparág egyetlen gyártójaként a mosógépeket, a szárítógépeket, a mosogatógépeket és sütőket 20 évre teszteljük. Aki egyszer Mielét vásárol, az mindig a Miele mellett fog dönteni: ügyfeink az egész világon hűek maradnak hozzánk és továbbajánlják a Mielét. A jövőre nézve is megígérhetjük, hogy a minőségben és a hosszú élettartamban nem kötünk kompromisszumot.



A Miele technológia

A Miele a legjobb eredményeket képviseli minimális energiafogyasztás mellett. A ruhái, a padlója, az edényei higiénikus és kímélő ápolásáról valamint a sütés-főzés során a sokszínű ízélményről az átgondolt technika gondoskodik a sok innovatív kiviteli jellemzővel, ami csak a Mielénél érhető el. Ezt bizonyítja a számos első hely a legnevesebb termékteszteken a világ minden táján.



A Miele komfort

Legyen szó klasszikus forgókapcsolóról, érintőgombokról vagy nagyfelbontású TFT-kijelzőről, a Miele készülékei könnyen kezelhetők. Emellett a konyhában vagy a mosásnál használt, kényelmes és megbízható Miele automatikus programokkal a siker garantált.



A Miele design

A Miele a letisztult formát és az időtálló eleganciát képviseli. Sehol másutt nem talál ilyen sokféle formájú és színű beépíthető konyhai készülékeket, amelyek a legkülönbözőbb stílusokhoz és konyhabútor frontokhoz illenek. A készülékdesign a legnagyobb gondossággal összehangolt, függetlenül attól, milyen elképzelés alapján rendezi be konyháját. A Miele tökéletesen illik Önhöz.



A Miele szervíz

A Miele vásárlók kiemelt figyelemben részesülnek. Ezt garantálja a gyors és hatékony vevőszolgálatunk, amelyet többször az iparág legjobbjának választottak. Ha egyedi készülékbemutatót vagy készüléke professzionális tisztítását szeretné, akkor is szívesen házhoz jövünk Önhöz. Mindig kéznél vagyunk. Ezt megígérjük!



Tartalomjegyzék

Bevezetés	
Üdvözljük a Mielénél	3
Márkaigéretünk	4
Terméktípusok	10
Elhelyezési lehetőségek	13
Hatékonyság és fenntarthatóság	17
Mosógépek termékjellemzői	21
Mosógépek speciális programjai	24
Felültőtós mosógépek	28
Mosógépek összefoglalása	30
Szárítógépek termékjellemzői	34
Szárítógépek speciális programjai	38
Szárítógépek összefoglalása	40
Miele porszívók	42

Ezt csak a Miele tudja

A tökéletes textilápolás rendszere



A textilápolási rendszerünk a teljes folyamatot figyelembe veszi, a mosástól kezdve a szárításon át a vasalásig. Sőt a Miele CareCollection mosó- és ápolószereit saját laborunkban fejlesztettük ki, ezért ideálisan illeszkednek a Miele készülékekhez.

Az ideális kombináció

A Miele mosógépek és szárítógépek a design és a kivitel tekintetében tökéletesen illeszkednek egymáshoz. A kezelési koncepció és a programkínálat következetesen ugyanazt a filozófiát követi. Így kínáljuk Önnek a legjobb tisztítási- és ápolási végeredményt textíliái optimális kímélése mellett.



A tökéletes befejezés

Csak a vasalással kapja meg a legtöbb ruha a tökéletes befejezést, hiszen a mechanikus és termikus kezelés további védelmet nyújt a textíliáknak. Különösen egyszerűen, kényelmesen, gyorsan és hatékonyan vasalhat a Miele FashionMaster vasalórendszerrel és a Miele vasalógépekkel.



Egyszerűen tökéletes végeredmény

Nem mindegyik kereskedelemben kapható mosószer tisztít egyformán jól bármely mosógépben. Ezért fejlesztettük ki - kiválasztott beszállítókkal együttműködve - a saját laborunkban a Miele CareCollection termékeket. A receptúrák tökéletesen a Miele mosógépekre és szárítógépekre lettek hangolva. Így lehet minimális mosószer adagolással a Miele készülékek teljesítményét optimálisan kihasználni és emellett óvni a környezetet.

Milyen mosógépet szeretne?

Bemutatjuk Önnek, hogy mely mosógép és szárítógép típusok közül választhat.

A Miele mosógépek fajtái



Előtöltős

Ezek a mosógépek előlről különösen könnyen betölthetők és kezelhetők. A számos különböző felállítási lehetőségnek köszönhetően (torony, aláépítés stb.), ezeket a készülékeket sokféle módon elhelyezheti.



Felültöltős

Ezek a kompakt készülékek kis helyet igényelnek. A felülről történő kezeléssel elegendő mozgástér marad a készülék előtt.



A Miele szárítási rendszerei



Hőszivattyús szárítógép

A különösen takarékos Miele hőszivattyús szárítógépek ugyanazt a komfortot és rugalmasságot nyújtják, mint a hagyományos kondenzációs szárítógépek - ugyanakkor akár 50 %-al kevesebb áramot fogyasztanak.



Kondenzációs szárítógép

A kondenzációs szárítógép rugalmas elhelyezést tesz lehetővé, mivel a csatlakoztatáshoz csupán egy dugaszolóaljzat szükséges. A nedves levegő elvezetése nem kifelé történik, hanem egy zárt levegőkörforgásban visszahűtésre kerül. A víz a hőcserélőben lecsapódik és egy beépített tartályban összegyűlik..



Hogy szeretné a készülékét elhelyezni? Megmutatjuk Önnek azokat a lehetőségeket, amelyeket a mosógép és a szárítógép kombinálásakor választhat

Mosógép-szárítógép torony

Ha az egymás mellé történő elhelyezéshez nincs elegendő hely, akkor a legtöbb Miele mosógép és szárítógép helytakarékosan toronyba állítható. Ennél a megoldásnál a mosógép mindig alul van. A stabil összekapcsoláshoz a Miele különböző összeépítő elemeket kínál. Néhány – pl. a WTV 512 – egy praktikus fiókkal van felszerelve. Itt tárolhatja a tartozékokat, vagy ráhelyezheti a ruháskosarat a szárítógép kényelmes be- és kipakolásához.



Side-by-side

A Miele mosógépek és szárítógépek technikailag és optikailag tökéletesen összeillenek. Így mindkét készüléket egymás mellé állíthatja, és a frissen mosott textíliákat kényelmesen bepakolhatja a szárítógépbe. Ergonómiailag előnyös a ChromeEdition a döntött blendével. A WTS 510 lábazat (tartozék) a készülék alatt praktikus tárolóhelyet, és a be- és kipakoláshoz kényelmes magasságot nyújt.



Aláépíthető

A Miele ChromeEdition készülékei, a WDA, W 3000, W 5000, TDA és T 8000 sorozatok egyenes kezelőpanellel aláépíthetők. Ha a készüléktetőt egy aláépítő elemmel helyettesítjük (UBS W1/G vagy UBS T1/G), akkor ezek a készülékek betehetők egy 82 cm fülk magasságú munkalap alá.



Alátolható

Minden Miele előtöltős készülék betolható egy legalább 85 cm fülk magasságú munkalap alá. A készülék tetejét ennél a megoldásnál nem kell levenni.

Melyik kezelési módot részesíti előnyben?

Egyedi kezelési koncepciók

A legjobb Miele Önnek

A Miele mosógépek és szárítógépek kezelési koncepciói logikusan és egyértelműen vannak felépítve: kényelmes forgatógomb a mosó- vagy szárítóprogramokhoz, áttekinthetően elrendezett gombok a kiegészítő funkciókhoz. Így logikus kezelés válik lehetővé jobbról balra haladva: a készülék bekapcsolása – a program és az opciók kiválasztása – start. Egyes modellek nagyfelbontású TFT-kijelzővel vannak felszerelve.

Mosógépek



1-soros kijelző forgatógombbal és nyomógombokkal
Áttekinthető: a sok praktikus speciális programmal és hasznos kiegészítő funkcióval.



Késleltetett indítás és hátralévő idő kijelzése
Kényelmes: minden fontos információ egy szempillantásra

Szárítógépek



1-soros kijelző forgatógombbal és nyomógombokkal
Áttekinthető: a sok praktikus speciális programmal és hasznos kiegészítő funkcióval.



Kijelző a késleltetett indítás és a hátralévő idő kijelzéséhez
Kényelmes: gyors áttekintés a legfontosabb programokkal.



Mely ökológiai tulajdonságokkal rendelkezik készüléke? Hatékonyság és fenntarthatóság

A környezeti tudatosságnak és felelősségvállalásnak már több, mint 110 éves hagyománya van vállalatunknál. Hiszen a természet jelenti létalapunkat, amelyet oltalmazni kívánunk. Mindez az anyagválasztásnál kezdődik, majd folytatódik a termelési hatékonysággal és végül - a készülékek hosszú élettartama után - a környezetbarát újrahasznosításban teljesedik ki.

Takarékos és környezetbarát mosás

A Miele mérnökei sok energiát fektetnek abba, hogy Ön energiát tudjon megtakarítani. A W1 sorozat összes mosógépe könnyedén eléri a legmagasabb A+++ energiasztályt. A legtakarékosabb modellek akár 40%-kal kevesebb áramot használnak, mint az A+++ energiahatékonysági osztály határértéke (46). Egyes Miele modellek Smart Grid technológiával rendelkeznek, ezáltal kihasználhatók a kedvezőbb áramtarifákat. Ha egy második vízcsatlakozással is rendelkező mosógép mellett dönt, akkor a napenergia berendezéssel előállított melegvíz használatával akár 47 % áramot takaríthat meg. A Miele Allwater rendszer lehetővé teszi a meleg-, kút- vagy esővíz alternatív használatát. Ezzel akár 70 % ívóvíz takarítható meg.

Az új Miele mosógépekkel annyi áramot és vizet takarít meg, mint még soha. Csak egy dolgon nem spórol, a tökéletes tisztaságon.

Takarékos és környezetbarát szárítás

Az utóbbi 15 évben a Miele – a textílapólas úttörője –szárítógépeinek áramfogyasztását több, mint 60 %-kal csökkentette. Ezért ma már az összes Miele hőszivattyús szárítógép eléri legalább az A+ energiasztályt. Néhány Miele szárítógépnél szintén ki tudja használni a SmartGrid vagyis a kedvezőbb áramtarifák előnyeit.

A Miele szolár szárítógéppel nagyságrendekkel több energiát spórolhatunk meg. 40 %-kal takarékosabban működik, mint ami az A+++ energiahatékonysági osztályhoz szükséges. Ezért lett a piac legtakarékosabb szárítógépe!

Textíliák szárítása a természet erejével. Mi, a Mielénél ezt a technikát helyezzük előtérbe, miközben hűek maradunk mottónkhoz: Immer besser vagyis mindig jobban.

Fenntarthatósági erőfeszítéseinkről részletes tájékoztatást adunk a www.miele.com oldalon.





Kevés a helye egy mosógép elhelyezéséhez?

Akkor a Miele felültöltős mosógépei jelentik a tökéletes megoldást, mert ezek a kompakt készülékek csak kis helyet igényelnek. A felülről történő kezeléssel elegendő mozgástér marad a készülék előtt. A felültöltős Miele mosógépek intuitívan és kényelmesen kezelhetők.



Alacsony fogyasztási értékek

Nagyszerű a spórolásban: a Miele felültöltős mosógépek kevés vizet és áramot fogyasztanak; csaknem az összes modell eléri az A+++ energiasztályt.

Mely kényelmi jellemzők fontosak Önnek?

A Miele felültöltős mosógépek termékelőnyeinek* áttekintése



Exkluzív a Mielétől GlaronK-dobüst konstrukció¹⁾
Hosszú élettartam: a kiváló minőségű anyagok és az egyedülálló technika gondoskodnak a kitűnő minőségről.



Watercontrol rendszer (WCS)

Minden marad szárazon: a WCS figyeli a víz bejutását, felismeri a szivárgásokat, valamint a vizet a készülék aljában.

*modelltől függően
¹⁾Európai szabadalom EP 1 528 136 B1



Zománcozott készülékfront

Nem csak a szemnek: a bevonat karcolás-, sav- és korrózióálló valamint könnyen tisztítható.



Típus-/Modell megnevezése	W 194
Töltetmennyiség (kg)	6,0
Elhelyezési forma	
Alátolható/Aláépíthető/Toronyba építhető	-/-/-
Ajtónyitás	-
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1 200
Design	
Készülék színe/Kezelőpanel színe	Lótuszfehér/Lótuszfehér
Forgatógomb színe	Lótuszfehér
Kezelőfelület típusa	Comfort
Ajtó kialakítása	-
Display	-
Tisztítási teljesítmény	
PowerWash rendszer/PowerWash 2.0	-/-
TwinDos/LiquidWash	-/-
CapDosing/Folt-opció	-/-
Textilkímélés	
Termo-textilkímélő dob/Textilkímélő dob	Finomlyukú dob
Kezelési kényelem	
SteamCare/Elővasalás	-/-
Késleltetett indítás max. 24 óráig/Hátralévő idő kijelzése/Pontos idő kijelzés	-/-/-
Dobmegvilágítás/Hangjelzés	-/-
Kijelző nyelvének választása/AutoClean-mosószer adagoló tartály	-/-
Comfort-Lift ajtónyitás/Gördülőkeret	-/-
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály/Centrifugálási hatékonyság	A+++/B
Éves vízfogyasztás (l)/Éves áramfelhasználás (kWh)	9 240/152,00
Zaj a mosásnál/Centrifugálásnál db(A) re1pW	49/72
Profi Eco motor/Profi FSZ-motor/PWM-motor	-/-/●
Melegvíz csatlakozás/Allwater csatlakozás	-/-
EcoFeedback funkció	-
Mennyiségi automatika/Víz mennyiség mérő/Habképződés szabályozása	●/●/●
Fontosabb mosási programok	
Pamut/Könnyen kezelhető/Kímélő	●/●/●
QuickPowerWash/Expressz/Expressz 20	-/-/●
Ingek, blúzok/Selyem/Gyapjú	●/-/●
Sötét ruha/Farmer/Sötét ruha-Farmer	-/-/●
Outdoor/Impregnálás/Pehelypaplan	-/-/-
Vegyes ruha/Kedvencek	-/-
Fontosabb mosási opciók	
ProgramManager/Pótvíz/Extra halk	-/●/-
Rövid/Áztatás/Előmosás	●/●/●
Minőség	
Dobüst	GlaronK
Zománcozott front/Ellensúly öntvényből	●/●
Biztonság	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof -metál	●/-/-
Gyerekzár/PIN-kód	-/-
Műszaki adatok	
Készülék méretei mm-ben (szélesség x magasság x mélység)	454 x 900 x 600
Szériatartozék	
3 Kapszula/UltraPhase 1/UltraPhase 2	-/-/-
Ajánlott áfás (akciós) fogyasztói ár	349 900,-



Miele felültöltős mosógép

²⁾Európai szabadalom EP 1 619 288 B1
³⁾Europa szabadalom EP 1 528 136 B1

Hasznos információk részletezve

A Miele mosógépek összefoglalása

AutoClean¹⁾



Az AutoClean-mosószer adagolót minden programnál több erős vízszugár öblíti át, ami a mosószer maradványokat nagyon jól kimossa. A különösen sima felület elősegíti a folyamatot. Így a mosószer adagoló fiókok mindig kifogástalanul tiszták maradnak.

CapDosing



A speciális alkalmazásokat igénylő ruháinak mosását egészen könnyedén megoldhatja a Miele egyadagos kapszuláival. A kapszulákat egyszerűen be kell tenni az öblítőszer fiókba. A készülék a kapszula tartalmát a mosási folyamat optimális időpontjában, teljesen automatikusan adagolja. A döntés az Ön kezében van: 6 speciális mosószer (Sport, Pehelytoll, Outdoor, Gyapjú, Selyem, Impregnálószer), 3 öblítő (Aqua, Nature, Cocoon), valamint egy booster a makacs szennyeződések ellen - áll rendelkezésére.

Nemesacél dobüst

A dobüst különösen robosztus és higiénikus; lengéscsillapítók és négy feszítőrugó tartják, szűrkeöntvény ellensúlyok stabilizálják. Ez a Miele professzionalitás a minimális kopásért és a hosszú élettartamért.

Zománcozott front

Az elektromos háztartási készülékek gyártói közül kizárólag a Miele vonja be zománccal az összes mosógép, szárítógép és mosó-szárítógép frontfelületét. A kiváló minőségű zománc bevonat karcolás-, korrózió-, sav- és lúgálló, könnyen tisztítható és színtartó.

GlaronK-dobüst-konstrukció²⁾

Egy mosógép fontos minőségi jellemzői a belsejében rejlenek, mint pl. a Miele felültöltős mosógépében a dobüst. A kifinomult konstrukcióval és a kiváló minőségű anyagokkal, mint a szűrkeöntvény csapágyszerű, a mosógép mércét állít az üzembiztonság és az élettartam tekintetében. Minőség, amely hosszú éveken át kifizetődik.

Mennyiségi automatika



Minden Miele mosógép intelligens mennyiségi automatikával rendelkezik. A készülék ellenőrzi az aktuális ruhatöltetet, és csak annyi vizet és áramot használ, amennyi az optimális tisztítási és öblítési eredményhez szükséges.

Alacsony fogyasztási értékek

A Miele mosógépek környezetbarát készülékek, és csak annyi vizet és áramot használnak, amennyi szükséges. Sőt, a legtakarékosabb készülékek további 40 %-kal hatékonyabbak, mint a legmagasabb A+++ energiasztályhoz tartozó határérték (46).

ProfiEco motor



A Miele mosógépekben különösen nagyteljesítményű motorok vannak. Ráadásul a Miele ProfiEco motorja még különösen takarékos és csendes is. Kevés energiát fogyaszt és kopásmentes. A hatékony és kényelmes mosásért hosszú éveken át.

Késleltetett indítás és a hátralévő idő kijelzése

A késleltetett indítással szabadon meghatározhatja, hogy a következő

mosóprogram mikor induljon el. Ez különösen előnyös, ha ki szeretné használni az éjszakai áramtarifát, vagy ha azt szeretné, hogy a program éppen akkor fejeződjön be, amikor pl. hazaér a munkából. A program indítását akár 24 órával előre beprogramozhatja. A kijelzőről megtudhatja, hogy az aktuális program mikor fejeződik be.

Termo-textilkímélő dob³⁾



Ha az „Elővasalás” ill. "Gőzsimítás" opciót választja ki, akkor a dob az utolsó centrifugálási fázis után felmelegszik. Ezáltal a ruha fellazul, kismul és a vasalás is könnyebb lesz.

Víz mennyiség-mérő

Néhány Miele mosógép a mennyiségi automatika mellett vízmennyiség-mérővel is rendelkezik: a precíziós szárnykerekű számláló a vízbeeresztést rendkívül precízen méri és vezérli. Ez segít a vízzel való takarékoskodásban, rendkívül gazdaságos és környezetbarát.

Vízvédelmi garancia⁴⁾

Az összes vízkár ellen védő rendszerre a Miele garanciát vállal 20 éven keresztül. Amennyiben a vízvédő rendszer meghibásodásának következtében anyagi kár keletkezik⁵⁾, a Miele átvállalja - a vízvédelmi garanciális feltételeknek megfelelően - az anyagi kár költségeit. Ennek feltétele a szakszerű beszerelés.

Watercontrol-rendszer (WCS)



A Watercontrol rendszer (WCS) egy vízszintérzékelővel ellenőrzi a vízbevezetést. Ha a víz nem éri el a normál vízszintet, a vízbeeresztés leáll. Ha a készülék belsejébe víz kerül be, akkor a készülékben a befolyószelep lezár és a készülék a vizet a lúgtartályba szivattyúzza. A készülék alján lévő tálcában egy úszókapcsoló észleli a további kifolyó vizet.

Waterproof-Metal (WPM)



A WPM a vízszintérzékelővel és az úszókapcsolóval a legmagasabb védelmet nyújtja a vízkárok ellen. A befolyótömlő egy fémbevonattal van ellátva, ezáltal a külső sérülések ellen is védett. Ez a helytakarékos vízvédelmi rendszer különösen praktikus a mosó-szárítógépeknél vagy a felültöltős mosógépeknél, amelyek gyakran szűkös helyeken vannak elhelyezve.

20 éves élettartamra tesztelve⁶⁾

A legmagasabb minőségi követelmények kielégítése érdekében a Miele szigorú tartótesteszteken ellenőrzi a készülékeit. A vizsgálat időtartama 10.000 üzemóra, ami 20 éves élettartamnak felel meg.

¹⁾Európai szabadalom EP 2 022 884 B1

²⁾Európai szabadalom EP 1 528 136 B1

³⁾Európai szabadalom EP 2 390 399 B1

⁴⁾Részleteket megtalálja a vízvédelmi garancia feltételeiben a jótállási jegyhez mellékelve és a www.miele.hu weboldalon.

⁵⁾A felelősség a termékfelelősségi törvényből változatlan marad.

⁶⁾10.000 üzemóra különböző mosási programok használatát jelenti különböző futamidőkkel.



Puha, illatos és szinte gyűrődésmentes –
így megy ma a szárítás!

VILÁGÚJDONSÁG! FragranceDos

Illatpatronok a ruhaszárítókban a friss, hosszantartó illatért - teljesen automatikusan

Exkluzív a Mielétől Miele szárítógépével élvezze mostantól a hosszantartó, kiegyensúlyozott illatértéket különleges kényelmét. Az új Miele illatok átjárják a ruháit a szárítás alatt. Így nem csak különösen puha, hanem csodálatosan illatos ruhát kap. Válassza ki a személyes kedvencét az öt különböző illatból.

Az illatflakont¹⁾ egyszerűen be kell helyezni a könnyen hozzáférhető szálszűrőbe és egyenesen leadja finom illatát az Ön ruháira. A patron tekerésével állítható be az illatintenzitás. A frissesség utánozhatatlan érzéséért minden szárításnál!

FragranceDos

Illatos ruha,
ahogy Ön szereti

Perfect Dry

Csak a Miele szárít úgy, mint egy Miele

Exkluzív a Mielétől **Perfect Dry** Precíz szárítás a vízkeménység érzékelőnek köszönhetően: a szabadalmaztatott²⁾ Perfect Dry rendszerrel ruhái tökéletesen szárazak lesznek – még különösen magas vízkeménység esetén is. Ez a szárítógépek-nél egyáltalán nem magától értetődő. A víz ásványi anyag tartalma befolyásolja a ruhában maradó nedvesség mérését, és ezáltal a szárítási eredményt. A Perfect Dry a vízkeménység érzékelővel érzékeli a víz aktuális ásványi anyag tartalmát és a szárítást precízen ehhez igazítja. A ruhái nem lesznek túlszártva, de nem maradnak nedvesek sem. A Perfect Dry rendszer mindig eléri a kívánt szárítási fokozatot.

Perfect Dry

Pontos szárítás
a vízkeménység
szenzornak
köszönhetően

Mely alapvető tulajdonságok fontosak Önnek?

A Miele szárítógépek termékelőnyeinek* áttekintése



Exkluzív a Mielétől **Textilkímélő dob ²⁾**
Kevesebb gyűrődés, könnyű vasalás: a méhsejtcellás felépítésnek köszönhetően a ruha kíméletesebben és egyenletesebben szárad.



Energiahatékonyság
Összhangban a környezettel: a Miele hőszivattyús szárítógépei elérik a legmagasabb energiahatékonysági osztályokat.



Magas kondenzációs hatások
Gondosan szigetelt rendszer: a legjobb kondenzációs hatások biztosítja a kellemesen száraz környezetet.



Késleltetett indítás és hátralévő idő kijelzése
Tervezhető: indítsa el a programokat az időbeosztásának megfelelően, az Önnek tetsző időpontban.



Exkluzív a Mielétől **20 éves élettartamra tesztelve²⁾**
Egyedülálló minőség: a Miele az átfogó vizsgálatoknak köszönhetően különösen hosszú élettartamot kínál.



Dobmegvilágítás
Semmi sem marad figyelmen kívül: a textilkímélő dob olyan tökéletesen van megvilágítva, hogy egyetlen ruhadarab sem marad a dobban a kipakolásakor.



Exkluzív a Mielétől **Integrált kondenzvíz elvezetés¹⁾**
Nincs szükség a víztartály ürítésére: a kondenzvíz egy tömlőn keresztül közvetlenül a mosdókagylóba vagy a szifonba vezethető.



Karbantartásmentes hőcserélő
Duplán megbízható: a kétszeres kombiszűrő védi a hőcserélőt és feleslegessé teszi annak tisztítását.



Extrém halk
Szárítani és élvezni a csendet: a gondos tervezésnek köszönhetően minimalizálható az áramlási és a vibrációs zaj.



A dob forgásirányának intelligens változtatása
A legjobb szárításért: a dob változó forgásiránya csökkenti a textil bolyhosodását és a gyűrődések kialakulását.



Gyűrődésvédelem
Praktikus: a funkció a textíliát a program végén rendszeresen fellazítja és a ruha sokáig védett marad a gyűrődések kialakulásától.



Hőszivattyús technológia
Az érzékeny textíliákhoz is: nem csak takarékosan szárít, hanem különösen kíméletesen is.

Milyen szárítóprogramok fontosak Önnek?
A textíliához alkalmas speciális programok*



Automatikus plusz
Vegyes ruhákhoz: a pamut és a könnyen kezelhető ruhákat kényelmesen, egyszerre beteheti a szárítógépbe.



Pamut
Nagyon takarékosan szárít: a legjobb eredmények a pamut és kevert szálás textíliákhoz.



Finom ruhák
Kímélő ápolás a finom ruhákhoz: mindegyik szárítógépben szárítható textíliához, amelyekkel különösen kíméletesen kell bánni.



Selyem
Szinte gyűrődési ráncok nélkül: a selyem-textíliák szárítása olyan gyengéden történik, hogy a gyűrődések képződése minimálisra csökken.



Farmer
Tökéletes eredmény: megvédi kedvenc farmerjét a csúnya, kifehéredett csikoktól és gyűrődésektől.



Könnyen kezelhető
Könnyű ápolás: műszálás valamint könnyen kezelhető pamut kímélő szárításához.



Expressz
Ha fontos az idő: így a kisebb ruhamennyiségek is gyorsan megszáradnak és újra rendelkezésre állnak.



Gyapjú fellazítás
Szép puha: az érzékeny gyapjú textíliák szárítása különösen kíméletesen és érték-megtartóan történik.



Kíméletes simítás
Kiváló simító hatás: a nedves és a száraz ruhadarabok egyaránt láthatóan simábbak lesznek.

Szárítógépek



Tipus-/Modell megnevezése	T 8164 WP	TDA 150	TKB 350 WP
Töltetmennyiség (kg)	7,0	7,0	8,0
Elhelyezési forma			
Alátolható/Aláépíthető/Toronyba építhető	●/●/●	●/●/●	●/-/●
Ajtónyitás	balos	balos	balos
Szárítási rendszer			
Hőszivattyús/Kondenzációs/Légkivezetéses	●/-/-	-/●/-	●/-/-
Design			
Készülék színe/Kezelőpanel színe	Lótuszfehér/Lótuszfehér	Lótuszfehér/Lótuszfehér	Lótuszfehér/Lótuszfehér
Forgatógomb színe	Lótuszfehér	Lótuszfehér	Lótuszfehér
Kezelőfelület típusa	egyenes	döntött	döntött
Ajtó kialakítása	Fehér	Fehér	Fehér
Display	7-szegmensű	7-szegmensű	7-szegmensű
Szárítási eredmény			
Perfect Dry/Illetopció (FragranceDos)	●/●	●/●	●/●
SteamFinish	-	-	-
Változó irányú dobmozgás	●	●	●
Textilkímélés			
Szabadalmaztatott textilkímélő dob/Sima falú dob	●/-	●/-	●/-
Kezelési kényelem			
Integrált kondenzvíz elvezetés	-	●	●
Késleltetett indítás max. 24 óráig/Hátralévő idő kijelzése/Pontos idő kijelzés	-/●/-	-/●/-	●/●/-
Dobmegvilágítás	Izzólámpa	Izzólámpa	LED világítás
Kijelző nyelvének kiválasztása	-	-	-
Hatékonyság és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály/Kondenzációs hatékonysági osztály	A+/A	B/A	A+/A
Éves áramfogyasztás kWh-ban	257	494	265
Zajszint	67	63	66
Standard program időtartama percben	144	109	156
Hűtőközeg	R134a	-	R134a
EcoFeedback funkció	-	-	-
ProfiEco motor	-	-	-
Karbantartást nem igénylő hőcserélő	●	-	●
Fontosabb szárítási programok			
Pamut/Könnyen kezelhető/Kímélő	●/●/●	●/●/-	●/●/●
Ingek blúzok/Selyem finish/Gyapjú fellazítás	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Gőzsimitás/Kímélő simítás	-/●	-/●	-/●
TurboDry/Expressz	-/●	-/-	-/●
Outdoor/Impregnálás/normál párna	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vegyes ruha/Kedvencek	-/-	-/-	-/-
Fontosabb szárítási opciók			
Felfrissítés/Turbo/Eco	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Gyűrődésvédelem/Hangjelzés	●/●	●/●	●/●
Kímélés/Kímélő plus	-/●	●/-	-/●
Minőség			
Lágy emelőborda/Zománcozott készülékfront	●/●	●/●	●/●
Biztonság			
Pin-kód reteszelés	-	-	●
Kijelző „Tartály kiürítése”/Kijelző „Szűrők tisztítása”	●/●	●/●	●/●
Műszaki adatok			
Készülék méretei mm-ben (szélesség x magasság x mélység)	595 x 850 x 596	595 x 850 x 587	596 x 850 x 636
Szériatartozék			
Illatpatron	-	●	-
Ajánlott áfás (akciós) fogyasztói ár	319 900,—	239 900,—	349 900,—



*modellfüggő ¹Európai szabadalom EP 1 186 697 B1 ²7.500 üzemóra különböző programfutási idővel rendelkező különböző szárítási programok használatánál

Hasznos információk részletezve

A Miele szárítógépek összefoglalása

Extra halk



Miele hőszivattyús szárítógépének készülékházát és levegőútjait úgy alakítottuk ki, hogy az áramlási és a vibrációs zaj minimálisra csökkenjen. Ezáltal úgy üzemeltetheti szárítógépét, hogy az ne zavarja Önt és másokat. Ezen kívül a kiválasztott modellekben van egy "Extra halk" speciális program, amely a ruháit még alacsonyabb zajkibocsátás mellett szárítja.

FragranceDos



A Miele illatpatronok - különböző, érzéki variációkban - beburkolják a ruháit az Ön személyes kedvenc illatával a szárítás alatt. Egy délfranciaországi családi vállalkozás állítja elő az illatokat a Mielének, amely már 1871 óta ezzel foglalkozik. A parfümőrök egy szabadalmaztatott eljárással gondoskodnak az értékes illatesszenciák előállításáról. Az eredmény: kellemesen friss és természetes illatú ruhák akár négy héten át.

Magas kondenzációs hatások

A szárítógépek fontos minőségi kritériuma a szigetelés. Minél kevesebb párával dús, meleg szárítási levegő távozik a készülékből, annál magasabb a kondenzációs hatások. Ezen kívül a magas páraesztés a zárt helyiségekben nagyon kellemetlen. A páralecsapódás a falakon penészesedést okozhat és károsíthatja az épület állagát. A Miele szárítógépek a legjobb szigetelési értékekkel, és ezáltal a legmagasabb kondenzációs hatásokkal rendelkeznek.

Integrált kondenzvíz elvezetés¹⁾

Minden Miele kondenzációs szárítógép, beleértve a hőszivattyús szárítógépeket is, integrált kondenzvíz-elvezetéssel és feltelkerhető tömlőkkel rendelkezik. Ezáltal a kondenzvizet közvetlenül leszivat - tyúzhatja a mosdókagylóba vagy a szifonba, és a megspórolhatja a kondenzvíz-tartály ürítését.

A dob forgásirányának intelligens változtatása

A Miele szárítógépek szabálytalan időközönként változtatják a dob forgásirányát, ami megakadályozza a textilálya bolyhosodását gondoskodik az egyenletes szárításról és csökkenti a gyűrődések kialakulását.

Gyűrődésvédelem

Ha nem tudja kivenni a textíliát a dobból rögtön a program végén, akkor a gyűrődésvédelem gondoskodik róla, hogy a ruhák rendszer időközönként fellazuljanak és ne gyűrődjenek.

Perfect Dry²⁾



Ezzel a szabadalmaztatott rendszerrel ruhái tökéletesen szárazak lesznek – még különösen magas vízkeménység esetén is. Ez a szárítógépeknél egyáltalán nem magától értetődő, mert a víz ásványi anyag tartalma befolyásolja a ruhában maradó nedvesség mérését, és ezáltal a szárítási eredményt. A Perfect Dry a szárítást precízen a víz aktuális ásványi anyag tartalmához igazítja, így mindig tökéletesen eléri a kívánt szárítási fokozatot.

Textilkímélő dob³⁾



Az egyedülálló méhsejtcellás szerkezetnek köszönhetően a textíliákat a forgó dob felfelé viszi magával. Ezáltal a ruha hosszabb ideig lebeg a meleg légáramban és egyenletesen szárad. Az egyes cellák mélyedéseiben légpárna keletkezik, ami a ruhákat gyengéden fenntartja. Így a ruhái lényegesen kímélőbb bánásmódban részesülnek és a szárítás után kevésbé gyűrötten kerülnek ki a szárítógépből. A vasalás sokkal könnyebbé válik.

Késleltetett indítás és a hátralévő idő kijelzése

A késleltetett indítással szabadon meghatározhatja, hogy a következő program mikor induljon el. Ez különösen előnyös, ha ki szeretné használni az éjszakai áramtarifát, vagy ha azt szeretné, hogy a program éppen akkor fejeződjön be, amikor pl. hazaér a munkából. A program indítását akár 24 órával előre beprogramozhatja. A kijelzőről megtudhatja, hogy az aktuális program mikor fog befejeződni.

Dobmegvilágítás

Minden Miele szárítógép dobmegvilágítással van felszerelve, sőt számos készülék karbantartásmentes LED-es megvilágítással rendelkezik. Ezek olyan tökéletesen világítják meg a textilkímélő dobot, hogy a kipakolásnál egyetlen darab felett sem siklik át többé. Egyszerűen kényelmes és jól mutat!

Karbantartásmentes hőcserélő

A Miele hőszivattyús szárítógépekben a hőcserélőt hatékony szűrőrendszer védi, és nem kell tisztítani. Ez biztosítja, hogy az energiafogyasztás folyamatosan alacsony maradjon a készülék teljes, hosszú élettartama alatt.

20 éves élettartamra tesztelve ⁴⁾

A magas minőségi követelmények kielégítése érdekében a Miele szigorú tartós teszteknek veti alá a készülékeit a fejlesztés során. Ennek során a vizsgálati időtartam a Miele szárítógépekhez 7.500 üzemóra. Ez 20 éves élettartamnak felel meg.

¹⁾Európai szabadalom EP 1 186 697 B1

²⁾Német szabadalom DE 19 719 661 C2

³⁾Európai szabadalom EP 1 293 594 B1

⁴⁾7.500 üzemóra különböző szárítási programok használatát jelenti különböző futamidőkkel.



Mitől ilyen egyedülálló a Miele porszívó?

A Miele porszívók elemei




A Miele porszívók a kiváló tisztítási teljesítmény, az egyedülálló kezelési komfort, a kiemelkedő higiéniai szint és az első osztályú minőség optimális kombinációját kínálják.

Tisztítási teljesítmény:

Erős szívóhatás: az egyedülálló konstrukciónak köszönhetően alacsonyabb teljesítmény mellett is optimális eredmény érhető el.

Kezelési komfort:

Egészen egyszerű: a Miele a porszívózás megkönnyítése érdekében okos műszaki részleteket dolgozott ki.



Higiénia:

Most már fellélegezhet: porszívózás közben a tiszta levegőről a többlépcsős szűrőrendszer gondoskodik.



Minőség:

Garantáltan hosszú élettartam: a termelés pontos felügyelete magas minőségi színvonalat biztosít.

Exkluzív kialakítás a lehető legjobb tisztítás és a nagyobb kényelem érdekében

A Miele padlóorszívók fő termékjellemzői

Teljes értékű tartozékok

Integrálva vagy a VarioClip tartón: a padló-
orszívók kárpittisztító fejjel, fugatisztítóval
és szívóecsettel vannak felszerelve.



Exkluzív a Miele-től

Fogantyú fémvezetővel

Biztos védelem: a fogantyúban
futó fém huzal megakadályozza a statikus
feltöltődést a készülék és a felhasználó
között.



Nagy hatósugár

Alig kell konnektort váltani: a Miele padló-
orszívók akár 9 méteres hatósugarat
biztosítanak Önnek.



Nemesacél teleszkópcső

Kíméli a hátat: az állítható magasságú Miele
teleszkópcső egyedileg beállítható a kényel-
mes magasságra.



Parkolórendszer az üzemszünetekre

Praktikus: a szívófej és a szívócső a hátsó
részen rögzíthető.



Praktikus reteszelő rendszer

Biztosan nem old ki: a szívófej, a szívócső
és a fogantyú hallhatóan szorosan illeszke-
dek egymásba.

*modelltől függően

¹⁾ Szabadalomra bejelentett: EP 2409627, US 20120017391

Porszívók



Sorozat	Classic C1	Classic C1	Compact C1
Padlóporszívó	●	●	●
Termékmegnevezés	Classic C1	Classic C1	Compact C1
Terméktípus	SBAD0	SBAD0	SCAC0
Motor	PowerLine	PowerLine	PowerLine
Kezelési kényelem			
Elektronikus teljesítmény szabályozás	6-fokozatú forgatókapcsoló	6-fokozatú forgatókapcsoló	6-fokozatú forgatókapcsoló
Elektromos padlókefe kapcsolója a fogóban	–	–	–
Csatlakozó az elektromos padlókeféhez	–	–	–
Ergonómikus fogó/XXL-fogó	●/–	●/–	●/–
Comfort-fogó/Comfort fogó integrált szpot világítással	–/–	–/–	–/–
Comfort-fogó beépített készülékvezérléssel	–	–	–
Silence-System/Silence-System plus	●/–	●/–	–/–
Szívócső	Nemesacél teleszkópos szívócső	Nemesacél teleszkópos szívócső	Nemesacél teleszkópos szívócső
Parkolórendszer üzemszünetekhez/automatikus kikapcsolással	●/–	●/–	●/–
Parkolórendszer tároláshoz	egy oldalon	egy oldalon	egy oldalon
Comfort-kábelvisszahúzás	–	–	–
Hatékonyság és fenntarthatóság			
Energiahatékonyági osztály/Por visszacsapási osztály	F/B	F/B	G/B
Éves energiafogyasztás (kWh)	55,7	55,7	58,9
Takarításhatékonyági osztály szőnyegre/ Takarításhatékonyági osztály keménypadlóra	D/D	D/D	D/D
Hangteljesítményszint dB(A) re 1 pW	80	80	81
Névleges teljesítményfelvétel (W)	1 300	1 300	1 400
Teljesítmény adatok			
Max. Watt-teljesítmény	1 400	1 400	1 600
Power Chip	–	–	–
Mobilitás			
Padlókímélő futóművek acéltengellyel	●	●	●
Dynamic Drive/3-görgős futómű rendszer	–/●	–/●	–/●
Hatósugár m-ben	9	9	9
Szűrőrendszer			
Porzsák típusa/Porzsák úrtartalma literben	HyClean GN/4,5	HyClean GN/4,5	HyClean FJM/3,5
Porzsákcseré-/Levegőszűrő-csere kijelző	●/–	●/–	●/–
Levegőszűrő/Motorvédő szűrő	AirClean-Filter/●	AirClean-Filter/●	AirClean-Filter/●
Biztonság			
Reteszelő rendszer padlófejhez és fogóhoz	●	●	●
Automatikus porzsák pozicionálás a porzsákcserénél	●	●	●
Körbefutó bútorvédő él	–	–	–
Mellékelt tartozékok			
Háromrészes tartozéksett	VarioClip	VarioClip	VarioClip
Kárpittisztító fej/Fugatisztító fej	●/●	●/●	●/●
Hosszú fugatisztító SFD 10/Flexibilis fugatisztító SFD 20	–/–	–/–	–/–
Szívóecset műanyag szőrel/szívóecset természetes szőrel	●/–	●/–	●/–
Fuga-és fűtőtest tisztító kefe SHB 20/Matrackefe SMD 10	–/–	–/–	–/–
Széles kárpitkefe SPD 10/Rugalmas szívócsőhosszabító SFS 10	–/–	–/–	–/–
Univrzális kefe	–	–	–
Padlókefe	SBD 350-3	SBD 350-3	SBD 470-3
Padlókefe	–	–	–
Turbókefe	–	–	–
Kézi turbókefe	–	–	–
Elektromos turbókefe	–	–	–
Szín	Mangópiros	Sprintkék	Mangópiros
Ajánlott áfás (akciós) fogyasztói ár	42 900,–	42 900,–	49 900,–

