

Design for life.

Miele különleges ajánlatok

Konyhai készülékek

2015. március 2.





Fedezze fel a főzés új örömét!

Az életnek sokféle megközelítése van: egyéni igények és helyzetek határozzák meg a kialakított környezetünkkel szembeni elvárásokat. A Miele, a háztartási készülékek prémium márkájaként a tökéletes élvezete, ezáltal pedig a magas életminőséget garantálja. Ezen igények azok, amelyeket kiemeleten veszünk figyelembe készülékeink kialakításánál.



Tartalomjegyzék

Sütők	8
Főzőlapok	16
Páraelszívók	24
Hűtők	32
Mosogatógépek	38



Üdvözöljük a Mielénél

IMMER BESSER – A mi igényünk

Amikor dédapáink megalapították a Miele vállalatot, a siker érdekében ki kellett emelkedniük a versenytársaik közül. Ez csak kétféleképpen lehetséges: vagy jobbak, vagy pedig olcsóbbak vagyunk a többieknél. A kettő egyszerre sohasem működik.

Ők amellett döntöttek, hogy jobbak leszünk a többieknél.

Azt, hogy a Miele ezt az igényt az elmúlt 115 évben újra és újra teljesíteni tudta, számtalan kitüntetés és teszt győzelem mellett szerte a világban a sok millió elégedett ügyfél igazolja.

Ez annak köszönhető, hogy az értékek és célok változatlanok, amely csak generációk óta családi kézben lévő vállalatban érhető el. Ezért a cég működését és stabilitását a rövidtávú tőzsdei érdekek nem befolyásolják.

Ebben az értelemben a Miele 1899 óta nemcsak az első osztályú termékminőség és a német mérnöki precizitás megtestesítője, hanem tisztelettel, fair bánásmóddal és partnerséggel fordul a kereskedők, a végfelhasználók, a beszállítók, az alkalmazottak felé. Az erőforrás-kímélő gyártási módszerekkel előállított, gazdaságosan működtethető termékeink áram-, víz - és mosószer felhasználása kevésbé terhelik pénztárcánkat.* Ezért aki Mielét vásárol, az környezettudatos döntést hoz.

Azt, hogy ez így is marad, megígérjük Önöknek - a tulajdonos cégvezetés negyedik generációjaként

Markus Miele

Dr. Markus Miele

Reinhard Zinkann

Dr. Reinhard Zinkann

IMMER BESSER

Márkaígéretünk



Sok jó érv szól a Miele mellett. Íme hat érv ezek közül.

A Miele az 1899-es alapítása óta hű az „Immer besser” márkaígéretéhez. Ez azt jelenti, hogy mindent megteszünk azért, hogy „Immer besser”, azaz „Mindig jobbak” legyünk, az összes többi gyártónál, és „Immer besser”, azaz „Mindig jobbak” legyünk annál, mint amilyenek éppen vagyunk. Ez a vásárlóink számára azt a megnyugtató biztonságot jelenti, hogy a Mielével egy jó döntést hoztak - talán egy életre szólóan.



A Miele márka

Számos országban a Miele az ágazat leginkább áhított márkája. Sőt, a hazai német piacon a Mielét 2013-ban, az összes iparágat figyelembe véve, minden idők legjobb termékmárkájának választották („best brand ever”). Egy ilyen márka a felhasználóiról is felfed valamit: a Miele vásárlók minőségorientáltak, stílusosak és nagy hangsúlyt fektetnek háztartási készülékeiknél a designra, a kényelemre és a környezetbarát kialakításra.



A Miele minőség

Már több, mint 100 éve érvényes, hogy a Mielében megbízhat. Az iparág egyetlen gyártójaként a mosógépeket, a szárítógépeket, a mosogatógépeket és sütőket 20 évre teszteljük. Aki egyszer Mielét vásárol, az mindig a Miele mellett fog dönteni: ügyfeink az egész világon hűek maradnak hozzánk és továbbajánlják a Mielét. A jövőre nézve is megígérhetjük, hogy a minőségben és a hosszú élettartamban nem kötünk kompromisszumot.



A Miele technológia

A Miele a legjobb eredményeket képviseli minimális energiafogyasztás mellett. A ruhái, a padlója, az edényei higiénikus és kímélő ápolásáról valamint a sütés-főzés során a sokszínű ízélményről az átgondolt technika gondoskodik a sok innovatív kiviteli jellemzővel, ami csak a Mielénél érhető el. Ezt bizonyítja a számos első hely a legnevesebb termékteszteken a világ minden táján.



A Miele komfort

Legyen szó klasszikus forgókapcsolóról, érintőgombról vagy nagyfelbontású TFT-kijelzőről, a Miele készülékei könnyen kezelhetők. Emellett a konyhában vagy a mosásnál használt, kényelmes és megbízható Miele automatikus programokkal a siker garantált.



A Miele design

A Miele a letisztult formát és az időtálló eleganciát képviseli. Sehol másutt nem talál ilyen sokféle formájú és színű beépíthető konyhai készülékeket, amelyek a legkülönbözőbb stílusokhoz és konyhabútor frontokhoz illenek. A készülékdesign a legnagyobb gondossággal összehangolt, függetlenül attól, milyen elképzelés alapján rendezi be konyháját. A Miele tökéletesen illik Önhöz.



A Miele szerviz

A Miele vásárlók kiemelt figyelemben részesülnek. Ezt garantálja a gyors és hatékony vevőszolgálatunk, amelyet többször az iparág legjobbjának választottak. Ha egyedi készülékbemutatót vagy készüléke professzionális tisztítását szeretné, akkor is szívesen hához jövünk Önhöz. Mindig kéznél vagyunk. Ezt megígérjük!



Közvetlenül a főzőlap alatt vagy szemmagasságban

Miele beépíthető sütők

Beépítési formák

Beépíthető sütő

A sütőt mindig a főzőlaptól külön szerelik be, így sokféleképpen elhelyezhető, például szemmagasságban, az optimális kezelési kényelem érdekében.

Beépítési méret



Klasszikus
60 cm széles, 60 cm magas

Nagyság

Szívesen készít sülteket vagy süteményeket? A klasszikus 60 cm széles és 56 literes sütőben mindkettő tökéletesen sikerül.



Klasszikus: 56 l

Tisztítási rendszerek

Enni jó dolog, de mi a helyzet a takarítással? A Miele két lehetőséget kínál a lehető legegyszerűbb tisztításhoz: a PerfectClean bevonatot és a pirolízist.



Exkluzív a Miele-től PerfectClean



Pirolízis



Pyrofit



Exkluzív kialakítás a tökéletes sütési élményért!

A Miele beépíthető sütők termékjellemzői*

Exkluzív a Mielétől PerfectClean kivitel

Sütőtér, sütőtepsi, univerzális tepsi, oldalrács: a legjobb tapadásgátló tulajdonságokkal rendelkeznek. Előny: az ételmaradékok nem tapadnak le és ezért nagyon könnyen tisztíthatók.

Elektronikus hőmérséklet szabályozás

Automatikus felügyelet: a rendszer folyamatosan ellenőrzi és tartja a beállított hőmérsékletet.

Saját beállítások

Döntsön saját maga: a nyelv, a jelzőhangok, a kijelző fényereje és még sok minden más egyénileg beállítható.

Időbeállítási funkciók

Mindig pontos: a sütés kezdő és befejező időpontja, időtartama, valamint a pontos idő egyszerűen beprogramozható.

Katalitikus öntisztítás

Alig kell tisztítani a sütő hátsó falát: a zsírmaradványok már a sütés alatt leválnak.

Készülékkihűtő rendszer és hideg frontfelület

Maximális védelem: a készülék külső felülete és környezete hideg marad, nagyfokú biztonságot és védelmet nyújtva az égési sérülések ellen.

Energiahatékonyság

A legalacsonyabb energiafogyasztás: óvja a környezetet, kíméli a családi kasszát.

Biztonsági funkciók

Egy igazi őrangyal: ha megfelelkezne a bekapcsolt készülékről, a biztonsági kikapcsolás közbelép.

CleanSteel

Nem marad ujjlenyomat a nemesacélon: a felület védőbevonatot kapott, így feleslegessé válik a külön tisztítás.

* Modelltől függő kialakítás

Minden recepthez a megfelelő beállítás

Miele beépíthető sütők sütőprogramjai*

A H 6000 típus sütőprogramjai*



Hőlégkeverés plusz

Könnyed és levegős: optimális üzemmód gyors, kímélő sütéshez, akár három sütőszinten is.



Alsó-felső sütés

Univerzálisan használható aklasszikus ízekhez: így tökéletesre sikerülnek a hagyományos receptek.



Intenzív sütés

Ropogós tészta, finom feltét: legyen szó pizzáról vagy gyümölcsös tortáról, a tészta ropogósra sül, a feltét pedig puha marad.



Légkeveréses grill

Kívül ropogós, belül szaftos: ideális a sült csirke, sült kacsra, csülök, göngyölt hús és egyéb húskételek elkészítéséhez.



Grill

Sokoldalú sütési mód: nagyobb mennyiségű steak, kolbász, rablöhús, hirtelensültek és még sok minden más grillezéséhez.



Alsó sütés

Egyéni elkészítési mód: vízben párolandó vagy alulról utánbarnítandó ételekhez.



Felolvasztás

Gyengéden bánik a fagyasztott áruval: a mélyfagyasztott ételeket a készülék kíméletesen, hideg levegővel olvasztja fel.



Barnító sütés

Teljes a siker: a különböző fűtőszálak kombinációjának köszönhetően kiváló felfűjt, gratin és lasagne készíthető.



Beépíthető sütők



Típus/Megnevezés	H 2161 B	H 2361 BP
Kialakítás		
Beépíthető sütő	●	●
Design		
PureLine/ContourLine	-/●	-/●
Kijelző	EasyControl	EasyControl
Süllyeszthető gombok	●	●
Élvezeti értéket növelő jellemzők		
Pontos hőmérséklet szabályozás	50 – 250°C	50 – 250°C
Kábel nélküli húsmaghőmérő tű/Húsmaghőmérő tű	-/-	-/-
Crisp funkció	-	-
Üzem módok		
Hőlégkeverés plusz/Intenzív sütés/Barnító sütés/Felolvasztás	●/●/●/●	●/●/●/-
Alsó-felső sütés/Alsósütés/Grill/hőlégkeveréses grill	●/●/●/●	●/●/●/●
Klímavezérlés (párával kombinált sütés)	-	-
Automatikus programok	-	-
Országspecifikus automatikus programok	-	-
Nagyfelületű grill/Kisfelületű grill/Felső sütés	-/-/-	-/-/-
Alacsony hőmérsékletű sütés	-	-
Sütőautomatika	-	-
Kezelési kényelem		
Időre programozható gőzlöket (gőzbefúvás)	-	-
Pontos idő kijelzése/Dátum kijelzése	●/-	●/-
Stopper/Időtartamtárolás órában	●/-	●/-
Start-stop programozás/Kikapcsoló automatika	●/●	●/●
Valós hőmérséklet kijelzése/Javasolt hőmérséklet	-/-	-/-
Saját programok/Egyedi beállítások	-/●	-/●
Készülékajtó		
CleanGlass sütőajtó/Ajtókontakt kapcsoló	●/-	●/-
Sütőtér		
Sütőtér nagysága (liter)	56	76
Sütési szintek száma/Sütési szintek számozása	4/-	5/●
Halogén világítás, izzók száma	1	1
Tisztítási kényelem		
Nemesacél front CleanSteel felülettel	●	●
Perfect Clean sütőtér katalitikus öntisztítású hátfallal	●	-
Pirolitikus öntisztítás	-	●
Fűtött katalizátor/Katalizátor fűtés nélkül	-/-	-/●
Lehajtható grillfűtőszál/Lesüllyeszthető grillfűtőszál	-/●	●/-
Hatékony és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály	A	A
Maradék hő felhasználás/Gyors felfűtés	-/●	-/●
Háztartási készülék hálózat		
Miele@home	-	-
SuperVision	-	-
Biztonság		
Készülék hűtés - hideg frontfelület	●	●
Biztonsági kikapcsolás/Reteselés	-/●	-/●
Műszaki adatok		
Beépítési méretek (fülkeméret) mm-ben (szélesség x magasság x mélység)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Teljes csatl.-i érték (kW)/Hálózati feszültség (V)/Hálózati biztosíték (A)	3,5/230/16	3,6/230/16
Szériatartozékok		
Sütőtepsi/Univerzális sütőtepsi Perfect Clean felülettel	1/1	1/1
Kombinált sütőrács Perfect Clean nélkül/Perfect Clean felülettel/Pirolízisre alkalmas	1/-/-	1/-/-
FlexiClip teleszkóposan kihúzható sínrendszer Perfect Clean felülettel/Perfect Clean nélkül/Pirolízisre alkalmas	-/-/-	-/-/-
Oldalsó felfogó rácsok Perfect Clean nélkül/Perfect Clean felülettel/Pirolízisre alkalmas	●/-/-	●/-/-
Javasolt áfás (akciós) fogyasztói ár:		
Nemesacél CleanSteel	209 900,-	369 900,-







Indukciós, elektromos vagy gázfőzőlapok – fűtési módok az egyéni főzési szokásoknak megfelelően

Főzőlap kivitele



Tűzhelytől független

Főzőlapok típusai



Indukciós főzőlap – a trendi



Elektromos főzőlap – a hagyományos

Főzőlap mérete



Klasszikus – 60 cm széles helytakarékos
készülékek 3-4 főzőzónával

Főzőlap kerete



Üvegkerámia lap körbefutó nemesacél kerettel

A Miele készülékkezelési filozófiája leegyszerűsíti a főzést

A Miele főzőlapok magától értetődő kezelése

Kezelési filozófia



EasyControl Plus

A középen elhelyezett +/- gombokkal magától értetődően választható ki bármelyik főzőhely. Különösen kényelmes: a főzőzónák és az idő egyszerűen beállíthatók.

Változtatható főzőzónák*



Változtatható főzőzónák

Változtatható főzőzónákat bekapcsolva a főzőzóna az edény méretéhez igazodik. Az indukció során ez automatikusan történik. Így még rugalmasabban használhatja a főzőedényeit.



Koncentrált teljesítmény a gyorsabb főzéshez

A Miele főzőlapok gyorsasága

Gyorsaság*



TwinBooster

A Miele által kifejlesztett TwinBooster funkciónak köszönhetően rugalmasabban alakíthatja a főzést, mivel az indukciós teljesítmény egyénileg osztható el. Szükség esetén két főzőzóna teljesítménye egyetlen zónába vonható össze.



Exkluzív a Mielétől ExtraSpeed

A Miele ExtraSpeed funkcióval felszerelt főzőlapjai a leggyorsabb elektromos HiLight főzőlapok a világon. Az innovatív, Miele által kifejlesztett három komponensű technológiának köszönhetően az ExtraSpeed főzőzónákat használva akár 35% időmegtakarítást is elérhetünk. Mindezt az intelligens ütemezés, a fűtőtestek nagyobb teljesítménye és a hatékony hőmérséklet ellenőrzés teszi lehetővé.

*Modelltől függő kialakítás

Exkluzív kialakítás a teljes élményhez!

A Miele főzőlapok termékjellemzői*

A Miele főzőlapok nemcsak kényelmesen kezelhetők és biztonságosak, hanem az innovatív technológiájú Booster funkciónak köszönhetően nagyon gyorsak is. Tökéletes végeredmény rövid idő alatt.

TwinBooster

A Miele által kifejlesztett TwinBooster funkciónak köszönhetően rugalmasabban alakíthatja a főzést, mivel az indukciós teljesítmény egyénileg osztható el. Szükség esetén két főzőzóna teljesítménye egyetlen zónába vonható össze.

Változtatható főzőzóna kialakítás

Bármilyen edény vagy serpenyő optimálisan használható.

Felfűtő automatika

Mindig időben: az automatika csökkenti a bekapcsolás utáni nagy felfűtési teljesítményét, így előzve meg, hogy az étel odaégjen.

Időzítő

Mindig pontos: az indítási idő, a befejezési idő, a főzés időtartama és a pontos idő könnyen beprogramozható.

Könnyen tisztítható üvegkerámia

Többé nem ég rá semmi: mivel a főzőlap viszonylag hideg marad, a szennyeződések könnyedén eltávolíthatóak.

Energiahatékonyság

Alacsony energiafelhasználás: kíméli a környezetet és a pénztárcát.

Biztonsági funkciók

Az Ön őrangyala: ha elfelejti kikapcsolni a főzőlapot, a biztonsági lekapcsolás közbelép.

Hatékonyság és biztonság

Az indukció során az előállított hő nem vész el, az üvegkerámia pedig viszonylag hűvös marad.

Edényméret-felismerés

Meggyőző: a főzőzónán belül felismeri a főzőedény méretét, és ahhoz igazítja a főzőzónát.

Biztonsági kikapcsolás

Intelligens: ha egy főzőzóna szokatlanul hosszú ideig fűt, a főzőlap automatikusan kikapcsol.

Reteselés és üzembehelyezési zár

Rendkívül hasznos: mindkét funkció megakadályozza a főzőlap véletlenszerű bekapcsolását.





Főzőlapok



Típus-/Modell megnevezése	KM 5600	KM 6202	KM 6115
Fűtési mód			
Fűtési mód	Elektromos/HilLight	Elektromos/HilLight	Elektromos/Indukciós
Kialakítás			
Sütővel kombinált/Független a sütőtől	-/●	-/●	-/●
Design			
Üvegkerámia színe	Fekete	Fekete	Fekete
Körbefutó nemesacél keret	●	●	●
Nemesacél szegélyléc elöl és hátul	-	-	-
Facettás kivitel/Síkba építhető kivitel	-/-	-/-	-/-
Főzőzónák kialakítása			
Főzőzónák száma	4	4	4
PowerFlex-főzőzónák			
Száma/Átmérője (mm)	-/-	-/-	-/-
Teljesítmény W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Főzőzóna			
Pozíció/Fajta/Átmérő (mm)	bal első/egykörös főzőzóna/ Ø 180	bal első/Vario főzőzóna/ Ø 100/Ø 180	bal első/Vario főzőzóna/ Ø 160 – 230
Teljesítmény W/Booster/TwinBooster	1.800/-/-	600/1.800/-/-	2.300/3.000/3.700
Főzőzóna			
Pozíció/Fajta/Átmérő (mm)	bal hátsó/egykörös főzőzóna/ Ø 145	bal hátsó/egykörös főzőzóna/ Ø 145	bal hátsó/Vario főzőzóna/ Ø 100 – 160
Teljesítmény W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.400/2.200/-
Főzőzóna			
Pozíció/Fajta/Átmérő (mm)	jobb hátsó/egykörös főzőzóna/Ø 210	jobb hátsó/ExtraSpeed/ Ø 120/Ø 210	jobb hátsó/Vario főzőzóna/ Ø 140 – 200
Teljesítmény W/Booster/TwinBooster	2.200/-/-	1.200/2.900/-/-	1.850/3.000/-
Főzőzóna			
Pozíció/Fajta/Átmérő (mm)	jobb első/egykörös főzőzóna/ Ø 145	jobb első/egykörös főzőzóna/ Ø 145	jobb első/Vario főzőzóna/ Ø 140 – 200
Teljesítmény W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.850/3.000/-
Főzőzóna			
Pozíció/Fajta/Átmérő (mm)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Teljesítmény W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kezelési kényelem			
Kezelés Touch-vezérléssel/Szenzoros felülettel/Gombokkal	-/EasyControl/-	-/DirectControl/-	-/EasyControl Plus/-
Info display/Kijelző színe	-/vörös	-/vörös	-/vörös
Edény- és edényméret felismerés	-	-	●
Főzőzóna bővítés	-	●	-
Stop&Go-funkció/Stopper	-/-	●/●	-/●
Időzített lekapcsolás/Felfűtő automatika/Melegentartás funkció	-/●/-	●/●/-	●/●/●
Melegentartó zóna 150 W	-	-	-
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. jelzőhangok)	●	●	●
Kijelzők			
Maradékhő kijelzés/Teljesítményfokozatok kijelzése	●/●	●/●	●/●
Hatékony és fenntarthatóság			
Maradékhő hasznosítás	●	●	●
Háztartási készülék hálózat			
Automatikus Con@ctivity 2.0 funkció	-	●	-
Biztonság			
Biztonsági kikapcsolás/Retteszelés/Üzembehelyezési zár	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hibafelügyelet/Beépített hűtőventilátor/Túlhevülés elleni védelem	●/-/●	●/-/●	●/●/●
Edényvédelem/Maradékhő kijelzés	-/●	●/●	-/●
Műszaki adatok			
Méret mm-ben (szélesség x magasság x mélység)	574 x 38 x 504	574 x 38 x 504	574 x 16 x 504
Maximális beépítési magasság	47	47	48
Kivágási méretek mm-ben (szélesség x mélység)	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Teljes csatl.-i érték (kW)/Hálózati feszültség (V)/Hálózati biztosíték (A)	7,6/AC 400/230/3 x 16 7,7/AC 400/230/3 x 16 9,0/AC 400/230/3 x 16	7,1/AC400/230/3x16	7,4/AC400/230/3x16
Szériatartozék			
Tisztítópenge/Előszerelt csatlakozó kábel	●/●	●/●	-/●
Javasolt fás (akciós) fogyasztói ár:	209 900,-	319 900,-	319 900,-







Minden lakásba a megfelelő megoldás

A Miele páraelszívók típusai

Kialakítások

Fali- és sziget páraelszívók

Mindig magukra vonják a figyelmet



Fali páraelszívó

Beépíthető páraelszívók

Bármely szituációba a helyes megoldás



Kihúzható szívóernyős páraelszívó

Így határozhatja meg az optimális szélességet a főzőlaphoz

A páraelszívók készülékméretei



Kisebb vagy közepes konyhákhoz a következő készülékméreteket ajánljuk:

- 53 cm széles
- 55 cm széles
- 60 cm széles
- 70 cm széles
- 75 cm széles



A nagy és nyitott konyhákhoz a 90 cm széles készülékméretet ajánljuk.



Minden lakókörnyezethez a megfelelő beltéri klíma

A Miele páraelszívók üzemmódjai

Főzés és különösen sütés során vízgőz, zsír és szagok keverékéből álló gőzpára keletkezik. Ha a konyha levegőjét nem tisztítjuk vagy szűrjük, a térben maradó gőz a beltéri klímát terheli. Ezt idővel megszenvedi a konyhabútor, a tapéta, a festés, ugyanis itt rakódik le a zsír és a gőz. A hatékony légtisztításra három lehetőség van: a kivezetés, a kivezetés külső elszívómotorral és a légkeringetés:

- **Kivezetéses üzemmód** – rendkívül hatékony
- **Kivezetéses üzemmód külső elszívómotorral** – hatékony és különösen halk
- **Légkeringetés** – egyszerű és kedvező energiafogyasztású



Exkluzív kialakítás a tökéletes élményért!

A Miele páraelszívók termékelőnyei*

Exkluzív a Mielétől

NoSmell aktívszén-szűrő

A keringeteses Miele páraelszívókban a zsírszűrő filter mellett mindig van egy aktívszén szűrő is. Ez a Miele szűrő nemcsak megköti a szagokat, hanem semlegesíti is. Előny: ha a következő nap bekapcsolja a páraelszívót, nem fogja érezni például az előző napon készült hal szagát.

Nemesacél zsírszűrő

Kényelmes tisztítás: a kiváló minőségű nemesacél zsírszűrő mosógatógépekben tisztítható és nagyon hosszú élettartamú.

Miele akusztikai csomag

Hatékony és nagyon csendes: az elszívómotor speciális hangtompító szövettel van beburkolva, így hatékony zajszigetelést nyújt.

Miele CleanCover

Védelem és egyszerű tisztítás: a zárt, sima felület megakadályozza, hogy semmi sem érjen az elektronikához és a motorhoz.

Egyéni igényekre szabva

Minden lehetséges: az Ön igényei határozzák meg a páraelszívó kialakítását – a mi dolgunk a megvalósítás.

Késleltetett kikapcsolás

Szagmentes beltéri levegő: a főzés után a szívómotor még 5–15 percig jár, és csak azután kapcsol le.

Tökéletes kidolgozási minőség

A Miele páraelszívók egyedülálló jellemzői: precíz kontúrvonalak, lezárt hézagok, pontos illesztések.

Kézműves munka minden területen – német minőségben

Szakismeret és művészi színvonalú kézműves munka: minden páraelszívóban benne van az összes tudásunk, a fejlesztéstől kezdve egészen a gyártásig.

Edzett biztonsági üveg (ESG)

Ha leesne: ha az üveg eltörne, sok apró, nem éles darabra törik szét.

* Modelltől függő kialakítás

Páraelszívók



Típus/Megnevezés	DA 3366	DA 5966 W SCREEN	DA 5996 W SCREEN
Kialakítás			
Fali-/Sziget-/Mennyezeti páraelszívó	-/-/-	●/-/-	●/-/-
Üzem módok			
Kivezetéses üzemmód/Keringtetéses üzemmód/Külső motoros (EXT)	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Kezelési kényelem			
Nyomógombok LED-vel/Érintőgombok üvegen	-/-	●/-	●/-
Zsírszűrő/Aktív szén szűrő telítettség kijelző programozható	-/-	-/-	-/-
CleanCover/Mosogatógépben tisztítható nemesacél zsírszűrők	●/1	●/1	●/1
Akusztikai csomag/Biztonsági kikapcsolás/Utóelszívási idő 5/15 perc	-/-/-	-/●/-	-/●/-
Motorosan mozgatható páraelszívó	-	-	-
Háztartási készülék hálózat			
Con@ctivity/Con@ctivity 2.0 automatikus funkció	-/-	-/-	-/-
Miele@home	-	-	-
Hatékony és fenntarthatóság***			
Energiahatékonysági osztály	C	D	D
Éves energiafogyasztás kWh/év	61,4	106,4	106,4
Megvilágítás			
Halogén/LED/Változó színű üvegévilágítás	-/●/-	●/-/-	●/-/-
Darab x Watt	2 x 3 W	1 x 50 W	1 x 50 W
Elszívómotor			
Váltóáramú motor (AC motor)/Egyenáramú motor (DC motor)	●/-	●/-	●/-
Elszívási teljesítmény maximális kivezetési átmérőnél*			
Elszívási teljesítmény maximális kivezetési átmérőnél* levegő kivezetésnél (nem külső motoros készüléknél)			
3. teljesítmény fokozaton: elszívási teljesítmény (m3/h)	320	360	360
Zajtjellemző (dB(A) re1pW)/Zajnyomás (dB(A) re20μPa)	51/38	60/45	60/45
Intenzív fokozaton: elszívási teljesítmény (m3/h)	430	530	530
Zajtjellemző (dB(A) re1pW)/Zajnyomás (dB(A) re20μPa)	58/45	69/54	69/54
Levegő keringtetés			
3. teljesítmény fokozaton: elszívási teljesítmény (m3/h)	200	270	270
Zajtjellemző (dB(A) re1pW)/Zajnyomás (dB(A) re20μPa)	61/49	68/53	68/53
Intenzív fokozaton: elszívási teljesítmény (m3/h)	300	350	350
Zajtjellemző (dB(A) re1pW)/Zajnyomás (dB(A) re20μPa)	67/55	73/58	73/58
Műszaki adatok			
Teljes készülék magasság: kivezetéses és EXT – mm-ben/	-/-	840 – 1 020/840 – 1 160	840 – 1 020/840 – 1 160
Ernyőméret: szélesség/magasság/mélység mm-ben	595/34/275	595/134/520	895/134/520
Megengedett legkisebb távolság elektromos-/gázfőzőlaphoz** mm-ben	450/650	450/650	450/650
Teljes csatl.-i érték (kW)/Hálózati feszültség (V)/Hálózati biztosíték (A)	0,12/230/10	0,25/230/10	0,25/230/10
Szerelési útmutató			
Levegő kivezetés felül/hátul/oldal	●/-/-	●/●/-	●/●/-
Levegő kivezetés átmérője mm-ben	150	150	150
Teleszkóposan állítható kéményrész/teleszkóposan állítható fali tartólemez	-/-	●/-	●/-
Szériatartozékok			
Távírányító/Con@ctivity 2.0 kommunikációs egység főzőlaphoz	-/-	-/-	-/-
Visszacsapó szelep/Légterelő keringtetéses üzemmódhoz/Aktív szén szűrőbetét	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Vásárolható tartozékok			
Átépített levegő keringtetéses üzemmódra/Aktív szén szűrőbetét	DUU 151/DKF 13-1	DUW 20/DKF 11-1	DUW 20/DKF 11-1
Szűkítő csomák 150–25 mmØ/Kéményrész DADC 6000	●/-	●/-	●/-
DARC 6 Távírányító/Kommunikációs modul Con@ctivity-hez	-/-	-/-	-/-
DSM 400/DSM 406 vezérlőmodul	-/-	●/-	●/-
Hangtompító DASD 150/Fali átvezető készlet DMK 150	●/●	●/●	●/●
Üveg peremeleszívó panel/Nemesacél peremeleszívó panel	-/-	-/-	-/-
Javasolt fás (akciós) fogyasztói ár:			
Nemesacél	139 900,-	229 900,-	249 900,-







Sokszínű modellek a modern életvitelhez

Hűtő- és fagyasztószekrények

Típusok



Hűtőszekrények

A Miele hűtőket arra tervezték, hogy hatékony és rendezett módon frissen tartsák az élelmiszereket. A PerfectFresh intelligens fiókok professzionális módon tartják frissen az élelmiszereket. Válassza ki saját Miele készülékét lenyűgöző modellválasztékunkból. 72–178 cm magas beépíthető készülékek, valamint 85–200 cm magas szabadon álló készülékek állnak rendelkezésre.

Hűtő-fagyasztó

Ezek a készülékek külön ajtóval nyitható nagy hűtőtérrel és fagyasztórésszel rendelkeznek. A Miele hűtő-fagyasztó kombinációk egy készülékben egyesítik a friss élelmiszerek, valamint a fagyasztott áruk kényelmes, kímélő tárolását.

Kezelési koncepciók



PicTronic

A PicTronic kezelés is kényelmesen, érintőgombokkal vezérelhető. A hőmérsékletet egy fekete kijelző mutatja.



MieleTouchControl kezelőfelület

A design jegyében született a beépíthető berendezésekhez készült Miele Touch kezelőfelület. A kialakítás alapvető jegyei mindenhol ugyanazok, ami teljesen egységes formavilágot biztosít minden beépíthető Miele készüléknél. A Miele Touch felületen minden fő funkció gyorsgombbal hívható. A többi funkció a kijelzőről vezérelhető.



PerfectFresh

PerfectFresh

PerfectFresh

Exkluzív kialakítás a gourmet élményhez!

A Miele beépíthető hűtőszekrények termékjellemzői*

NoFrost

Kényelmes: immár nem kell manuálisan leolvasztani a fagyasztót; a keringetett levegő megakadályozza a fagyasztott áru eljégesedését.

DynaCool

Egyenletes hőmérséklet-elosztás: egy ventilátor gondoskodik a hideg levegő optimális keringetéséről és eloszlásáról.

Exkluzív a Mielétől ComfortClean

Gyorsan tisztítható: az ajtóban elhelyezett kiváló minőségű tartók egyszerűen tisztíthatók a mosogatógépben.

LED világítás

Nem igényel karbantartást és emellett energiatakarékos: a hatékony és tartós LED-ek gondoskodnak az optimális megvilágításról.

VarioRoom

A hely igény szerint alakítható: ha a nagyobb méretű fagyasztott élelmiszerek több hely kell, a belső tér rugalmasan bővíthető.

EasyOpen ajtónyitás

Könnyen nyitható: a nyitószervezet a legapróbb részletekig kidolgozott, az ajtó pedig kifejezetten kényelmesen nyílik.

Hatékony és a fenntarthatóság

A Miele hűtő- és fagyasztószekrényei a legjobb energiatakarékosági értékekkel rendelkeznek. A Miele aktuális hűtőberendezései jól szemléltetik, hogy korszerű módon miként tud kéz a kézben járni a nagy teljesítmény és az energiatakarékoság. A Miele sokat fordít a modern technológiák, például a hűtőegység és a szigetelés folyamatos továbbfejlesztésére. Mégpedig sikerrel, hiszen a készülékek többsége jóval felülmúlja az A+ energiahatékonysági besorolást. Az A+ besorolású készülékekkel 20%-kal több energiát lehet megtakarítani az A osztályhoz képest. Az A++ készülékek legalább 40%-kal, az A+++ osztályúak pedig akár 60%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az A osztály hasonló modelljei. Az összes Miele modell referenciaként szolgál saját osztályában, és mércét állít a környezetbarát technológiák terén. A Mielénél még a különleges kialakítású, nagy belső térrel rendelkező háztartási készülékek is kifejezetten takarékosan működnek. Egy olyan készüléknél, amely a nap 24 órájában üzemel, az alacsony energiafogyasztás jelentős megtakarítást jelent, ráadásul ezzel a természeti erőforrásokat is óvjuk. A Miele hűtő- és fagyasztószekrényei mindig jó választásnak bizonyulnak, legyen szó a saját otthonunkról vagy a környezetünkről.

* Modelltől függő kialakítás

Hűtőszekrények



Típus/Megnevezés	KD 12823 S-1	KFN 11923 SD edt/cs-2
Készülék kategória		
Hűtő-fagyasztó kombináció	●	●
Kialakítás		
Szabadon álló készülék	●	●
Ajtónyitás/Ajtónyitás megcserélhető/Side by Side elrendezés lehetséges	jobbos/●/-	jobbos/●/-
Design		
Készülékház színe	Fehér	Festett – ezüstszürke
Frontfelület színe	Fehér	Nemesacél/CleanSteel
Hűtőtér megvilágítás/A megvilágítás fajtája	●/LED	●/LED
Kezelési kényelem		
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	-/●/-	-/●/●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker/Vezetékes víz csatlakoztatás	-/●/-/-	●/●/-/-
Active AirClean-Filter szűrőcsere kijelzővel	-	-
Easy Open ajtónyitás/SoftClose-ajtócsukódás csillapítás	●/-	●/-
Fa rácspolcok	-	-
Vezérlés		
Elektronikus hőmérséklet kijelzés és szabályozás	Forgatógomb	Elektronikus
Kikapcsolható hűtőzóna	-	●
Független hőmérséklet szabályozás a hűtőzónában és a fagyasztóban	-	●
Szuperhűtés/Szuperfagyasztás	-/●	-/●
Temperálható zónák száma	2	2
Hűtőszekrény/Hűtőzóna		
Állítható magasságú rakodófelület biztonsági üvegből	●	●
Rakodófelületek száma/ebből osztható	3/1	4/-
Palacktartó krómozott fémből	-	-
Kivehető zöldségtárolók száma	2 db	2 db
PerfectFresh fiókok száma	-	-
Vaj-, és sajttároló rekesz	●	-
Variobord-tároló polcrész üvegek/konzervek számára (a tálaláshoz kivehető)	-	-
Rakodópolc az ajtóban teljes/fél	2/-	1/-
Palacktartó az ajtóban	1	2
Fagyasztószekrény/Fagyasztózóna		
Kivehető fagyasztófiókok/fagyasztókosarak száma	3 db	3 db
Hatékonyság és fenntarthatóság		
Energiahatékonysági osztály	A++	A++
Éves energiafogyasztás kWh-ban	216	242
Energiafogyasztás 24 óra alatt kWh-ban	0,590	0,662
Biztonság		
Reteselés/Hálózati feszültség kimaradás kijelzése a fagyasztóban	-/-	-/-
Akusztikus riasztás nyitott ajtónál/Akusztikus hőmérséklet riasztás	-/-	●/●
Optikai riasztás nyitott ajtónál/Optikai hőmérséklet riasztás	-/-	-/●
Műszaki adatok		
Készülék méretek mm-ben (Magasság x Szélesség x Mélység)	600 x 1 817 x 629	600 x 2 011 x 631
Klímaosztály	SN-T	SN-T
Térfogatok literben: Hűtőzóna/PerfectFresh zóna/4*-os fagyasztó zóna	196/0/84	233/0/89
Térfogat literben: bortemperáló zóna	-	-
Tárolási idő üzemzavar esetén/Fagyasztási kapacitás kg/24h-ban	27/4,0	17/10,0
Zajsztint dB(A) re1pW	41	40
Áramfelvétel milliampereben (mA)	1.000	1.000
Hálózati feszültség (V)/Hálózati biztosíték (A)	220 – 240/10	220 – 240/10
Szériatartozék		
Vajtartó doboz/tojástartó	-/●	-/●
Javasolt áfás (akciós) fogyasztói ár:	219 900,-	399 900,-







Tökéletes harmónia a konyhában

A Miele mosogatógépek típusai

A Miele mosogatógépek típusai



Szabadon álló mosogatógép

A készülékek teteje robusztus, munkafelületnek alkalmazható. E készülékek költözés esetén könnyen szállíthatók, majd az új munkakörnyezetben egyszerűen beüzemeltethetők.



Beépíthető mosogatógép

A készülékfront és a kezelőpanel beburkolható a konyhabútor saját előlapjával – egységes konyhai design, mintha egybeöntötték volna. A készülékfront nemesacél CleanSteel burkolattal is kialakítható.



Teljesen beépíthető mosogatógép rejtett kezelőpanellel

A teljes készülékfrontot a konyhabútor frontburkolata vagy a Miele nemesacél CleanSteel bevonata borítja. Így a készülék tökéletesen belesimul a konyha designjába.

Miele mosogatógépek méretei



Standard mosogatógép

(81 cm magas, 60 cm széles)

A legtöbb háztartásban megtalálható szabvány nyílásmérethez, 81 cm-es beépítési magasságtól.



Exkluzív kialakítás a tökéletes eredmények és a kényelmesebb kezelés érdekében

A Miele mosogatógépek termékjellemzői*

Kiemelkedő energiahatékonyság

A legjobb teljesítmény: maximális gazdaságosság optimális tisztítás és szárítás mellett.

Frissvizes mosogatógépek 6,5 literes vízfogyasztástól

Minimális fogyasztás: tökéletes tisztítási eredmények szenzorvezérelt programmal 6,5 literes fogyasztástól.

Exkluzív a Mielétől Miele kosárkialakítás

Az új fogantyú, az átalakított alsó kosár és az innovatív felső kosár sokféle funkciót kínál.

Exkluzív a Mielétől ComfortClose

Praktikus: az ajtó nagyon könnyen nyílik és záródik, a kívánt pozícióban pedig megáll.

Exkluzív a Mielétől Vízvédelmi garancia **

Maximális biztonság: a vízvédelmi rendszer meghibásodása miatt bekövetkezett anyagi károkért a Miele viseli a költségeket - 20 éven át.

Melegvíz csatlakozás

Akár 50%-os energiamegtakarítás**: mindegyik mosogatógép rácsatlakoztatható a melegvízre, legfeljebb 60°C-ig.

Az Ön kezében van a választás: evőeszköz mosogató kosár vagy evőeszköz mosogató fiók

Az igényeinek és kényelmének megfelelően választhat a mosogató kosár vagy a mosogató fiók között. A mosogató fiókban minden evőeszköz elkülönítve kap helyet, a szennyeződés maradéktalanul eltűnik, az evőeszköz pedig teljesen megszárad.

Az evőeszköztartó kosár sokféleképpen elhelyezhető az alsó kosár elülső tüskesorán.


* Modelltől függő kialakítás

** A részleteket megtalálja a www.miele.hu oldalon vagy a jótállási jegy mellékletében.

Mosogatógépek



Típus/Megnevezés standard kialakítás (60 x 81 cm)	G 4910	G 4910 SC	G 4910 SCi
Design	szabadon álló	szabadon álló	beépíthető
Kezelőpanel kialakítása/Kezelési mód	Egyenes kezelőpanel/Program-választó gombok	Egyenes kezelőpanel/Program-választó gombok	Egyenes kezelőpanel/Program-választó gombok
Kijelző	3 jegyű, hét szegmenses kijelző	3 jegyű, hét szegmenses kijelző	3 jegyű, hét szegmenses kijelző
Kezelési kényelem			
Knock2open	–	–	–
Ajtózáródás könnyítése	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight - Belső tér megvilágítás/Sótartály az ajtóban	–/–	–/–	–/–
Zajszint dB(A) re 1 pW	46	46	46
Hátralévő idő kijelzés/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funkcióellenőrzés	Kontrollkijelzők	Kontrollkijelzők	Kontrollkijelzők
Hatékony és fenntarthatóság			
Energiahatékonysági osztály/Szárítás-hatékonysági osztály	A++/A	A++/A	A++/A
Vízfelhasználás literben automatikus programon, minimum érték	6,5	6,5	6,5
Vízfelhasználás literben/Elektromos áram fogyasztás ECO programon kWh-ban	9,9/0,93	9,9/0,94	9,9/0,94
Éves vízfelhasználás literben/Éves elektromos áram fogyasztás ECO programon, kWh-ban	2 772/262	2 772/266	2 772/266
Fogyasztási értékek ThermoSpar üzemben, ECO programon, kWh-ban	0,58	0,59	0,59
FlexiTimer EcoStart funkcióval/EcoFeedback	–/–	–/–	–/–
Melegvíz csatlakozás lehetséges	●	●	●
Váltott öblítés technológia/Féltöltet opció	●/●	●/●	●/●
Tökéletes végeredmény			
Frissvízes rendszerű mosogatógép	●	●	●
AutoOpen szárítás	–	–	–
SensorDry/Turbothermic - légkeveréses szárítórendszer	–/●	–/●	–/●
Perfect GlassCare - pohárkímélő rendszer	–	–	–
Mosogató programok			
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55°C/Kímélő/Gyors 40°C	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Higiénia/Solarspar/Géptisztítás	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A)	–/–	–/–	–/–
Speciális felhasználású programok (pl.: tészta, paella)	–	–	–
Mosogatási opciók			
Rövid, alul intenzív, extra takarékos, extra száraz	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Áztatás, Előmosás	–/–	–/–	–/–
Kosárkialakítás			
Evőeszközök elhelyezése	Evőeszköz mosogató kosár	Evőeszköz mosogató fiók	Evőeszköz mosogató fiók
Kosárkialakítás	Comfort	Comfort	Comfort
Szabvány mosogatási területek száma	13	14	14
Háztartási készülék hálózat			
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Biztonság			
Waterproof-System	●	●	●
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzése	–	–	–
Gyermekzár/Retteszelés	●/–	●/–	●/–
Műszaki adatok			
Teljes csatl.-i érték (kW)/Hálózati feszültség (V)/Hálózati biztosíték (A)	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Javasolt áfás (akciós) fogyasztói ár:			
Briliáns fehér	219 900,–	239 900,–	269 900,–
Nemesacél/CleanSteel	–	–	299 900,–
Nemesacél	–	–	–





Típus/Megnevezés standard kialakítás (60 x 81 cm)	G 4960 Vi
Design	Beépíthető
Kezelőpanel kialakítása/Kezelési mód	Rejtett kezelőpanel/Programválasztó gombok
Kijelző	3 jegyű, hét szegmenses kijelző
Kezelési kényelem	
Knock2open	-
Ajtózáródás könnyítése	ComfortClose
BrilliantLight - Belső tér megvilágítás/Sótartály az ajtóban	-/-
Zajsint dB(A) re 1 pW	46
Hátralévő idő kijelzés/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl	●/●/-
Funkcióellenőrzés	Akusztikus
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály/Szárítás-hatékonysági osztály	A++/A
Vízfelhasználás literben automatikus programon, minimum érték	6,5
Vízfelhasználás literben/Elektromos áram fogyasztás ECO programon kWh-ban	9,9/0,93
Éves vízfelhasználás literben/Éves elektromos áram fogyasztás ECO programon, kWh-ban	2 772/262
Fogyasztási értékek ThermoSpar üzemben, ECO programon, kWh-ban	0,58
FlexiTimer EcoStart funkcióval/EcoFeedback	-/-
Melegvíz csatlakozás lehetséges	●
Váltott öblítés technológia/Féltöltet opció	●/●
Tökéletes végeredmény	
Frissvizes rendszerű mosogatógép	●
AutoOpen szárítás	-
SensorDry/Turbothermic - légkeveréses szárítórendszer	-/●
Perfect GlassCare - pohárkímélő rendszer	-
Mosogató programok	
ECO/Automatikus/Intenzív 75°C	●/●/●
Normal 55°C/Kímélő/Gyors 40°C	●/●/-
Higiénia/Solarspar/Géptisztítás	-/-/-
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A)	-/-
Speciális felhasználású programok (pl.: tészta, paella)	-
Mosogatási opciók	
Rövid, alul intenzív, extra takarékos, extra száraz	●/-/-/-
Áztatás, Előmosás	-/-
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	Evőeszköz mosogató kosár
Kosárkialakítás	Comfort
Szabvány mosogatási területek száma	13
Háztartási készülék hálózat	
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl	-/-/-/-
Biztonság	
Waterproof-System	●
Szűrőrendszer ellenőrző kijelzése	-
Gyermekzár/Reteselés	-/-
Műszaki adatok	
Teljes csatl.-i érték (kW)/Hálózati feszültség (V)/Hálózati biztosíték (A)	2,1/230/10
Javasolt áfás (akciós) fogyasztói ár:	
Briliáns fehér	-
Nemesacél/CleanSteel	-
Nemesacél	299 900,-




Ökológiai felelősségvállalás Cégfilozófiánk alapja

A környezeti tudatosságnak és felelősségvállalásnak már több, mint 110 éves hagyománya van vállalatunknál. Hiszen a természet jelenti létalapunkat, amelyet oltalmazni kívánunk, hogy mi és a következő generációk is biztos jövő elé nézhessünk. „Immer besser” alapelvünkhöz híven olyan háztartási gépeket fejlesztünk, amelyek óvják a környezetet és az erőforrásokat. Ez az elv már az anyagválasztásnál érvényesül, majd folytatódik a termelési hatékonysággal, és végül – a készülékek hosszú élettartama után – a környezetbarát újrahasznosításban teljesedik ki.

Környezeti igényességünk megtérül: a Miele háztartási és beépített készülékeinek kiemelkedő hatékonysága a kiváló teljesítményértékek mellett példászerűen alacsony áram- és vízfogyasztást biztosít.

A korallpecsét a Miele termékek fenntarthatóságát szimbolizálja. A korall éppen mérete miatt lenyűgöző: a milliméternyi korallpolipok négyzetkilométernyi korallzátonyokká állnak össze. Mi is hasonlóan fogjuk fel a fenntarthatóságot: a globális felelősségvállalástól jutunk el a műszaki részletekig, amelyek hozzájárulnak az erőforrás-hatékonysághoz és a környezetvédelemhez.







A Miele minőség

Kompromisszumok nélkül

A Miele a minőséget, az innovációt és a nemzetközi jelentőségű termékfejlesztést képviseli. Prémium márkaként a Miele világhírnévre és megbecsültségre tett szert. E siker alapkőveit már a két alapító, Carl Miele és Reinhard Zinkann lefektette. A mai napig érvényes elvárásuk, az „Immer besser” meggyőzően foglalja össze a cégfilozófiát: „A siker hosszútávon csak akkor lehetséges, ha folyamatosan tudjuk biztosítani termékeink magas minőségét.” A Miele családi vállalkozás több, mint 110 éves története során mindvégig eleget tudott tenni ezen ígéretének, és ezzel világszerte kivételes pozícióra tett szert a háztartási készülékek üzletágában.

Minőség – made in Germany

Első osztályú technika, a legjobb működés és a leghosszabb élettartam – ezek azok a jellemzők, amelyek igazi prémium készülékké teszik a Miele termékeit. A Miele a cégalapítás óta folyamatosan használja a tökéletes háztartási gépek és a higiénia terén szerzett szakértelmét. A Miele gépekre mindig rábízhatjuk magunkat. A készülékek ezt már a vállalatnál végzett élettartam-tesztek során, majd sok éven át az Ön háztartásában is bizonyítják.

Exkluzív készülékvédelem és maximális biztonság a Mielétől

Miele Szerviz Tanúsítvány

Miele készülékének megvásárlásával Ön a kompromisszum nélküli minőség, a kiemelkedő használati kényelem és a hosszú élettartam mellett döntött. A Miele Szerviz Tanúsítvány egy egyszeri díj megfizetésért cserébe további védelmet és tervezhető költségeket nyújt Önnek a jótállási idővel együtt 10 éves futamidőre készülékének üzemeltetéséhez.

Maximális biztonság

Ezen időszak alatt Önt semmilyen költség nem terheli azokért a javításokért, amelyek nem az Ön hibájából keletkeztek.

A legmagasabb fokú rugalmasság

A szerződést a kétéves gyártói garancia teljes időtartamán belül bármikor megkötheti.

Megbízható és gyors

A vevőszolgálat javítás esetén gyorsan és megbízhatón siet az Ön segítségére.





Miele Kft.
1022 Budapest
Alsó Törökvesz út 2.
Telefon +36 1 880-6450
Telefax +36 1 880-6402

E-Mail: info@miele.hu