



DESIGN KOLLEKCIÓK

2015

gorenje
Life Simplified

3 ÉV TELJES KÖRŰ JÓTÁLLÁS

A Gorenje már több, mint 60 éve gyárt kiváló minőségű háztartási gépeket. Elkötelezett amellett, hogy saját technológiákat fejlesszen és folyamatosan javítsa gyártási folyamatait. Szlovén hagyományokból és európai értékekből építkezik és helyt áll az európai vezető háztartási gép gyártói között. Büszkéek vagyunk minden, a gyárainkat elhagyó termékre annak tudatában, hogy a gyártás és tesztelés során megfeleltek a rendkívül szigorú európai környezetvédelmi előírásoknak is.





SIMPLICITY KOLLEKCIÓ

4



CLASSICO KOLLEKCIÓ

28



RETRO KOLLEKCIÓ

44



ORA-İTO KOLLEKCIÓ

56



KARIM RASHID KOLLEKCIÓ

72





FEHÉR. FEKETE. EZ ANNYIRA ÉN VAGYOK!

A Gorenje Simplicity kollekciójának készülékeit a kortárs irányzatokat és embereket szem előtt tartva terveztük. Ez a designvonal logikus programkiválasztással, a felhasználó személyes választásainak beállítását lehetővé tevő adaptív technológiával, valamint kiváló és egységes designnal büszkélkedhet. A készülékek maguk pedig nagy értéket képviselnek mind a vásárlás időpontjában, mind pedig egész élettartamuk folyamán.

Simplicity

Life

Az életfilozófiám egyszerű. Értékelem azokat a dolgokat, amelyek megfelelnek a szokásaimnak és a lehetőségeimnek. A magam módján tervezem és szervezem az életemet. Olyan készülékeket választok, amelyek tiszteletben tartják az életstílusomat. Számomra egyszerű dolog a Gorenje Simplicity

kitűnően formatervezett fekete és fehér színű termékeit az otthonomba integrálni. A társaságukban élem az életemet. Azért, mert ők alkalmazkodnak hozzám és nem fordítva. Simplicity! **Gyönyörű. Egyszerű. Megfizethető.**



Logikus választás

A Gorenje Simplicity termékeiben a leggyakrabban használt és a legnagyobb fokú kényelmet biztosító beállítások egy pillanat alatt elérhetőek - mindössze egyetlen tekerőgomb használatával.

Tartós design

Letisztult vonalvezetés, eredeti ötletek, ergonómia és kiváló minőségű anyagok teszik lehetővé, hogy ezek a készülékek bármely otthonba szervesen illeszkedjenek.



Üveg. Fém. Harmónia. Megjelenés. Kellemes látvány.
KIVÉTELES DESIGN – EZ ANNYIRA ÉN VAGYOK!

AdaptTech

Ezek a fejlett készülékek memorizálják a személyes beállításainkat és a legközelebbi bekapcsoláskor az utoljára használt beállítást ajánlják fel. Ezek után mindössze annyit kell tennünk, hogy egy gombnyomással megerősítjük a döntést és elindítjuk a programot.

Tökéletes érték

Gondosan kialakított árazásuk révén ezek a készülékek azonnali megtakarítást tesznek lehetővé. Ezen felül modern technológiájuk gondoskodik arról, hogy csak azért fizessünk, amire valóban szükségünk van, emiatt extra megtakarításokat eredményez hosszú távon is.



AdaptTech sütés funkció

Nincs szükség többé a beállítások minden egyes sütő használatkor ismétlődő elvégzésére

A sütő megjegyzi a hőmérséklet beállításainkat minden előre rögzített program esetében és a legközelebbi használatkor

a legutóbb vagy leggyakrabban használt beállítást ajánlja fel automatikusan.



Elektronikus programóra érintőképernyővel

Egyszerű és egyértelmű vezérlés

Az időzítő lehetővé teszi a főzési idő és a megfelelő hőmérséklet beállítását. Ez és az éppen használt fűtőelem működése jól nyomon követhető a tiszta, esztétikus kijelzőn. Az időzítő felülete teljesen sima és könnyen tisztítható.



GentleClose

sütőajtó záró rendszer

Extra kényelemben lehet részünk a sütőajtó bezárásakor. Az ajtó gyengéden és halkán záródik be, függetlenül attól, milyen erővel löktük meg azt.



Tartósítás program

Egy nagyon megbízható módszert ajánlunk házi lekvár vagy befőtt otthon történő elkészítéséhez

Egy speciális program gondoskodik arról, hogy a befőzött ételek egy évszakon át vagy akár azon túl is megőrizték kiváló minőségüket.



Gáزرózs SimpleOff programozható időzítővel

Biztonságos, egyszerű, tiszta és kontrollált főzés

A beépített időzítővel kialakított, ergonomikus formatervezésű tekerógomb lehetővé teszi a főzési idő beállítását akár 99 percig is. A beállított idő elteltével a gáزرózs hangjelzés kíséretében automatikusan kikapcsol.



Egyszerű vezérlés SmartControl funkcióval

Áttekinthetőség és a főzés teljes körű vezérlése

A főzési idő külön beállítható minden főzőzóna esetében. A beállított idő elteltével a főzőzóna működése rövid hangjelzés kíséretében automatikusan leáll.



SuperPower indukciós főzőlap

Gyors és hatékony főzés és egyszerű tisztítás

Az indukciós főzőlapok figyelemreméltóan gyorsan és hatékonyan működnek annak érdekében, hogy egészséges és tápláló ételeket készíthessünk. A SuperBoost funkció gyors és nagy teljesítményű működése még gyorsabb és hatékonyabb főzést tesz lehetővé, amely idő- és energiamegtakarítást tesz lehetővé.



BoilControl

Túlforrás elleni védelem

A "Túlforrás elleni védelem" egy automatikus rendszer, amely ideiglenesen le szabályozza a főzőzóna által leadott teljesítményt. Miután bekapcsolás után maximális teljesítménnyel működik, a főzőzóna az általunk beállított fokozaton működik tovább, hogy a lábasban levő folyadék ne forrjon el vagy az étel ne főjön túl.



AdaptTech hűtés funkció

20 %-kal tovább tartja frissen az élelmiszereket

Az adaptív intelligens rendszer hétről-hétre megfigyeli, elemzi és feljegyzi a hűtőgép (ajtónyitási) használati szokásainkat vagyis, hogy mikor, hányszor és mennyi ideig volt nyitva a készülékünk ajtaja. Ezt követően a kompresszor működés, különösen a beállított hőmérséklet szinten tartása és az energiafogyasztás ellenőrzés alatt tartása a megfigyelt mintához alkalmazkodik.

Így, amikor az ajtót kinyitjuk, a hagyományos készülékeknél tapasztalható mértéknél kevésbé emelkedik a hűtőgép átlagos belső hőmérséklete, az ételek nem szenvednek el szokásos mértékű „hő sokkot”, ami pedig megakadályozza a baktériumok kialakulását.



MultiFlow 360° funkció

Tovább tartó frissesség és alacsonyabb energiafogyasztás

A normáltér hátfalán található központi elem több pontos hideg levegő ventilációja segítségével működő intenzív MultiFlow 360° levegő keringtetés állandó és egyenletes hőmérsékleteloszlást biztosít minden hűtőpolcon. Mindegy tehát, hogy hova helyezünk el a készülékben egy adag ételt, az egyforma „hideg levegő kezelésben” részesül majd.



IonAir technológia

Akár 10 nappal hosszabb ideig is frissen tartja az élelmiszereket és megőrzi azok ízét

A hűtőgépben előállított negatív töltésű ionok megszüntetik a baktériumok, vírusok, gázok és kellemetlen szagoknak akár 95 %-át is, hogy biztosak lehessünk benne: a hűtőgépünkben keringő levegő mindig friss marad.



NoFrost Plus hűtési rendszer

No frost, nincs jegesedés vagy kézi leolvasztás

A modern NoFrost technológia intenzív hideg levegő keringtetéssel oldja meg a nedvesség fagyasztóból és normálteréből való eltávolítását. Ez megakadályozza, hogy dér képződjön az ételeken, illetve jég a készülék belsejében



AdaptTech szellőztetés funkció

Automatikus vezérlésű páraelszívó

Az automatikus vezérlési mód használata során egy érzékelő méri a konyha levegőjének (a főzés során keletkező gőzök és gázok) tisztaságát és ennek megfelelően beállítja a ventilátor teljesítményét - és, amikor már nincs rá szükség, ki is kapcsolja a ventilátort.



Funkcionális design

A teljesítményen túl a páraelszívók kiemelkedő minőségű rozsdamentes acél és üveg kombinációjú anyagokról is jól ismertek. A vonzó design egyre fontosabb szempont az elszívók vásárlásánál, ennek megfelelően a korszerűbb készülékek kellemes megvilágítást is biztosítanak a konyha munkalapján.



Halogén világítás

Brilláns fényár a főzőlap felett

Extra fényforrás a főzőlap jobb megvilágítása érdekében. A halogén világítás nagyobb teljesítményű és gazdaságosabb is a hagyományos izzóknál.



Könnyen tisztítható szűrők

Egyszerűbb karbantartás és hosszabb élettartam

A páraelszívók zsírrészecskék eltávolítására való fémszűrőit egyszerűen ki lehet venni a készülékből. Vízen vagy mosogatógépben "kímélő program" használatával elmoshatóak.



Magas energia-hatékonyság

Gazdaságos mosogatás

Mostantól az edényeinket felelősségteljesen és a környezetünkre tekintettel mosogathatjuk, mivel a Gorenje mosogatógépei teljes mértékben megfelelnek az energiahatékonyságra vonatkozó szigorú európai iránymutatásoknak.



AquaStop

Nem kell aggódnunk a víz kifolyása miatt

Szivárgás esetén az AquaStop biztonsági rendszer automatikusan lekapcsolja a vízfelvétel szelepét és kiszivattyúzza a mosogatógép dobjában maradt vizet.



3 az 1-ben

A készülék rendelkezik kifejezetten az „3 az 1-ben” típusú mosogatógép tablettákhoz igazított programokkal.



A mosogatási program indításának beállítása

Tiszta edények, amikor szeretnénk

A mosogatási program indítása késleltethető 3, 6 vagy 9 órával. Amennyiben a mosogatógépet akkor üzemeltetjük, amikor az áramtarifa alacsonyabb, további megtakarítást érhetünk el.



AdaptWash mosás funkció

Nincs szükség többé a beállítások újból és újból ismétlődő bevitelére

A mosógép megjegyzi a centrifugára vonatkozó beállításainkat minden előre rögzített program esetében. Szintén megjegyzi, ha magasabb vízszint vagy előmosás opciót használtunk egy adott program esetében. A legutóbbi beállítások pedig automatikusan megjelennek a soron következő használatkor is.



SensorIQ érzékelő technológia

Optimális eredmények figyelemreméltó áram-, víz- és időmegtakarítás mellett

Számos érzékelő figyel folyamatosan a mosási folyamatot. Az összegyűjtött adatok alapján, a használt programnak, a mosott ruha típusának és súlyának megfelelően automatikusan a megfelelő módon változtatják a beállításokat.



Kitűnő energiahatékonyság

Számos innovatív megoldás, mint a hatékony mosóprogram algoritmusok, az OptiDrum mosógép dob és a QuickWet optimális áztatási rendszer, az intelligens SensorIQ érzékelő technológiával kombinálva kitűnő mosást és energiahatékonyságot eredményeznek. A Gorenje Simplicity modellek A+++ vagy A-30 %-os energiasztály besorolással büszkélkednek, ami azt jelenti, hogy 30 %-kal kevesebb energiát használnak, mint az „A” energiasztályba tartozó készülékek.



A mosási ciklus kezdetének beprogramozása

Mosás - a megfelelő időben

Minden mosógép lehetővé teszi, hogy akár 24 órával is késleltetve indítsuk a mosást. Ez lehetővé teszi, hogy a kedvezőbb éjszakai villanyáram tarifákat használjuk.



Hőszivattyúval ellátott kondenzációs szárítógépek

Kivételesen gazdaságos szárítás A++ energiaosztályú besorolással

Ez az egyedüli háztartási gép, amely a hőszivattyúnak mind a fűtő, mind a hűtő egységét használja. A teljes kihasználtság révén akár 50 %-kal is csökken a készülék energiafogyasztása az "A" osztályhoz képest.



AdaptTech szárítás funkció

Nincs többé szükség minden használatkor újból és újból beállítani különféle opciókat

A szárítógép (modelltől függően) emlékezni fog, ha egy adott programhoz további funkciókat, mint például extra száraz opciót, ruha frissítést, gyűrődésmentesítést vagy alacsony hőmérsékletű szárítás opciókat állítottunk be. Az adott program legközelebbi használatakor a fenti opciókból a készülék automatikusan a legutóbb beállítottat ajánlja fel.



TwinAir kétirányú levegőbefúvás

Az egyenletesen szárított ruhaneműkért

A hőszivattyúval is felszerelt kondenzációs szárítógépek között egyedülálló megoldás, amely a meleg levegőt két nyíláson keresztül - mindig a szárítógép dobjának adott irányba történő forgásával összehangolva - fújja be a dobba.



A szárítási ciklus kezdetének programozása

Száraz ruha a megfelelő időben

A szárítási folyamat kezdetét előre be tudjuk programozni - akár 24 órával előre is. A ruhákat 3 fokozatnak - előre beállított nedvességtartalom, szekrényben való tárolásra, illetve vasalásra készen - tudjuk szárítani.



Egyértelmű és egyszerű vezérlés

A pontos időzítésért és melegítésért

A Simplicity mikrohullámú sütőkre az egyszerű elektronikus vezérlés jellemző, amely igazán pontos időzítést és melegítési

lehetőséget biztosít. Minden beállítás egyértelmű és egyszerűen hozzáférhető a kezelőpanel segítségével.



Mikrohullám és grill funkció kombinációja

A kitűnő grillezési és újramelegítési eredményekért

A figyelemreméltóan nagy, 23 liter kapacitású mikrohullámú sütők rendelkeznek a grillezés és a mikrohullámmal történő melegítés opciókkal is. A két funkció kombinációjával kisebb méretű húsdarabokat meg tudunk pirítani, el tudunk készíteni egy ízletes pizzát, stb. – sokkal gyorsabban, mint korábban.



Előre rögzített programok

Azonnali és logikus választási lehetőségek szükségtelen egyéb felhajtás nélkül

A mikrohullámú sütő programjait egy egyszerű tekerőgombbal választhatjuk ki. A 9 program (pizza, hal, zöldség, csokoládé felolvasztás, stb.) mindegyike automatikus, előre rögzített melegítési

móddal, teljesítménnyel és főzési idővel rendelkeznek. A program időtartamát szükség szerint megváltoztathatjuk. Ezen felül beállíthatunk késleltetést vagy vízzel működő öntisztító programot is.



BO 75 SY2W

Beépíthető sütő



- Szín: Fehér
- Fogantyú színe: Rozsdamentes acél hatású szín
- Kezelőpanel anyaga: Üveg
- GentleClose lassú ajtózárdás

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm²
- HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

Vezérlés

- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- AdaptBake sütés: intelligens programmemória rendszer

Sütő funkciók



Jellemzők

- Világítás
- Gyors előmelegítés funkció
- Egyidejű sütés több szinten

Tartozékok

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Teleszkópos sütősin

Biztonsági rendszer

- Termobiztosíték
- DCS hűtőrendszer
- Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó
- Mechanikus biztonsági ajtórekesz

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Sima felületű sütőajtó

- Technikai adatok
- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (Mag*Szél*Mély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838942950216
- Kód: 423442



BO 75 SY2B

Beépíthető sütő



- Szín: Grafit-fekete
- Fogantyú színe: Rozsdamentes acél hatású szín
- Kezelőpanel anyaga: Üveg
- GentleClose lassú ajtózárdás

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm²
- HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

Vezérlés

- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- AdaptBake sütés: intelligens programmemória rendszer

Sütő funkciók



Jellemzők

- Világítás
- Gyors előmelegítés funkció
- Egyidejű sütés több szinten

Tartozékok

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Teleszkópos sütősin

Biztonsági rendszer

- Termobiztosíték
- DCS hűtőrendszer
- Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó
- Mechanikus biztonsági ajtórekesz

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Sima felületű sütőajtó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (Mag*Szél*Mély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838942950247
- Kód: 423441



BO 71 SY2W

Beépíthető sütő



- Szín: Fehér
- Fogantyú színe: Rozsdamentes acél hatású szín
- Kezelőpanel anyaga: Üveg
- Klasszikus ajtózszer

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: 1316 cm²
- HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

Vezérlés

- Mechanikus hőmérséklet beállítás
- Gomb formája: Ergonomikus süllyesztett tekerőgombok

Sütő funkciók



Jellemzők

- Világítás
- Egyidejű sütés több szinten

Tartozékok

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

Biztonsági rendszer

- Termobiztosíték
- DCS hűtőrendszer
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva
- Mechanikus biztonsági ajtórekesz

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Sima felületű sütőajtó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (Mag*Szél*Mély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838942950261
- Kód: 423440



BO 71 SY2B

Beépíthető sütő



- Szín: Grafit-fekete
- Fogantyú színe: Rozsdamentes acél hatású szín
- Kezelőpanel anyaga: Üveg
- Klasszikus ajtózszer

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: 1316 cm²
- HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

Vezérlés

- Mechanikus hőmérséklet beállítás
- Gomb formája: Ergonomikus süllyesztett tekerőgombok

Sütő funkciók



Jellemzők

- Világítás
- Egyidejű sütés több szinten

Tartozékok

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

Biztonsági rendszer

- Termobiztosíték
- DCS hűtőrendszer
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva
- Mechanikus biztonsági ajtórekesz

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Sima felületű sütőajtó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (Mag*Szél*Mély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838942950278
- Kód: 423438



BM 6240 SY2W
Júliustól fehér színben is



BM 6240 SY2B

Beépíthető mikrohullámú sütő grillel

23
Liter

59,5
← cm →

- Szín: Fekete
- Üveg előlap: Üveg előlap
- Ajtó anyaga: Üvegajtó
- Lakkozott sütő belső
- Ajtónyitás: Baloldali ajtónyitás
- Ajtónyitás módja: Nyomógomb
- Ajtó: Ultra hideg ajtóüveg / UCD /

Termékleírás

- Sütő űrtartalma: 23 l
- SuperSize nagyméretű sütőkamra
- Mikrohullámú teljesítmény: 900 W
- Infra fűtőszál teljesítménye: 1000 W
- Grill fűtőszálak száma: 1
- Mikrohullám előállítási technológia: Standard technológia (HVT)
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: Forgótányér

Vezérlés

- Elektronikus vezérlés
- Touch control vezérlés
- Digitális kijelző
- SmartControl vezérlés
- Logikus választás

Sütő funkciók



- Kombinált melegítési-sütési mód: Mikrohullám + grill

Termékjellemzők

- Programszám: 8
- Idő szerinti felolvasztás
- Smart Display kijelző funkció

Biztonsági rendszer

- Gyerekzár
- Biztonsági ajtóretesz

Tartozékok

- Üveg forgótányér
- Grill rács

Egyszerű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 1400 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 39 × 59,5 × 32 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 38 × 56,7 × 43 cm
- EAN kód: 3838942933820
- Kód: 428911



MO 6240 SY2W

- Szín: Fehér
- EAN kód: 3838942933592
- Kód: 428867

MO 6240 SY2B

Szabadonálló mikrohullámú sütő

23
Liter

48
← cm →

28
cm
↑
↓

- Szín: Fekete
- Előlap anyaga: Fém/Üveg
- Ajtó anyaga: Üveg
- Lakkozott sütő belső
- Ajtónyitás: Baloldali ajtónyitás
- Ajtónyitás módja: Nyomógomb
- Ajtó: Ultra hideg ajtóüveg / UCD /

Termékleírás

- Sütő űrtartalma: 23 l
- Mikrohullámú teljesítmény: 900 W
- Infra fűtőszál teljesítménye: 1000 W
- Grill fűtőszálak száma: 1
- Mikrohullám előállítási technológia: Standard technológia (HVT)
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: Forgótányér

Vezérlés

- Elektronikus vezérlés
- Kijelző: Digitális kijelző
- SmartControl vezérlés
- Logikus választás

Sütő funkciók



- Kombinált melegítési-sütési mód: Mikrohullám + grill

Termékjellemzők

- Programszám: 8
- Idő szerinti felolvasztás
- Smart Display kijelző funkció
- Időzítethető működés
- Idő kijelzés
- Biztonsági rendszer
- Gyerekzár
- Biztonsági ajtóretesz

Tartozékok

- Üveg forgótányér
- Grill rács

Egyszerű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 1400 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 28 × 48 × 39 cm
- EAN kód: 3838942933806
- Kód: 428870



IT 612 SY2W

Indukciós főzőlap



- Szín: Fehér
- Csiszolt szélek

Vezérlés

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció
- SmartControl

Jellemzők

- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- AllBoost funkció
- Szupercsendes működés

Főzőzóna

- 4 indukciós főzőzóna
- Bal első: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
- Jobb első: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Bal hátsó: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Jobb hátsó: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Biztonság és tartósság

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 7100 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 5,6 × 60 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 5,2 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838942949685
- Kód: 423499



IT 612 SY2B

Indukciós főzőlap



- Szín: Fekete
- Csiszolt szélek

Vezérlés

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció
- SmartControl

Jellemzők

- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- AllBoost funkció
- Szupercsendes működés

Főzőzóna

- 4 indukciós főzőzóna
- Bal első: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
- Jobb első: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Bal hátsó: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Jobb hátsó: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Biztonság és tartósság

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 7100 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 5,6 × 60 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 5,2 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838942949692
- Kód: 423498



ECT 6 SY2W

Üvegkerámia főzőfelület



HiLight



- Szín: Fehér
- Csiszolt szélek

Vezérlés

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció
- SmartControl

Jellemzők

- Túlforrás elleni védelem
- Stop&Go funkció
- StayWarm melegen tartás funkció

Főzőzóna

- 2 HiLight + 2 kétgyűrűs HiLight főzőzóna
- Bal első: Duplagyűrűs HiLight főzőzóna 21/12 cm, 2,2 kW,
- Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW,
- Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW,
- Jobb hátsó: Duplagyűrűs HiLight főzőzóna 18/12 cm, 1,7 kW

Biztonság és tartósság

- Maradékhő kijelzés
- Biztonsági zár
- Gyerekzár

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 6300 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 5,4 × 60 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 5 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838942950209
- Kód: 423443



ECT 6 SY2B

Üvegkerámia főzőfelület



HiLight



- Szín: Fekete
- Csiszolt szélek

Vezérlés

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció
- SmartControl

Jellemzők

- Túlforrás elleni védelem
- Stop&Go funkció
- StayWarm melegen tartás funkció

Főzőzóna

- 2 HiLight + 2 kétgyűrűs HiLight főzőzóna
- Bal első: Duplagyűrűs HiLight főzőzóna 21/12 cm, 2,2 kW,
- Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW,
- Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW,
- Jobb hátsó: Duplagyűrűs HiLight főzőzóna 18/12 cm, 1,7 kW

Biztonság és tartósság

- Maradékhő kijelzés
- Biztonsági zár
- Gyerekzár

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 6300 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 5,4 × 60 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 5 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838942940354
- Kód: 423444



GKTG 6 SY2W

Gáz főzőlap



- Szín: Fehér

Vezérlés

- SimpleOff programóra
- Időzítés funkció

Jellemzők

- Wok gáزرózsza

Főzőzóna

- Elektromos szikragyújtás
- 1-1 kis és wok, valamint 2 normál gáزرózsza
- Bal első: Wok gázerő 10,3 cm, 3,3 kW,
- Jobb első: Kis gázerő 4,3 cm, 1 kW,
- Bal hátsó: Normál gázerő 6,7 cm, 1,75 kW,
- Jobb hátsó: Normál gázerő 6,7 cm, 1,75 kW
- Tartórács kivitelezése: Öntöttvas

Technikai adatok

- Termék méretei (magxszélmélység): 9,6 × 58,5 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 4,5 × 56 × 48 cm
- EAN kód: 3838942928598
- Kód: 426144



GKTG 6 SY2B

Gáz főzőlap



- Szín: Fekete

Vezérlés

- SimpleOff programóra
- Időzítés funkció

Jellemzők

- Wok gáزرózsza

Főzőzóna

- Elektromos szikragyújtás
- 1-1 kis és wok, valamint 2 normál gáزرózsza
- Bal első: Wok gázerő 10,3 cm, 3,3 kW,
- Jobb első: Kis gázerő 4,3 cm, 1 kW,
- Bal hátsó: Normál gázerő 6,7 cm, 1,75 kW,
- Jobb hátsó: Normál gázerő 6,7 cm, 1,75 kW
- Tartórács kivitelezése: Öntöttvas


Technikai adatok

- Termék méretei (magxszélmélység): 9,6 × 58,5 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 4,5 × 56 × 48 cm
- EAN kód: 3838942928581
- Kód: 426143



DTA 9 SY2W

Önálló falra szerelhető páraelszívó



- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Lakkozott acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Alumínium / Rozsdamentes acél

Termékleírás

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 618 m³/h
- Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 572 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye

- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 201 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 618 m³/h

Vezérlés

- AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
- Mechanikus működtetés
- Szabályozás típusa: Simplicity gomb az egyszerű működtetésért
- Teljesítményfokozatok száma: 3

Jellemzők

- Égő fajtája: Halogén
- Izzók száma: 2
- Világítás teljesítménye: 40 W

Tartozékok

- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
- Mosható zsírfilter
- Motorok száma: 1
- Levegő visszaáramlást gátló fül: 150 mm

Technikai adatok

- Zajszint: 61 dB(A)re 1 pW
- Méretek: 90 × 43,5 cm
- Magasság: 95 mm
- Kürtő minimális magassága: 485 mm
- Kürtő maximális magassága: 955 mm
- Termék méretei (magxszélmély): 9,5 × 90 × 43,5 cm
- EAN kód: 3838942992858
- Kód: 312577



DTA 9 SY2B

Önálló falra szerelhető páraelszívó



- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Lakkozott acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Fekete / Rozsdamentes acél

Termékleírás

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 618 m³/h
- Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 572 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye

- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 201 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 618 m³/h

Vezérlés

- AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
- Mechanikus működtetés
- Szabályozás típusa: Simplicity gomb az egyszerű működtetésért
- Teljesítményfokozatok száma: 3

Jellemzők

- Égő fajtája: Halogén
- Izzók száma: 2
- Világítás teljesítménye: 40 W

Tartozékok

- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
- Mosható zsírfilter
- Motorok száma: 1
- Levegő visszaáramlást gátló fül: 150 mm

Technikai adatok

- Zajszint: 61 dB(A)re 1 pW
- Méretek: 90 × 43,5 cm
- Magasság: 95 mm
- Kürtő minimális magassága: 485 mm
- Kürtő maximális magassága: 955 mm
- Termék méretei (magxszélmély): 9,5 × 90 × 43,5 cm
- EAN kód: 3838942992834
- Kód: 312575



DTA 6 SY2W

Önálló falra szerelhető páraelszívó

D

Energiahatékonysági osztály

60
← cm →

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Lakkozott acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Alumínium / Rozsdamentes acél

Termékleírás

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 618 m³/h
- Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 572 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye

- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 201 m³/h
- Max. teljesítmény a légelvezetéses üzemmód 3. fokozatán: 618 m³/h

Vezérlés

- AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
- Mechanikus működtetés
- Szabályozás típusa: Simplicity gomb az egyszerű működtetésért
- Teljesítményfokozatok száma: 3

Jellemzők

- Égő fajtája: Halogén
- Izzók száma: 2
- Világítás teljesítménye: 40 W

Tartozékok

- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
- Mosható zsírfilter
- Motorok száma: 1
- Levegő visszaáramlást gátló fül: 150 mm

Technikai adatok

- Zajszint: 61 dB(A)re 1 pW
- Méretek: 60 × 43,5 cm
- Magasság: 95 mm
- Kürtő minimális magassága: 485 mm
- Kürtő maximális magassága: 955 mm
- Termék méretei (magxszélmélység): 9,5 × 60 × 43,5 cm
- EAN kód: 3838942992841
- Kód: 312576



DTA 6 SY2B

Önálló falra szerelhető páraelszívó

D

Energiahatékonysági osztály

60
← cm →

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Lakkozott acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Fekete / Rozsdamentes acél

Termékleírás

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 618 m³/h
- Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 572 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye

- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 201 m³/h
- Max. teljesítmény a légelvezetéses üzemmód 3. fokozatán: 618 m³/h

Vezérlés

- AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
- Mechanikus működtetés
- Szabályozás típusa: Simplicity gomb az egyszerű működtetésért
- Teljesítményfokozatok száma: 3

Jellemzők

- Égő fajtája: Halogén
- Izzók száma: 2
- Világítás teljesítménye: 40 W

Tartozékok

- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
- Mosható zsírfilter
- Motorok száma: 1
- Levegő visszaáramlást gátló fül: 150 mm

Technikai adatok

- Zajszint: 61 dB(A)re 1 pW
- Méretek: 60 × 43,5 cm
- Magasság: 95 mm
- Kürtő minimális magassága: 485 mm
- Kürtő maximális magassága: 955 mm
- Termék méretei (magxszélmélység): 9,5 × 60 × 43,5 cm
- EAN kód: 3838942992827
- Kód: 312574



NRK 62 JSY2B

Kombinált hűtőszekrény/Fagyasztó



- Szín: Fekete szín
- Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímaosztály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 329 / 306 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 231 / 221 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 98 / 85 l
- Fagyasztó kapacitás: 5 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 18 h

Vezérlés

- Elektronikus vezérlés

Jellemzők

- IonAir: Levegő ionizáló rendszer a normáltérben
- AdaptTech hűtés funkció
- Multiflow 360 °C: Multi 3D levegőbefúvás
- Slot-in: A készülék elhelyezhető 60 cm széles konyhabútor részbe
- NoFrost Plus
- FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással

Hűtőtér felszereltsége

- Tojás/Jégtartó: 1 x 7
- SimpleSlide állítható helyzetű ajtópolcok: 2
- LED világítás:
- 5 üvegpolc
- BottleMat palacktartó eszköz
- Üvegtartó polc rögzítő ujjcsakkal
- Vaj és sajttartó száma: MultiBox
- FreshZone frissen tartó rekesz
- CrispZone: zöldségtároló rekesz páratartalom szabályozással

Fagyasztórész felszereltsége

- XXI SpaceBox fiók
- 3 fagyasztófiók

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,643 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 235 kWh
- Zajszint: 42 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmély): 185 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942936098
- Kód: 428008



RK 62 FSY2W

- Szín: Fehér
- EAN kód: 3838942936012
- Kód: 427949



RK 62 FSY2B

Kombinált hűtőszekrény/Fagyasztó



- Szín: Fekete szín
- Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímaosztály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 326 / 322 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 229 / 227 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 97 / 95 l
- Fagyasztó kapacitás: 4,5 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 30 h

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- IonAir: Levegő ionizáló rendszer a normáltérben
- Slot-in: A készülék elhelyezhető 60 cm széles konyhabútor részbe
- FrostLess: Kiebb mértékű jégképződés a fagyasztóban
- DinamiCooling hűtési rendszer

Hűtőtér felszereltsége

- Tojás/Jégtartó: 1 x 7
- SimpleSlide állítható helyzetű ajtópolcok: 2
- LED világítás:
- 5 üvegpolc
- BottleMat palacktartó eszköz
- Üvegtartó polc rögzítő ujjcsakkal
- Vaj és sajttartó száma: MultiBox
- FreshZone frissen tartó rekesz
- CrispZone: zöldségtároló rekesz páratartalom szabályozással

Fagyasztórész felszereltsége

- XXI SpaceBox fiók
- 2 tároló fiók
- 1 gyorsfagyasztó rekesz


Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,635 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 232 kWh
- Zajszint: 40 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmély): 185 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942936111
- Kód: 429566



GV 6 SY2W

Beépíthető mosogatógép



Termékleírás

- Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C

Vezérlés

- Kiválasztott program kijelzés
- On/Off kijelző

Programok

- Mosogatási hőfokok: 40, 50, 62, 65 °C
- 6 program: Standard program; Félöltet opció; Törékeny étkezés program; Intenzív mosogatás; ECO program; Intenzív rövid mosogatás; Gyorsprogram
- Referencia program: 3

Termékjellemzők

- 12 teríték
- 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
- Kiválasztott program kijelzés
- Mosogatás vége kijelzés
- Hangjelzés a mosogatás befejezésekor

UseLogic technológia

- Késleltetett indítás (3/6/9 óra)

Jellemzők

- Kosarak száma: 2
- Állítható felső kosár
- Fogantyúval felszerelt kosár
- Mozgatható tányértartók az alsó kosárban
- Erősség szintű vízbefecskendezés: 5
- Vízpermetező karok: 2
- Öntisztító szűrő

Biztonsági rendszer

- Teljes Aqua stop
- Szervíz diagnosztika
- Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok

- Magasság beállítás: 60 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)

- Vízfogyasztás: 12 l
- Energia felhasználás - normál program: 1,02 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 291 kWh
- Becsült éves vízfogyasztás: 3360 l
- Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 81,8 × 59,8 × 57 cm
- EAN kód: 3838942935015
- Kód: 429348



GV 6 SY2B

Beépíthető mosogatógép



Termékleírás

- Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C

Vezérlés

- Kiválasztott program kijelzés
- On/Off kijelző

Programok

- Mosogatási hőfokok: 40, 50, 62, 65 °C
- 6 program: Standard program; Félöltet opció; Törékeny étkezés program; Intenzív mosogatás; ECO program; Intenzív rövid mosogatás; Gyorsprogram
- Referencia program: 3

Termékjellemzők

- 12 teríték
- 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
- Kiválasztott program kijelzés
- Mosogatás vége kijelzés
- Hangjelzés a mosogatás befejezésekor

UseLogic technológia

- Késleltetett indítás (3/6/9 óra)

Jellemzők

- Kosarak száma: 2
- Állítható felső kosár
- Fogantyúval felszerelt kosár
- Mozgatható tányértartók az alsó kosárban
- Erősség szintű vízbefecskendezés: 5
- Vízpermetező karok: 2
- Öntisztító szűrő

Biztonsági rendszer

- Teljes Aqua stop
- Szervíz diagnosztika
- Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok

- Magasság beállítás: 60 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)

- Vízfogyasztás: 12 l
- Energia felhasználás - normál program: 1,02 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 291 kWh
- Becsült éves vízfogyasztás: 3360 l
- Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 81,8 × 59,8 × 57 cm
- EAN kód: 3838942935022
- Kód: 429349



WA 74 SY2B

Szabadonálló automata mosógép



- Szín: Fekete szín

Termékleírás

- Kollektoros motor
- SpaDrum dob
- Centrifuga fordulatszám: 1400 rpm
- Töltetkapacitás: Max. 7 kg szárazruhatöltet kapacitás
- Dob térfogat: 54 l

Vezérlés

- Digitális kijelző:
- Mosási idő késleltetés /24 h/
- Centrifuga szabályozás
- Hőmérséklet szabályozás nyomógombbal
- Hideg mosás program: Gomb

Programok

- 16 program
- Kézi mosás, Vegyes-Mix, Pamut, Rövid program
- Saját program beállítási lehetőség: Memória programok

Jellemzők

- Hangjelzés
- SteriTub dobtisztító program
- Hideg víz csatlakoztatás

SensorIQ technológia

- AdaptTech mosás funkció: Beállítás memorizáló rendszer
- TotalWeight súlyautomatika
- Takarékos mosószerezadagoló rendszer (DSS)

Biztonság és tartósság

- Duraheat nikkal bevonatú fűtőszál
- Részleges Aqua STOP
- Túlfolyás elleni védelem
- Program lezárási lehetőség - gyerekzár/CDP/
- Centrifuga stabilitás ellenőrző rendszer (SCS)
- Carbotech dob anyag

Technikai adatok

- Energiafogyasztás kWh/év: 166 kWh
- Éves vízfelhasználás: 9586 l
- Zajszint: 74 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 85 × 60 × 60 cm
- EAN kód: 3838942950438
- Kód: 431130



WS 62 SY2B

Szabadonálló automata mosógép



- Szín: Fekete szín

Termékleírás

- Kollektoros motor
- SpaDrum dob
- Centrifuga fordulatszám: 1200 rpm
- Töltetkapacitás: 6 kg
- Dob térfogat: 42 l

Vezérlés

- Digitális kijelző:
- Mosási idő késleltetés /24 h/
- Centrifuga szabályozás
- Hőmérséklet szabályozás nyomógombbal
- Hideg mosás program: Gomb

Programok

- 16 program
- Kézi mosás, Vegyes-Mix, Pamut, Rövid program
- Saját program beállítási lehetőség: Memória programok

Jellemzők

- Hangjelzés
- SteriTub dobtisztító program
- Hideg víz csatlakoztatás

SensorIQ technológia

- AdaptTech mosás funkció: Beállítás memorizáló rendszer
- TotalWeight súlyautomatika
- Takarékos mosószerezadagoló rendszer (DSS)

Biztonság és tartósság

- Duraheat nikkal bevonatú fűtőszál
- Részleges Aqua STOP
- Túlfolyás elleni védelem
- Program lezárási lehetőség - gyerekzár/CDP/
- Centrifuga stabilitás ellenőrző rendszer (SCS)
- Carbotech dob anyag


Technikai adatok

- Energiafogyasztás kWh/év: 149 kWh
- Éves vízfelhasználás: 9209 l
- Zajszint: 68 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 85 × 60 × 44 cm
- EAN kód: 3838942950476
- Kód: 431126



D 76 SY2B

Kondenzációs szárítógép



- Szín: Fekete szín

Termékleírás

- Maximális ruhatöltet: 7 kg
- TwinAir levegőbefúvás rendszer
- Hőszivattyú
- Dob térfogat: 117 l
- Kivilágított dob
- Nagyméretű ajtó: 35 cm
- Ajtónyitás szöge: 180 °
- Kétirányú dobmozgás

Vezérlés

- Digitális kijelző:
- Szárítás indításának késleltetése /24h/

Programok

- 7 program
- Programok: Pamut / Műszálás / Gyapjú / XL program

Funkció

- Felfrissítő funkció
- Gyűrődésmentesítés funkció

Jellemzők

- Hangjelzés
- Filter könnyű tisztítása
- Mosási fázis kijelző
- Figyelmeztetés megtelt kondenzátor-edény esetén
- Hátralevő programidő digitális kijelzése
- Vákuumos lábacskák

SensorIQ technológia

- AdaptTech szárítás funkció: Beállítás memorizáló rendszer
- Nedvesség érzékelő
- Szervíz diagnosztika kijelző

Biztonság és tartósság

- Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- Automatikus kikapcsolás nyitott ajtó esetén
- Program lezárási lehetőség - gyerekkzár/CDP/
- Rozsdamentes acél dob

Technikai adatok

- Zajszint: 65 dB(A)re 1 pW
- Energiafogyasztás kWh/év: 199 kWh
- Termék méretei (magxszélmélység): 85 × 60 × 60 cm
- EAN kód: 3838942939488
- Kód: 431037





FŐZÉS SZENVEDÉLLYEL

A konyha, az élet iránt érzett szerelem és szenvedély helyszíne, ahol életünk finom és valódi ízeit alkotjuk meg. Az emberiség történelme során mindig is a konyha volt az a hely, ahol az összes fontos dolog történt. A fűszerek csodálatos illata hívogat, hogy újra átéljük a múlt kulináris történeteit, és megteremtsük a magunkét. A jó konyha az édes és szenvedélyes élet receptje. Mindez a Gorenje Classico kollekció konyhai készülékeiben testesül meg, amelyek elefántcsont és matt fekete színben kaphatóak.

A Gorenje Classico kollekcio sütői gazdag és dinamikus dizájnnal díszítettek, egy csipetnyi klasszikus fűszerezéssel. A lágy vonalak akadálytalanul vonulnak végig az ajtótól a sütő belsejéig, az ajtó domborulata és formája a hagyományos boltíves kemencékre emlékeztet. A sütő tökéletes megjelenését

a jellegzetes gomb, az antikolt arany felületű fogantyú és a klasszikus megjelenésű, elektronikus, programozható időzítő egészítik ki. A sütő a fejlett HomeMADE™ sütési technológiával és magas energiahatékonysággal büszkélkedhet.



HomeMADE™ technológia a tökéletes sütés érdekében

Az innovatív sütő belső kialakítása, a PerfectGrill fűtőelemek elhelyezkedésével, a hagyományos fatüzelésű kemencét utánozza. A forró levegő hatékony keringtetése egyenletes

hőeloszláshoz és kiváló sütési eredményekhez vezet. A teljesen kihúzható teleszkópos sütősinék nagyban leegyszerűsítik a tepszi behelyezését és kiváló betekintést engednek a sütési folyamatra.



Mindig hideg sütőajtó

A sütő ajtaját tripla üvegezésű, hővisszaverő réteggel rendelkező üvegtáblával szereltük fel, így a sütő külső oldala mindig hideg. A biztonságos és energia-hatékony ajtó lehetővé teszi, hogy a sütő az A-20%-os energiaosztályba kerüljön. A sütőajtó belső felén nincsenek mélyedések és szegélyek, ami egyszerű tisztítást tesz lehetővé.



Elektronikusan programozható időzítő analóg kijelzővel

A klasszikus, analóg kivitelezésű, elektronikus, programozható időzítő a dizájn vonal egyik fő dekorációs eleme. Egy órát és egy percszámlálót tartalmaz, és lehetővé teszi a főzés kezdési idejének késleltetését, valamint a sütési idő végének beállítását. Az óra a sütési folyamat végét egy hangjelzéssel jelzi. Klasszikus, mutató óra és antikolt arany színű betétek egészítik ki a sütő teljes dizájnját.



Modern hi-light technológia egy csipetnyi klasszikus érzéssel

A három hi-light égőn felül az üvegkerámia főzőlapon van még egy dupla körös égő, amely különböző méretű fazekakhoz és serpenyőkhöz alkalmazkodik. Minden főzési zónánál egy

jelzőfény addig világít, amíg a zóna felszíne meleg. A sima főzőlap felszínét könnyű tisztítani és a szélek meg vannak emelve, hogy megakadályozzák a folyadék kiömlését.



Retro gombok a kényelmes vezérlésért

Az antikolt arany kivitelű, jellegzetes klasszikus gombok mögött, amelyek emlékeztetnek a régi kerámia elődeikre, modern technológia áll, amely az alapvető kényelmet biztosítja a vezérlésben. A gombok ergonomikusak a kellemes fogás érdekében.



Rombusz alakban való elrendezés

Az égők speciális, rombusz alakban való elrendezése a főzési folyamat jobb áttekinthetőségét biztosítja. Több hely jut a nagy fazekaknak, serpenyőknek vagy a woknak a jobb és bal oldalon

elhelyezkedő két nagyobb és erősebb égőn. Az öntöttvas rács formája követi a funkcionálisan kialakított égőelrendezést és esztétikailag kiegészíti a főzőlap megjelenését.



Öntöttvas rács

Az öntöttvas rács növeli a stabilitást és javítja a gázfőzőlap megjelenését. A rács kifejezetten tartós az anyaga miatt és ellenáll még a legmagasabb hőmérsékletnek is.



Gázégő indítása egy kézzel

A gázégő egy kézzel való meggyújtása is egy olyan funkció, amely további kényelmet és könnyű vezérlést biztosít. A gázégő aktiválásához csak nyomjuk meg és fordítuk el a gombot a kívánt szintig egy kézzel, miközben a másik kéz szabadon marad. Gyors és egyszerű!



Wok gázégő

A professzionális, háromkoronás gázégő nagyobb teljesítménnyel melegíti az edényt, hogy javuljon az energiahatékonyság, és ételünk mindössze néhány percen belül elkészülhessenek. Egy külön választható, kifejezetten a célnak megfelelő, öntöttvas wok tartóelem tovább növeli a biztonságot, a kényelmet és a hatékonyságot a főzésben.



A Gorenje Classico kollekció konyhai páraelszívójának minimalista megjelenése igényesen kiegészíti a teljes konyhai légkört. A lágy vonalak és arany felületű részletek gondoskodnak róla, hogy a páraelszívó harmonikusan beleillesszkejen a többi készülék alkotta keretbe. A páraelszívó kiemelkedik hatékony és csendes működésével. Az aktuális trend, miszerint

a konyhát egyesítik a nappalival, szintén új kívánalmak elé állítja a páraelszívókat a teljesítmény tekintetében. A legalább 540 m³/órás kapacitásával a Gorenje Classico páraelszívó optimális teljesítményt nyújt a szagok, a nedvesség és a zsíradékreszecskek eltávolításában akár egy 35 m² alapterületű helyiség levegőjéből.



Gombok és fogantyúk aranyozott kivitelben

A finom elefántcsontszínű vagy a matt fekete páraelszívó dizájnját jellegzetes fogantyú egészíti ki antikolt arany kivitelben. A gomb lehetővé teszi a páraelszívó és funkcióinak hagyományos vezérlését. A dekoratív fogantyú, amely harmonizál a teljes kollekció dizájnjával, tökéletesen kiegészíti a páraelszívó megjelenését és kiemeli klasszikus jellegét.



Halogén világítás

Alapvető funkciója, a levegő tisztítása mellett, a konyhai páraelszívók kiegészítő fényforrások is a főzőlap felett. A halogén világítás erősebb és energia-hatékonyabb is a hagyományosnál.



Mosogatógépben mosható zsírszűrők az egyszerű tisztítás érdekében

Könnyű eltávolítani és megtisztítani a Gorenje páraelszívóiban található fém zsírszűrőket. Elmoshatjuk őket kézzel, vagy a mosogatógépben egy kímélő program használatával.

Válasszunk a harmonikusan kialakított kombinált tűzhelyek vagy a hi-light főzőlapos technológiával rendelkező villanytűzhelyek közül, 50 vagy 60 cm széles kivitelben. Az innovatív technológiai megoldások, a különböző főzőlapok kombinációja, és a hatékony és innovatív HomeMADE™ sütőtechnológia minden alkalommal tökéletes eredményt garantálnak. A sütő kapható

elektromos és kombinált üzemmódú változatban is. A készülék kezelése és vezérlése nagyon egyszerű a gombok és az analóg kijelzővel rendelkező elektromos időzítő intelligens dizájnja, valamint a kellemes fogást biztosító, különleges formájú, kiemelkedő fogantyúnak köszönhetően.





Retro gombok a kényelmes vezérlésért

Az antikolt arany kivitelű, jellegzetes klasszikus gombok mögött, amelyek emlékeztetnek a régi kerámia elődeikre, modern technológia áll, amely az alapvető kényelmet biztosítja a vezérlésben. A gombok ergonomikusak a kellemes fogás érdekében.



HomeMADE™ technológia a tökéletes sütés érdekében

Az innovatív sütő belső kialakítása, a PerfectGrill fűtőelemek elhelyezkedésével, a hagyományos fatüzelésű kemencéket utánozza. A forró levegő hatékony keringése egyenletes hőeloszláshoz és kiváló sütési eredményhez vezet. A teljesen kihúzható teleszkópos sínek nagyban leegyszerűsítik a tepszi behelyezését és kiváló betekintést engednek a sütési folyamatra.



Öntöttvas rács

Az öntöttvas rács növeli a stabilitást és javítja a gázfőzőlap megjelenését. A rács kifejezetten tartós az anyaga miatt és ellenáll még a legmagasabb hőmérsékletnek is.



Wok gázégő

A professzionális, háromkoronás gázégő nagyobb teljesítménnyel melegíti az edényt, hogy javuljon az energiahatékonyság, és ételünk mindössze néhány percen belül elkészülhessenek. Egy külön választható, kifejezetten a célnak megfelelő, öntöttvas wok tartóelem tovább növeli a biztonságot, a kényelmet és a hatékonyságot a főzésben.



BO 73 CLI

Beépíthető sütő



- Szín: Elefántcsont szín
- Fogantyú színe: Arany
- Kezelőpanel anyaga: Lakozott fém
- Klasszikus ajtózsanér

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: 1316 cm²
- HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

Vezérlés

- Mechanikus hőmérséklet beállítás
- Gomb formája: Ergonomikus gombok
- Elektronikus programóra analóg kijelzővel

Sütő funkciók



Jellemzők

- Világítás
- Egyidejű sütés több szinten

Tartozékok

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Teleszkópos sütősin

Biztonsági rendszer

- Termobiztosíték
- DCS hűtőrendszer
- Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Sima felületű sütőajtó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (Mag*Szél*Mély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838942936708
- Kód: 423100



BO 73 CLB

Beépíthető sütő



- Szín: Fekete szín
- Fogantyú színe: Arany
- Kezelőpanel anyaga: Lakozott fém
- Klasszikus ajtózsanér

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: 1316 cm²
- HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

Vezérlés

- Mechanikus hőmérséklet beállítás
- Gomb formája: Ergonomikus gombok
- Elektronikus programóra analóg kijelzővel

Sütő funkciók



Jellemzők

- Világítás
- Egyidejű sütés több szinten

Tartozékok

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Teleszkópos sütősin

Biztonsági rendszer

- Termobiztosíték
- DCS hűtőrendszer
- Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Sima felületű sütőajtó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (Mag*Szél*Mély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838942936722
- Kód: 423099



ECK 63 CLI

Üvegkerámia főzőfelület

59,4
← cm →

- Szín: Elefántcsont szín
- Rozsdamentes acél főzőlap keret

Vezérlés

- Gomb formája: Ergonomikus tekerőgombok

Főzőzóna

- 4 HiLight főzőzóna
- Bal első: kétkörös HiLight főzőzóna 21/12 cm, 2,2 kW
- Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Jobb hátsó: Hi-light főzőzóna 18 cm, 1,8 kW

Biztonság és tartósság

- Maradékhő kijelzés

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 6400 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 9,2 × 59,4 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 6,2 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838942933691
- Kód: 423102



ECK 63 CLB

Üvegkerámia főzőfelület

59,4
← cm →

- Szín: Fekete szín
- Rozsdamentes acél főzőlap keret

Vezérlés

- Gomb formája: Ergonomikus tekerőgombok

Főzőzóna

- 4 HiLight főzőzóna
- Bal első: kétkörös HiLight főzőzóna 21/12 cm, 2,2 kW
- Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Jobb hátsó: Hi-light főzőzóna 18 cm, 1,8 kW

Biztonság és tartósság

- Maradékhő kijelzés

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 6400 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 9,2 × 59,4 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 6,2 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838942933707
- Kód: 423101



GW 65 CLI

Gázfőzőlap



- Szín: Elefántcsont szín

Jellemzők

- Wok gáزرózsza

Főzőzóna

- Elektromos szikragyújtás
- 1-1 segéd, gyors, standard és triplakoronás wok gázégő
- Középen elől: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW
- Középen hátul: Kis gázégő 4,3 cm, 1 kW
- Középen balra: Nagy gázégő 9,7 cm, 3 kW
- Középen jobbra: Wok gázégő 13,44 cm, 3,8 kW
- Tartórács kivitelezése: Öntöttvas

Biztonság és tartósság

- Biztonsági berendezés

Technikai adatok

- Termék méretei (magxszélmélység): 8,7 × 60 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 4,5 × 56 × 48 cm
- EAN kód: 3838942928505
- Kód: 425886



GW 65 CLB

Gázfőzőlap



- Szín: Fekete szín

Jellemzők

- Wok gáزرózsza

Főzőzóna

- Elektromos szikragyújtás
- 1-1 segéd, gyors, standard és triplakoronás wok gázégő
- Középen elől: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW
- Középen hátul: Kis gázégő 4,3 cm, 1 kW
- Középen balra: Nagy gázégő 9,7 cm, 3 kW
- Középen jobbra: Wok gázégő 13,44 cm, 3,8 kW
- Tartórács kivitelezése: Öntöttvas

Biztonság és tartósság

- Biztonsági berendezés

Technikai adatok

- Termék méretei (magxszélmélység): 8,7 × 60 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 4,5 × 56 × 48 cm
- EAN kód: 3838942928529
- Kód: 425887



DK 63 CLI

Önálló falra szerelhető páraelszívó

D

Energiahatékonysági osztály

60
← cm →

- Palást/Kürtő anyaga: Lakkozott acél / Lakkozott acél
- Palást/Kürtő színe: Elefántcsont szín / Elefántcsont szín

Termékleírás

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 545 m³/h
- Maximális teljesítmény a légelvezető kivételénél: 342 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 15 cm
- Ventilátor teljesítménye
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 355 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 545 m³/h

Vezérlés

- Mechanikus működtetés
- Szabályozás típusa: Nyomógomb
- Teljesítményfokozatok száma: 3

Jellemzők

- Égő fajtája: Halogén
- Izzók száma: 2
- Világítás teljesítménye: 40 W

Tartozékok

- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
- Mosható zsírfilter
- Motorok száma: 1
- Motor típusa: Hagyományos motor
- Levegő visszaáramlást gátló fül: 150 mm

Technikai adatok

- Zajszint: 64 dB(A)re 1 pW
- Méretek: 60 × 50 cm
- Magasság: 280 mm
- Kürtő minimális magassága: 530 mm
- Kürtő maximális magassága: 860 mm
- Termék méretei (magxszélmélység): 28 × 60 × 50 cm
- EAN kód: 3838942037955
- Kód: 492949



DK 63 CLB

Önálló falra szerelhető páraelszívó

D

Energiahatékonysági osztály

60
← cm →

- Palást/Kürtő anyaga: Lakkozott acél / Lakkozott acél
- Palást/Kürtő színe: Fekete szín / Fekete szín

Termékleírás

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 545 m³/h
- Maximális teljesítmény a légelvezető kivételénél: 342 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 15 cm
- Ventilátor teljesítménye
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 355 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 545 m³/h

Vezérlés

- Mechanikus működtetés
- Szabályozás típusa: Nyomógomb
- Teljesítményfokozatok száma: 3

Jellemzők

- Égő fajtája: Halogén
- Izzók száma: 2
- Világítás teljesítménye: 40 W

Tartozékok

- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
- Mosható zsírfilter
- Motorok száma: 1
- Motor típusa: Hagyományos motor
- Levegő visszaáramlást gátló fül: 150 mm

Technikai adatok

- Zajszint: 64 dB(A)re 1 pW
- Méretek: 60 × 50 cm
- Magasság: 280 mm
- Kürtő minimális magassága: 530 mm
- Kürtő maximális magassága: 860 mm
- Termék méretei (magxszélmélység): 28 × 60 × 50 cm
- EAN kód: 3838942037948
- Kód: 492947



EC 55 CLI1

Villanytűzhely



- Szín: Elefántcsont szín
- Kezelőpanel anyaga: Zománcozott kezelőpanel
- Ajtó anyaga: Üveg

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 48 l
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1230 cm²

Vezérlés

- Gomb formája: Ergonomikus gombok
- Elektronikus programóra analóg kijelzővel

Főzőlap

- Üvegkerámia főzőlap

Főzőzóna

- 4 HiLight főzőzóna
- Bal első: Kétkörös HiLight főzőzóna 18/12 cm, 1,7 kW,
- Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW,
- Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW,
- Jobb hátsó: Hi-light főzőzóna 18 cm, 1,8 kW

Sütő

- Légleverés - 48 l

Sütő funkciók



Termékjellemzők

- Világítás
- Tányér melegen tartás
- Egyidejű sütés több szinten

Jellemzők

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

Biztonsági rendszer

- Maradék hő kijelzés
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)

Műszaki adatok/Méretek

- Csatlakoztatási teljesítmény: 7900 W
- Energiafelhasználás: 0,8 kWh (Légkeverés), 0,83 kWh (Hagyományos)
- Termék méretei (magxszélmélység): 85 × 50 × 60,5 cm
- EAN kód: 3838942265877
- Kód: 344514



EC 55 CLB1

Villanytűzhely



- Szín: Fekete szín
- Kezelőpanel anyaga: Zománcozott kezelőpanel
- Ajtó anyaga: Üveg

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 48 l
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1230 cm²

Vezérlés

- Gomb formája: Ergonomikus gombok
- Elektronikus programóra analóg kijelzővel

Főzőlap

- Üvegkerámia főzőlap

Főzőzóna

- 4 HiLight főzőzóna
- Bal első: Kétkörös HiLight főzőzóna 18/12 cm, 1,7 kW,
- Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW,
- Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW,
- Jobb hátsó: Hi-light főzőzóna 18 cm, 1,8 kW

Sütő

- Légleverés - 48 l

Sütő funkciók



Termékjellemzők

- Világítás
- Tányér melegen tartás
- Egyidejű sütés több szinten

Jellemzők

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

Biztonsági rendszer

- Maradék hő kijelzés
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)

Műszaki adatok/Méretek

- Csatlakoztatási teljesítmény: 7900 W
- Energiafelhasználás: 0,8 kWh (Légkeverés), 0,83 kWh (Hagyományos)
- Termék méretei (magxszélmélység): 85 × 50 × 60,5 cm
- EAN kód: 3838942265884
- Kód: 344513



K 67 CLI

Kombinált tűzhely



- Szín: Elefántcsont szín
- Kezelőpanel anyaga: Lakozott fém
- Ajtó anyaga: Üveg és lakkozott fém
- Tető anyaga: Lakkozott

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: 1316 cm²
- HomeMADE kemence jellegű sütőkamra

Vezérlés

- Gomb formája: Ergonomikus gombok
- Elektronikus programóra analóg kijelzővel
- Elektromos szikragyújtás

Főzőlap

- Gázfőzőlap
- Wok gázrózsa
- Termékjellemzők
- Edénytartó rácsok száma: 2

Főzőzóna

- 1-1 kis és wok, valamint 2 normál gázrózsa
- Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW,
- Jobb első: Wok gázégő 13,2 cm, 3,5 kW,
- Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW,
- Jobb hátsó: Kis gázégő 4,6 cm, 1 kW
- Edénytartó rács típusa: Öntöttvas

Sütő

- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l

Sütő funkciók



Termékjellemzők

- Világítás
- Egyidejű sütés több szinten

Jellemzők

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

Biztonsági rendszer

- Termobiztosíték
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)

Műszaki adatok/Méretek

- Energiafelhasználás: 0,82 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Termék méretei (magxszélmély): 85 × 60 × 60 cm
- EAN kód: 3838942939747
- Kód: 423143



K 67 CLB

Kombinált tűzhely



- Szín: Fekete szín
- Kezelőpanel anyaga: Lakozott fém
- Ajtó anyaga: Üveg és lakkozott fém
- Tető anyaga: Lakkozott

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: 1316 cm²
- HomeMADE kemence jellegű sütőkamra

Vezérlés

- Gomb formája: Ergonomikus gombok
- Elektronikus programóra analóg kijelzővel
- Elektromos szikragyújtás

Főzőlap

- Gázfőzőlap
- Wok gázrózsa
- Termékjellemzők
- Edénytartó rácsok száma: 2

Főzőzóna

- 1-1 kis és wok, valamint 2 normál gázrózsa
- Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW,
- Jobb első: Wok gázégő 13,2 cm, 3,5 kW,
- Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW,
- Jobb hátsó: Kis gázégő 4,6 cm, 1 kW
- Edénytartó rács típusa: Öntöttvas

Sütő

- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l

Sütő funkciók



Termékjellemzők

- Világítás
- Egyidejű sütés több szinten

Jellemzők

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

Biztonsági rendszer

- Termobiztosíték
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)

Műszaki adatok/Méretek

- Energiafelhasználás: 0,82 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Termék méretei (magxszélmély): 85 × 60 × 60 cm
- EAN kód: 3838942939754
- Kód: 423142



K 57 CLI1
Kombinált tűzhely



- Szín: Elefántcsont szín
- Kezelőpanel anyaga: Lakozott fém
- Ajtó anyaga: Üveg
- Tető anyaga: Lakkozott

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 48 l
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1230 cm²

Vezérlés

- Gomb formája: Ergonomikus gombok
- Elektronikus programóra analóg kijelzővel
- Elektromos szikragyújtás

Főzőlap

- Gázfőzőlap
- Termékjellemzők
- Edénytartó rácsok száma: 2


Főzőzóna

- 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő
- Bal első: Kis gázégő 5,5 cm, 1 kW,
- Jobb első: Normál gázégő 7,5 cm, 1,75 kW,
- Bal hátsó: Normál gázégő 7,5 cm, 1,75 kW,
- Jobb hátsó: Nagy gázégő 10 cm, 2,7 kW
- Edénytartó rács típusa: Öntöttvas

Sütő

- Multifunkciós sütő - 48 l

Sütő funkciók



Termékjellemzők

- Világítás
- Tányér melegen tartás
- Egyidejű sütés több szinten

Jellemzők

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

Biztonsági rendszer

- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)

Műszaki adatok/Méretek

- Energiafelhasználás: 0,8 kWh (Légkeverés), 0,81 kWh (Hagyományos)
- Termék méretei (magxszélmélység): 85 × 50 × 60,5 cm
- EAN kód: 3838942561825
- Kód: 344522



K 57 CLB1
Kombinált tűzhely



- Szín: Fekete szín
- Kezelőpanel anyaga: Lakozott fém
- Ajtó anyaga: Üveg
- Tető anyaga: Lakkozott

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 48 l
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1230 cm²

Vezérlés

- Gomb formája: Ergonomikus gombok
- Elektronikus programóra analóg kijelzővel
- Elektromos szikragyújtás

Főzőlap

- Gázfőzőlap
- Termékjellemzők
- Edénytartó rácsok száma: 2

Főzőzóna

- 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő
- Bal első: Kis gázégő 5,5 cm, 1 kW,
- Jobb első: Normál gázégő 7,5 cm, 1,75 kW,
- Bal hátsó: Normál gázégő 7,5 cm, 1,75 kW,
- Jobb hátsó: Nagy gázégő 10 cm, 2,7 kW
- Edénytartó rács típusa: Öntöttvas

Sütő

- Multifunkciós sütő - 48 l

Sütő funkciók



Termékjellemzők

- Világítás
- Tányér melegen tartás
- Egyidejű sütés több szinten

Jellemzők

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

Biztonsági rendszer

- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)

Műszaki adatok/Méretek

- Energiafelhasználás: 0,8 kWh (Légkeverés), 0,81 kWh (Hagyományos)
- Termék méretei (magxszélmélység): 85 × 50 × 60,5 cm
- EAN kód: 3838942561801
- Kód: 344521



MO 4250 CLI

Szabadonálló mikrohullámú sütő



- Szín: Elefántcsont szín
- Előlap anyaga: Fém/Üveg
- Ajtó anyaga: Üveg
- Lakkozott sütő belső
- Ajtónyitás: Baloldali ajtónyitás
- Ajtónyitás módja: Fogantyú
- Ajtó: Ultra hideg ajtóüveg / UCD /

Termékleírás

- Sütő űrtartalma: 20 l
- SuperSize nagyméretű sütőkamra
- Mikrohullámú teljesítmény: 700 W
- Infra fűtőszál teljesítménye: 800 W
- Grill fűtőszálak száma: 1
- Mikrohullám előállítási technológia: Standard technológia (HVT)
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: Stirrer (keverő) technológia

Vezérlés

- Mechanikus működtetés
- Vezérlés: Gomb

Sütő funkciók



- Kombinált melegítési-sütési mód: Mikrohullám + grill

Termékjellemzők

- Idő szerinti felolvasztás

Biztonsági rendszer

- Biztonsági ajtórekesz

Tartozékok

- Grill rács

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 1080 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 28,5 × 45 × 36,5 cm
- EAN kód: 3838942953835
- Kód: 434738



MO 4250 CLB

Szabadonálló mikrohullámú sütő



- Szín: Fekete szín
- Előlap anyaga: Fém/Üveg
- Ajtó anyaga: Üveg
- Lakkozott sütő belső
- Ajtónyitás: Baloldali ajtónyitás
- Ajtónyitás módja: Fogantyú
- Ajtó: Ultra hideg ajtóüveg / UCD /

Termékleírás

- Sütő űrtartalma: 20 l
- SuperSize nagyméretű sütőkamra
- Mikrohullámú teljesítmény: 700 W
- Infra fűtőszál teljesítménye: 800 W
- Grill fűtőszálak száma: 1
- Mikrohullám előállítási technológia: Standard technológia (HVT)
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: Stirrer (keverő) technológia

Vezérlés

- Mechanikus működtetés
- Vezérlés: Gomb

Sütő funkciók



- Kombinált melegítési-sütési mód: Mikrohullám + grill

Termékjellemzők

- Idő szerinti felolvasztás

Biztonsági rendszer

- Biztonsági ajtórekesz

Tartozékok

- Grill rács

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 1080 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 28,5 × 45 × 36,5 cm
- EAN kód: 3838942953842
- Kód: 434739





VONZÓ HŰTÉS

Az időtálló forma mögött egy inspirálóan praktikus hűtő készülék lakozik. A vintage design és a választható szenvedélyes, széles színpaletta kombinációjával ez a hűtőszekrény szívesen látott, hangsúlyos elemmé válik konyhánkban. Designelemként elhelyezhetjük nappalinkban is, ami különösen hasznos a városi környezet kisebb otthonaiban, illetve modern, nyitott életterekben. Mindegyik Retro hűtőszekrény optimális helykihasználtsággal, elegáns karakterrel és számos olyan hasznos funkcióval büszkélkedhet, amelyet elvárunk egy igazi sármórtól. Legyen szó akár funky lime zöldről vagy nosztalgikus barnáról, csábító vörösről vagy bármely más színes egyéniségről, ezek a modern ikonok azonnal sikert aratnak, bárhol felbukkannak.

Szeperált hűtés és NoFrost rendszer



NoFrost DualAdvance

A hideg levegő intenzív áramoltatása a hűtőszekrény fagyasztó részében csökkenti a páratartalmat, így megakadályozva a jegesedést az élelmiszereken valamint a fagyasztó rész belsejében. A hűtőszekrény részben szintén optimális feltételeket biztosít a friss élelmiszerek tárolására. Mindez a hűtés és a fagyasztás optimális szabályozásához vezet, mindkettőt az adott hűtési folyamathoz igazítva a készülék két teljesen elkülönülő részében.

- Nincs szükség többé a fagyasztó leolvasztására
- A fagyasztott ételek többé nem tapadnak össze
- Minőségi fagyasztott ételek
- Jobb rálátás a hűtő tartalmára
- Több hely
- A fagyasztó és a hűtőtér között megszűnik a szagok átterjedése
- A friss étel nem szárad ki és tovább friss marad



Vezérlőpanel LED kijelzővel

Egyes modelleken a LED kijelzőn keresztül történő elektronikus vezérlés magas szintű pontosságot biztosít a hőmérséklet szabályozásában. Az alapvető funkciók mellett ezek a modellek a FastFreeze, gyorsfagyasztás funkcióval és a SuperCool gyorshűtés funkcióval is büszkélkedhetnek, amely a nagyobb bevásárlások utáni feltöltés követően gyorsan lecsökkenti a hűtő hőmérsékletét. Beépített lámpa és hangjelzés figyelmeztet, amennyiben a készülékben a hőmérséklet megemelkedik.



A+++

Az összes Gorenje hűtőszekrény rendkívül energia-hatékony. A kitűnő hőszigetelés és az ajtó tömítés, az inverter kompresszor és az elektronikus vezérlés hatékonyan csökkentik az energiafelhasználást. Az A+++ energiahatékonyssággal rendelkező hűtőszekrények 60%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, mint az A energiasztályba sorolt készülékek.



Ventilátor rendszer

Az egész hűtőszekrényben történő egyenletes hőmérséklet biztosítása érdekében építettünk egy ventilátort a készülék belsejébe. A ventilátor keringeti a levegőt, így javítja a hűtési teljesítményt. Az ilyen rendszer az élelmiszereket és kész ételeket hosszabb ideig megőrzi, függetlenül attól, hogy melyik polcon tároljuk őket. Emellett a ventilátor megakadályozza a jegesedés vagy kondenzátum felgyülemelését az üvegpolicokon és a készülék belső falain.



Nagy zöldségtároló rekesz

A Gorenje hűtőszekrényei optimális körülményeket biztosítanak a zöldségek és gyümölcsök tárolására. A megfelelő hőmérséklet és páratartalom fenntartása mellett bizonyos modellek egy különösen nagy térfogatú rekeszsel is rendelkeznek a zöldségek és gyümölcsök számára, amely megőrzi a tápanyagokat és meghosszabbítja az ételek frissességét: kitűnő megoldás heti bevásárlásainkhoz. Azoknál a kombinált hűtőszekrényeknél, ahol a fagyasztó rész felül található, ez a zöldségtároló fiók teleszkópos görgőkkel van ellátva.



Mély polcok és rekeszek a fagyasztó ajtajában

A fagyasztó rész ajtajában található polcok ideális megoldást jelentenek kisebb méretű élelmiszerek tárolására, ezáltal a fagyasztó áttekinthetősége és rendezettsége nagyban javul.



Mély tároló polc palackoknak a hűtőszekrény ajtajában

A hűtőszekrény ajtaja rengeteg tárolóhellyel rendelkezik a legnagyobb üveg vagy műanyag palackok tárolásához. Egy speciális korlát tartja a dolgokat a helyükön, megakadályozva az elmozdulásukat, sérülésüket az ajtó nyitása és zárása közben.




Palacktartó rács

Annak érdekében, hogy értékes helyet takarítsunk meg a polcokon, a palackokat egy praktikus tartóban tárolhatjuk. Ez még tökéletesebb elrendezést és áttekinthetőséget eredményez.



RK 60359 OBK

Kombinált hűtőszekrény/Fagyasztó



- Szín: Fekete
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímaosztály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 342 / 321 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 231 / 229 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 111 / 92 l
- Fagyasztó kapacitás: 4 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 21 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorshűtés

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpole
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó pole rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 2 tároló fiók
- 1 gyorsfagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,628 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 229 kWh
- Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 188,7 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942899591
- Kód: 444687



RK 60359 OC

Kombinált hűtőszekrény/Fagyasztó



- Szín: Bézs
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímaosztály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 342 / 321 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 231 / 229 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 111 / 92 l
- Fagyasztó kapacitás: 4 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 21 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorshűtés

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpole
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó pole rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 2 tároló fiók
- 1 gyorsfagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,628 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 229 kWh
- Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 188,7 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942899584
- Kód: 444688



RK 60359 OCH

Kombinált hűtőszekrény/Fagyasztó



- Szín: Étcsokoládé
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímazónák: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 342 / 321 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 231 / 229 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 111 / 92 l
- Fagyasztó kapacitás: 4 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 21 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorshűtés

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpolc
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 2 tároló fiók
- 1 gyorsfagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,628 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 229 kWh
- Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 188,7 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942899560
- Kód: 444690



RK 60359 OCO

Kombinált hűtőszekrény/Fagyasztó



- Szín: Kávé/Royal Coffee
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímazónák: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 342 / 321 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 231 / 229 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 111 / 92 l
- Fagyasztó kapacitás: 4 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 21 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorshűtés

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpolc
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 2 tároló fiók
- 1 gyorsfagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,628 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 229 kWh
- Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 188,7 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942899607
- Kód: 444686



RK 60359 OR

Kombinált hűtőszekrény/Fagyasztó



- Szín: Bordó
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímaosztály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 342 / 321 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 231 / 229 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 111 / 92 l
- Fagyasztó kapacitás: 4 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 21 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorshűtés

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpole
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó pole rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 2 tároló fiók
- 1 gyorsfagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,628 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 229 kWh
- Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmély): 188,7 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942899577
- Kód: 444689



RF 60309 OBK

Szabadonálló felülfagyasztós hűtőszekrény



- Szín: Fekete
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Ajtózszer: Önzáródó ajtó zsanér
- Klímaosztály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 296 / 294 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 231 / 229 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 65 / 65 l
- Fagyasztó kapacitás: 4,5 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 22 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorshűtés
- Gyorsfagyasztás

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpole
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó pole rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 1 rácsos pole
- 1 Fagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,583 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 213 kWh
- Zajszint: 38 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmély): 173,4 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942899508
- Kód: 444696



RF 60309 OC

Szabadonálló felülfagyasztós hűtőszekrény



- Szín: Bézs
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Ajtózsanér: Önzáródó ajtó zsanér
- Klímaosztály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 296 / 294 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 231 / 229 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 65 / 65 l
- Fagyasztó kapacitás: 4,5 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 22 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorsfűtés
- Gyorsfagyasztás

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpolc
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 1 rácsos polc
- 1 Fagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,583 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 213 kWh
- Zajszint: 38 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélys): 173,4 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942899539
- Kód: 444693



RF 60309 OCH

Szabadonálló felülfagyasztós hűtőszekrény



- Szín: Étcsokoládé
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Ajtózsanér: Önzáródó ajtó zsanér
- Klímaosztály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 296 / 294 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 231 / 229 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 65 / 65 l
- Fagyasztó kapacitás: 4,5 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 22 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorsfűtés
- Gyorsfagyasztás

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpolc
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 1 rácsos polc
- 1 Fagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok


- Energiafelhasználás: 0,583 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 213 kWh
- Zajszint: 38 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélys): 173,4 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942899522
- Kód: 444694

**RF 60309 OR**

- Szín: Bordó
- EAN kód: 3838942899546
- Kód: 444692

**RF 60309 OCO**

Szabadonálló felülfagyasztós hűtőszekrény



- Szín: Kávé/Royal Coffee
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Ajtózszer: Önzáródó ajtó zsanér
- Klímastátály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 296 / 294 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 231 / 229 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 65 / 65 l
- Fagyasztó kapacitás: 4,5 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 22 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorsűtés
- Gyorsfagyasztás

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpolc
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 1 rácsos polc
- 1 Fagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,583 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 213 kWh
- Zajszint: 38 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmély): 173,4 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942899515
- Kód: 444695

**RB 60299 OBL**

Szabadonálló hűtőszekrény



- Szín: Baby blue
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímastátály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 288 / 281 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 262 / 255 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 26 / 26 l
- Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 18 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorsűtés

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpolc
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 1 Fagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,536 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 196 kWh
- Zajszint: 42 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmély): 152,4 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942002410
- Kód: 469963



RB 60299 OBK

Szabadonálló hűtőszekrény



- Szín: Fekete
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímazónák: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 288 / 281 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 262 / 255 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 26 / 26 l
- Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 18 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorshűtés

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpolc
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöltségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 1 Fagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,536 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 196 kWh
- Zajszint: 42 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 152,4 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942898778
- Kód: 444769



RB 60299 OC

Szabadonálló hűtőszekrény



- Szín: Bézs
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímazónák: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 288 / 281 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 262 / 255 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 26 / 26 l
- Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 18 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorshűtés

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpolc
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöltségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 1 Fagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,536 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 196 kWh
- Zajszint: 42 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 152,4 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942898860
- Kód: 444760



RB 60299 OGR

Szabadonálló hűtőszekrény



- Szín: Metál lime zöld
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímosztály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 288 / 281 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 262 / 255 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 26 / 26 l
- Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 18 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorshűtés

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpole
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó pole rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 1 Fagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,536 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 196 kWh
- Zajszint: 42 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmély): 152,4 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942898839
- Kód: 444763



RB 60299 OR

Szabadonálló hűtőszekrény



- Szín: Bordó
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímosztály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 288 / 281 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 262 / 255 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 26 / 26 l
- Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 18 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorshűtés

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpole
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó pole rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 1 Fagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó


Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,536 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 196 kWh
- Zajszint: 42 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmély): 152,4 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942898853
- Kód: 444761



RB 60299 ORD

Szabadonálló hűtőszekrény



- Szín: Tűzpiros
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímazónák: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 288 / 281 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 262 / 255 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 26 / 26 l
- Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 18 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorshűtés

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpolc
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 1 Fagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,536 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 196 kWh
- Zajszint: 42 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 152,4 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942897498
- Kód: 444898



RB 60299 OW

Szabadonálló hűtőszekrény



- Szín: Fehér
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Ajtó anyaga: Metál
- Klímazónák: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 288 / 281 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 262 / 255 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 26 / 26 l
- Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 18 h
- Balra nyíló kivitelben is más cikkszám

Vezérlés

- Mechanikus vezérlés

Jellemzők

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorshűtés

Hűtőtér felszereltsége

- Dekor borítás
- Világítás: LED világítás
- 4 üvegpolc
- Üvegtartó rács
- Sajt és vajtartó
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- Félbehajtható tojástartó (12x)
- Kétrészes mély palacktartó az ajtón
- Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

Fagyasztórész felszereltsége

- 1 Fagyasztó rekesz
- 1 db jégkockatartó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,536 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 196 kWh
- Zajszint: 42 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 152,4 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942897085
- Kód: 444940





EZ A JÖVŐ OTTHONA

A Gorenje legújabb projektjével Ora-İto elképzei a futurisztikus otthont, amelyben a konyha az ember mindennapi életének középpontjába kerül. Minimalista és meleg tervezési megközelítést használ "jövőbeli életformánk" elképzeléséhez, amelyet az alapvető funkciók és a holnap társadalmi dimenziói képeznek ötvözete támogat. A Gorenje futurisztikus otthon programja inspirálóan új látásmódot kínál: ötvözi a technológiát az eleganciával, és mindezt hatékonyan integrálja egy esztétikai élményt nyújtó, monokróm konyha univerzumába.

A Gorenje számára készített legújabb munkáiban Ora-İto az innovatív háztartási gépek teljes körét megalkotta fekete és fehér színben. Ezekben fejlett technológia, minőségi anyagok, elegancia és fantasztikus használói élmény keveredik, hogy páratlanul élvezetes legyen használatuk.

DESIGNED BY **ora İto**

Egy globálisan kreatív, erőtéljes alkotó



EGY GONDOLKODÓ, ÉPÍTÉSZ ÉS
FORMATERVEZŐ

A Wallpaper magazin szerint Ora-İto a világ 40 legnagyobb hatású kreatív szakembereinek egyike.

Az ipari formatervezés fenegyerekeként Ora-İto kifejlesztette saját tervezési filozófiáját – meghatározása szerint “szimplexitás” – ami annak a művészetét jelenti, amely egy komplex funkciókat megvalósító tárgynak egyszerű megjelenést ad. Konceptuális térbeli gondolkozásának, megkapó építészeti projektjeinek és innovatív formatervezett termékeinek köszönhetően, Ora-İto neve a formatervezés világának minden területén az élvonalban van. Számos rangos díj nyertese. Kliensei között globális megamárkák szerepelnek, mint a Heineken, a Toyota, a Nike és a Guerlain. Minden alkotása az egyetemes, kortárs luxus kódját használja, és egyben új, intuitív technológiát integrál.





A vitalitás mint színvonal

NAGY TUDÁSÚ DE GYENGÉD HŰTŐ-FAGYASZTÓK



Kapcsolat a friss levegővel

FRÍSSÍTŐEN HALK ELSZÍVÓK



Konyhai kaland, mindig kéznél

IDŐ- ÉS ENERGIATAKARÉKOS FŐZŐLAPOK



Odabent szenvedélyes tűz ég

ELBŰVÖLŐEN OKOS SÜTŐK



A kedvenc étel – tökéletes állapotban

Az IonAir hűtőgépek ideális környezetet teremtenek az ionizáció természetes folyamatát stimulálva. A negatív töltésű ionok folyamatosan frissítik a levegőt, ezzel biztosítják, hogy az étel hosszabb ideig maradjon tökéletesen friss. A MultiFlow 360°

ventilációs rendszer 14 ventilációs ponton keresztül osztja el az ionizált levegőt, így egységes hőmérsékletet biztosít minden polcon.



Gondoskodás a hűtött és fagyasztott ételekről

Nincs többé szükség leolvasztásra. A friss étel abszolút friss marad. A NoFrost technológia megakadályozza, hogy a fagyasztoóban jég halmozódjon fel, ezért a munkaigényes leolvasztásra többet nincs szükség. A hűtőgép technológiája

garantálja, hogy az étel mindig friss és ropogós marad. Az IonAir a MultiFlow 360° technológiával együtt a NoFrost Plus rendszer tökéletes környezetet teremt az étel legjobb állapotban való tárolásához.



A vitaminok "boldogsága" érdekében

A CrispZone fiók nagyvonalú 36 literes űrtartalmával tökéletes menedéket jelent a gyorsabban romló gyümölcsök és zöldségek számára. A HumidityControl funkcióval egy különleges csúszka segítségével pontosan beállítható a zöldségtartó rekeszbe



Hidegen tartani

Az ajtó gyakori nyitása a meleg levegő hirtelen beáramlását okozza, amely miatt „hőshockot” szenvednek el az ételek és gyorsul romlásuk sebessége. Az AdaptTech rendszer megjegyzi mindig az utolsó bő egy hétre vonatkozó ajtónyitási szokásainkat és intelligens módon adaptálja a hűtő (a kompresszor) működését a nap ilyen időszakaiban. A várt időszakokat röviddel megelőzően a gép további 1-2 fokkal csökkenti a hőmérsékletet, állandó ideális hőmérsékletet teremtve, ezzel megakadályozza az ételek romlását. Energiatakarékos megoldás.

áramló levegő mennyisége, tehát közvetve a páratartalom, így bármilyen különleges nedvességigényű zöldséghez vagy gyümölcshöz is mindig a megfelelő mikroklíma alakítható ki.



Tökéletes eredmények a kezünk előtt

A DirecTouch vezérlőrendszer a sütést nagyon egyszerűvé teszi. A kijelzőjén számos ételtípus megjelenik. Az étel kiválasztását követően, a program automatikusan beállítja a sütési tényezők megfelelő kombinációját, a hőmérsékletet és a sütési időt.

Intuitív szimbólumok teszik a sütőt könnyen használhatóvá, és lehetővé teszik tetszőleges sütési paraméter beállítását egyéni igények szerint.



A fatüzelésű kemencékkel mindenben megegyező képességek

A jellegzetes lekerekített sütőkamra tető a Gorenje sütők leghasznosabb tulajdonsága. A hagyományos fatüzelésű sütők által ihletve, az ívelt forma lehetővé teszi a forró levegő szabad áramlását. Mivel az étel melegítése egyenletesen és minden

oldalról történik, az eredmény mindig tökéletes: kívül ropogós, belül omlós és lédús. A MultiFlow 360° ventilációs rendszerrel együtt lehetővé teszi, hogy egyszerre három szinten süssünk.



Bent van, de készségezen kicsúszik

Simán futó teleszkópos tálcavezető sínek teszik biztonságosabbá és könnyebbé a sütőtálcák, így az ételek kezelését. A sütés folyamatának felügyeletét optimálissá teszi, hogy mindegyik tálcát könnyen kihúzzuk. A tálcavezetők egyszerűen kivehetők és nagyon könnyen tisztíthatók. Az oldalsínek könnyen beszerelhetők bármelyik kifinomult Gorenje sütőbe.



Szuperokos, szupergyors főzés

Az indukciós főzőlapok kétszer olyan gyorsan melegsznek fel, mint a HiLight kerámia főzőlapok, ami egyszerre hatékonyabbá és biztonságosabbá is teszi azokat. Az indukciós főzőlap csak az edény alatt forrósodik át, míg a főzőlap felülete mindenhol

máshol hideg marad, biztonságosan megérinthető. A főzőlap azonnal reagál a beállításokra, ezzel c az étel kiforrásának veszélye. Ez tökéletes feltételt teremt (például csokoládé) olvasztáshoz vagy más hőérékeny mesterművekhez.



Azonnali reakció egy ujjérintésre

Minden főzőzóna működése külön beállítható és ellenőrizhető. Az időzítő-beállítások szintén egyedileg programozhatók, ami egyszerűbbé teszi számos fogás egyidejű főzését. A beállított idő letelte után egy speciális hangjelzés informálja a használat. A főzési paraméterek pontosan állíthatók kilenc szinten, modern és intuitív szimbólumokkal, ami az áttekinthetőséget és a beállítást hihetetlenül egyszerűvé teszi.



Főzés felgyorsítva

A PowerBoost funkció extra teljesítmény leadást biztosít, ami jelentősen rövidebb felfűtési időt eredményez. Mindössze 5,7 percre van szükség 2l víz 15°C-ról 90°C-ra való felmelegítéséhez, azaz fele annyi időre, mint a szokásos HiLight főzőlapokon.



Funkcionális tervezés

A Gorenje páraelszívókat nagy figyelemmel kiválasztott anyagokból gyártják, ettől vonzóak, tartósak és könnyen karbantarthatók. Az olyan anyagok mint a rozsdamentes acél,

esetleg üveggel kombinálva, egyedülálló stílust adnak a gépnek. Ez a megihlető formatervezés számos különböző modellben elérhető, amelyek minden konyhába illeszkednek.



A szűrők mindig csúcsformában

A fém szűrőket speciálisan arra tervezték, hogy a levegőből kiszűrjék a zsírt, könnyen kivehetők és tisztíthatók legyenek. Egyszerűen elmoshatók kézzel vagy mosogatógépben, kímélőbb program használatával. A papír és akril szűrők szintén könnyen kivehetők és újra cserélhetők.



Intelligens, célzott légelszívás kevesebb zajjal

Az innovatív perimetrikus elszívó rendszer a légelszívást a központi rész felől az elszívó szélei felé tereli. Ez a megközelítés optimalizálja az energiafogyasztást, csökkenti a zajt és az elszívást jelentősen hatékonyabbá teszi.



BO 87 ORA-X

Beépíthető sütő



- Szín: Fekete
- Fogantyú színe: Polírozott alumínium
- Kezelőpanel anyaga: Üveg
- GentleClose lassú ajtózárdás

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm²
- HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

Vezérlés

- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- Érintő képernyős elektronikus rendszer- DirecTOUCH

Sütő funkciók



Jellemzők

- Világítás
- Gyors előmelegítés funkció
- Tányér melegen tartás
- Melegen tartás funkció
- Egyidejű sütés több szinten

Tartozékok

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Hússzonda
- Teleszkópos sinek
- Rozsdamentes acél zsírszűrő

Biztonsági rendszer

- Termobiztosíték
- Sütő dinamikus hűtési rendszer DCS+
- Hármass üvegezésű sütőajtó dupla hővisszaverő réteggel /UCD/
- Mechanikus biztonsági ajtóretesz

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Sima felületű sütőajtó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
- Termék méretei (magxszélmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (Mag*Szélmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838942525469
- Kód: 242081



BO 87 ORA-B

Beépíthető sütő



- Szín: Grafit-fekete
- Fogantyú színe: Grafit fekete
- Kezelőpanel anyaga: Üveg
- GentleClose lassú ajtózárdás

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm²
- HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

Vezérlés

- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- Érintő képernyős elektronikus rendszer- DirecTOUCH

Sütő funkciók



Jellemzők

- Világítás
- Gyors előmelegítés funkció
- Tányér melegen tartás
- Melegen tartás funkció
- Egyidejű sütés több szinten

Tartozékok

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Hússzonda
- Teleszkópos sinek
- Rozsdamentes acél zsírszűrő

Biztonsági rendszer

- Termobiztosíték
- Sütő dinamikus hűtési rendszer DCS+
- Hármass üvegezésű sütőajtó dupla hővisszaverő réteggel /UCD/
- Mechanikus biztonsági ajtóretesz

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Sima felületű sütőajtó


Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
- Termék méretei (magxszélmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (Mag*Szélmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838942525476
- Kód: 242082



BO 87 ORA-W

Beépíthető sütő



- Szín: Fehér
- Fogantyú színe: Polírozott alumínium
- Kezelőpanel anyaga: Üveg
- GentleClose lassú ajtózárodás

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: 1316 cm²
- HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

Vezérlés

- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- Érintő képernyős elektronikus rendszer- DirectTOUCH

Sütő funkciók



Jellemzők

- Világítás
- Gyors előmelegítés funkció
- Tányér melegen tartás
- Melegen tartás funkció
- Egyidejű sütés több szinten

Tartozékok

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Hússzonda
- Teleszkópos sínek
- Rozsdamentes acél zsírszűrő

Biztonsági rendszer

- Termobiztosíték
- Sütő dinamikus hűtési rendszer DCS+
- Hármasszoros üvegezésű ajtóajtó dupla hővisszaverő réteggel /UCD/
- Mechanikus biztonsági ajtózárolás

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Sima felületű sütőajtó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (Mag*Szél*Mély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838942574245
- Kód: 259559



BO 73 ORA-X

Beépíthető sütő



- Szín: Fekete
- Fogantyú színe: Fém szín
- Kezelőpanel anyaga: Üveg
- Klasszikus ajtózárolás

Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: 1316 cm²
- HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

Vezérlés

- Mechanikus hőmérséklet beállítás
- Gomb formája: Süllyesztett gombok
- Süllyesztett tekerőgombok
- Elektronikus programóra érintő működtetéssel

Sütő funkciók



Jellemzők

- Világítás
- Egyidejű sütés több szinten

Tartozékok

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Sütőrács
- Teleszkópos sütősin
- Rozsdamentes acél zsírszűrő

Biztonsági rendszer

- Termobiztosíték
- DCS hűtőrendszer
- Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Sima felületű sütőajtó

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (Mag*Szél*Mély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838942810442
- Kód: 389588



BO 73 ORA-B
Beépíthető sütő

A

Energiatakarékos osztály

- Szín: Grafit-fekete
- Fogantyú színe: Grafit fekete
- Kezelőpanel anyaga: Üveg
- Klasszikus ajtózanér

- Termékleírás**
- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
 - Szuper nagyméretű sütő belső
 - Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm²
 - HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

- Vezérlés**
- Mechanikus hőmérséklet beállítás
 - Gomb formája: Süllyesztett gombok
 - Süllyesztett tekerőgombok
 - Elektronikus programóra érintő működtetéssel

Sütő funkciók

- Jellemzők**
- Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

- Tartozékok**
- Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi
 - Sütőrács
 - Teleszkópos sütősin
 - Rozsdamentes acél zsírszűrő

- Biztonsági rendszer**
- Termobiztosíték
 - DCS hűtőrendszer
 - Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó

- Könnyű tisztítás**
- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
 - EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
 - Sima felületű sütőajtó

- Technikai adatok**
- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
 - Termék méretei (magxszélmélység): 59,5 x 59,7 x 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (Mag*Szél*Mély): 59-60 x 56-56,8 x 55 cm
 - EAN kód: 3838942810435
 - Kód: 389587



BO 73 ORA-W
Beépíthető sütő

A

Energiatakarékos osztály

- Szín: Fehér
- Fogantyú színe: Alumínium
- Kezelőpanel anyaga: Üveg
- Klasszikus ajtózanér

- Termékleírás**
- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
 - Szuper nagyméretű sütő belső
 - Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm²
 - HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

- Vezérlés**
- Mechanikus hőmérséklet beállítás
 - Gomb formája: Süllyesztett gombok
 - Süllyesztett tekerőgombok
 - Elektronikus programóra érintő működtetéssel

Sütő funkciók

- Jellemzők**
- Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

- Tartozékok**
- Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi
 - Sütőrács
 - Teleszkópos sütősin
 - Rozsdamentes acél zsírszűrő

- Biztonsági rendszer**
- Termobiztosíték
 - DCS hűtőrendszer
 - Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó

- Könnyű tisztítás**
- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
 - EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
 - Sima felületű sütőajtó

- Technikai adatok**
- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
 - Termék méretei (magxszélmélység): 59,5 x 59,7 x 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (Mag*Szél*Mély): 59-60 x 56-56,8 x 55 cm
 - EAN kód: 3838942859472
 - Kód: 406150



BM 6250 ORA-X

Beépíthető mikrohullámú sütő grillel



23
Liter

51
← cm →

30,3
cm
↑
↓

- Szín: Fekete szín
- Üveg előlap: Üveg előlap
- Ajtó anyaga: Üvegajtó
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: Baloldali ajtónyitás
- Ajtónyitás módja: Fogantyú
- Ajtó: Ultra hideg ajtóüveg / UCD /

Termékleírás

- Sütő űrtartalma: 23 l
- SuperSize nagyméretű sütőkamra
- Mikrohullámú teljesítmény: 900 W
- Infra fűtőszál teljesítménye: 1200 W

Vezérlés

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés: Touch control vezérlés
- Kijelző: Digitális kijelző
- Logikus választás

Sütő funkciók



- Kombinált melegítési-sütési mód: Mikrohullám + grill

Termékjellemzők

- Automata menü
- Programszám: 6
- Súly szerinti kiolvasztás
- Smart Display kijelző funkció

Biztonsági rendszer

- Gyerekzár
- Biztonsági ajtórekesz

Tartozékok

- Üveg forgótányér
- Grill rács

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 1400 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 30,3 × 51 × 41 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 36,5 × 56,6 × 55 cm
- EAN kód: 3838942720406
- Kód: 336876



BM 6250 ORA-W

Beépíthető mikrohullámú sütő grillel



23
Liter

51
← cm →

30,3
cm
↑
↓

- Szín: Fehér
- Üveg előlap: Üveg előlap
- Ajtó anyaga: Üvegajtó
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: Baloldali ajtónyitás
- Ajtónyitás módja: Fogantyú
- Ajtó: Ultra hideg ajtóüveg / UCD /

Termékleírás

- Sütő űrtartalma: 23 l
- SuperSize nagyméretű sütőkamra
- Mikrohullámú teljesítmény: 900 W
- Infra fűtőszál teljesítménye: 1200 W

Vezérlés

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés: Touch control vezérlés
- Kijelző: Digitális kijelző
- Logikus választás

Sütő funkciók



- Kombinált melegítési-sütési mód: Mikrohullám + grill

Termékjellemzők

- Automata menü
- Programszám: 6
- Súly szerinti kiolvasztás
- Smart Display kijelző funkció

Biztonsági rendszer

- Gyerekzár
- Biztonsági ajtórekesz

Tartozékok

- Üveg forgótányér
- Grill rács

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 1400 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 30,3 × 51 × 41 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 36,5 × 56,6 × 55 cm
- EAN kód: 3838942720413
- Kód: 336877



GMO 23 ORA-ITO

Szabadonálló mikrohullámú sütő



- Szín: Fekete
- Előlap anyaga: Fém/Üveg
- Ajtó anyaga: Üveg
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: Baloldali ajtónyitás
- Ajtónyitás módja: Fogantyú
- Ajtó: Ultra hideg ajtóüveg / UCD /

Termékleírás

- Sütő űrtartalma: 23 l
- Mikrohullámú teljesítmény: 900 W
- Infra fűtőszál teljesítménye: 1200 W
- Grill fűtőszálak száma: 1
- Mikrohullám előállítási technológia: Standard technológia (HVT)
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: Forgótányér

Vezérlés

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés: Touch control vezérlés
- Kijelző: Digitális kijelző

Sütő funkciók



- Kombinált melegítési-sütési mód: Mikrohullám + grill

Termékjellemzők

- Automata menü
- Programszám: 6
- Súly szerinti kiolvasztás
- Smart Display kijelző funkció
- Idő kijelzés

Biztonsági rendszer

- Gyerekzár
- Biztonsági ajtóretesz

Tartozékok

- Üveg forgótányér
- Grill rács

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 1280 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 30,3 × 51 × 41 cm
- EAN kód: 3838942522444
- Kód: 245494



GMO 23 ORA-ITO-W

Szabadonálló mikrohullámú sütő



- Szín: Fehér
- Előlap anyaga: Fém/Üveg
- Ajtó anyaga: Üveg
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: Baloldali ajtónyitás
- Ajtónyitás módja: Fogantyú
- Ajtó: Ultra hideg ajtóüveg / UCD /

Termékleírás

- Sütő űrtartalma: 23 l
- Mikrohullámú teljesítmény: 900 W
- Infra fűtőszál teljesítménye: 1200 W
- Grill fűtőszálak száma: 1
- Mikrohullám előállítási technológia: Standard technológia (HVT)
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: Forgótányér

Vezérlés

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés: Touch control vezérlés
- Kijelző: Digitális kijelző

Sütő funkciók



- Kombinált melegítési-sütési mód: Mikrohullám + grill

Termékjellemzők

- Automata menü
- Programszám: 6
- Súly szerinti kiolvasztás
- Smart Display kijelző funkció
- Idő kijelzés

Biztonsági rendszer


- Gyerekzár
- Biztonsági ajtóretesz

Tartozékok

- Üveg forgótányér
- Grill rács

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 1280 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 30,3 × 51 × 41 cm
- EAN kód: 3838942700095
- Kód: 323723



IT 65 ORA

Indukciós főzőlap



- Szín: Fekete
- Csiszolt front oldali él

Vezérlés

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

Jellemzők

- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- AllBoost funkció
- PowerControl teljesítmény szabályozás
- Szupercsendes működés
- EasyClean könnyen tisztítható felület
- Európai minőség

Főzőzóna


- 4 indukciós főzőzóna
- Bal első: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Jobb első: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Bal hátsó: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Jobb hátsó: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Biztonság és tartósság

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 7100 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 4,7 × 60 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 4,3 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838942903601
- Kód: 408431



IT 65 ORA-W

Indukciós főzőlap



- Szín: Fehér
- Csiszolt front oldali él

Vezérlés

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

Jellemzők

- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- AllBoost funkció
- PowerControl teljesítmény szabályozás
- Szupercsendes működés
- EasyClean könnyen tisztítható felület
- Európai minőség

Főzőzóna

- 4 indukciós főzőzóna
- Bal első: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Jobb első: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Bal hátsó: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Jobb hátsó: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Biztonság és tartósság

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

Technikai adatok


- Csatlakoztatási teljesítmény: 7100 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 4,7 × 60 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 4,3 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838942903397
- Kód: 408432

**DKG 552 ORA-W**

- Palást/Kürtő színe: Fehér/Fehér
- EAN kód: 3838942606748
- Kód: 274961

**DKG 552 ORA-S**

Önálló falra szerelhető páraelszívó



- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Üveg / Lakkozott acél
- Palást/Kürtő színe: Fekete / Fekete

Termékleírás

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 625 m³/h
- Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 332 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 14,9 cm

Ventilátor teljesítménye

- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 240 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 625 m³/h

Vezérlés

- Elektronikus működtetés
- Szabályozás típusa: Kapcsoló
- Teljesítményfokozatok száma: 3

Jellemzők

- Égő fajtája: Halogén
- Izzók száma: 2
- Világítás teljesítménye: 40 W
- P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)

Tartozékok

- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
- Mosható zsírfilter
- Motorok száma: 1
- Levegő visszaáramlást gátló fül: 150 mm

Technikai adatok

- Zajszint: 69 dB(A)re 1 pW
- Méretek: 55 × 38,8 cm
- Magasság: 510 mm
- Kürtő minimális magassága: 465 mm
- Kürtő maximális magassága: 890 mm
- Termék méretei (magxszélmély): 51 × 55 × 38,8 cm
- EAN kód: 3838942374692
- Kód: 173147

DFG 602 ORA-S

Bútor elem alá építhető páraelszívó



- Légelvezetős és keringtetős

Termékleírás

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 400 m³/h
- Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 279 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 11,9 cm
- Ventilátor teljesítménye
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 240 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 400 m³/h

Vezérlés

- Mechanikus működtetés
- Szabályozás típusa: Kapcsoló
- Teljesítményfokozatok száma: 3

Jellemzők

- Égő fajtája: Halogén
- Izzók száma: 2
- Világítás teljesítménye: 56 W

Tartozékok

- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
- Mosható zsírfilter
- Motorok száma: 2
- Levegő visszaáramlást gátló fül: 120 mm


Technikai adatok

- Zajszint: 63 dB(A)re 1 pW
- Méretek: 59,8 × 26,5 cm
- Magasság: 395 mm
- Termék méretei (magxszélmély): 39,5 × 59,8 × 26,5 cm
- EAN kód: 3838942374814
- Kód: 173151



NRK ORA 62 E

Kombinált hűtőszekrény/Fagyasztó



- Szín: Fekete
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Klímaosztály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 329 / 306 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 231 / 221 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 98 / 85 l
- Fagyasztó kapacitás: 5 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 18 h

Vezérlés

- Elektronikus vezérlés

Jellemzők

- IonAir: Levegő ionizáló rendszer a normáltérben
- AdaptTech: Adaptív intelligens öntanuló rendszer
- Multiflow 360 °C: Multi 3D levegőbefúvás
- Slot-in: A készülék elhelyezhető 60 cm széles konyhabútor részbe
- NoFrost Plus
- FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással

Hűtőtér felszereltsége

- Tojás/Jégtartó: 1 x 7
- SimpleSlide állítható helyzetű ajtópolcok: 2
- Világítás: LED világítás
- 5 üvegpole
- BottleMat palacktartó eszköz
- Üvegtartó pole rögzítő ujjacskákkal
- Vaj és sajttartó száma: MultiBox
- FreshZone frissen tartó rekesz
- CrispZone: zöldségtároló rekesz páratartalom szabályozással

Fagyasztórész felszereltsége

- XXL SpaceBox fiók
- 3 fagyasztófiók

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,643 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 235 kWh
- Zajszint: 42 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 185 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942967566
- Kód: 438791



NRK ORA 62 W

Kombinált hűtőszekrény/Fagyasztó



- Szín: Fehér
- Ajtónyitás: Jobboldali ajtónyitás
- Klímaosztály: SN, ST, N, T

Termékleírás

- 1 kompresszor
- Bruttó/nettó űrtartalom: 329 / 306 l
- Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 231 / 221 l
- Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 98 / 85 l
- Fagyasztó kapacitás: 5 kg / 24h
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 18 h

Vezérlés

- Elektronikus vezérlés

Jellemzők

- IonAir: Levegő ionizáló rendszer a normáltérben
- AdaptTech: Adaptív intelligens öntanuló rendszer
- Multiflow 360 °C: Multi 3D levegőbefúvás
- Slot-in: A készülék elhelyezhető 60 cm széles konyhabútor részbe
- NoFrost Plus
- FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással

Hűtőtér felszereltsége

- Tojás/Jégtartó: 1 x 7
- SimpleSlide állítható helyzetű ajtópolcok: 2
- Világítás: LED világítás
- 5 üvegpole
- BottleMat palacktartó eszköz
- Üvegtartó pole rögzítő ujjacskákkal
- Vaj és sajttartó száma: MultiBox
- FreshZone frissen tartó rekesz
- CrispZone: zöldségtároló rekesz páratartalom szabályozással

Fagyasztórész felszereltsége

- XXL SpaceBox fiók
- 3 fagyasztófiók

Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,643 kWh
- Energiafogyasztás kWh/év: 235 kWh
- Zajszint: 42 dB(A)re 1 pW
- Termék méretei (magxszélmélység): 185 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942967559
- Kód: 438792





ADJA ÁT MAGÁT AZ ÉLET ÁRAMLÁSÁNAK

Karim Rashid létrehozott a Gorenje számára egy szívmengetően kivételes termékcsaládot. A külsejét a visszafogott, de erős karakter jellemzi, valamint tiszta vonalak. Jellegzetesen letisztult megjelenéssel bír, ahol egyetlen forma vagy vonal sem felszínes. A modellek belsejében hatékony eszközök biztosítják a kiemelkedő sütési vagy főzési eredményeket. A nem kérdéső külső mögött a beépített főzési programok, vezérlési lehetőségek és biztonsági funkciók némán kézbe veszik a dolgokat, és kiváló felhasználói élményt biztosítanak.

DESIGNED BY

Karim Rashid

Az imádott formák alkotója



Karim Rashid tárgyai nagy tetszésnek örvendenek, érzékinek és letisztultnak tartják őket. Az általa tervezett dolgok a természetesen lágy vonalokról és a részletekre ügyelő figyelemről híresek. Munkája világszerte elismert, mivel a szépség univerzális nyelvét beszéli. A nemzetközi dizájn elit tagja, díjnyertes tervezőként számtalan globális design tárgy és ikon mögött álló kreatív erő. Ujjlenyomata és stílusjegyei olyan márkákon jelennek meg, mint az Alessi, az Audi, az Estée Lauder, az Issey Miyake, a Prada és a Sony.








Automatizált főzés

Tökéletes eredmény mindössze három egyszerű lépésben. A szabadalmazás alatt álló elektronikus programmodul forradalmi újítás az érintőképernyős készülékek vezérlésében. Számos előre rögzített program automatikusan beállítja a fűtőelemek

megfelelő kombinációját, a hőmérsékletet és a főzési idő hosszát, míg további beállítások leegyszerűsítik a használatot, és még többet takarítanak meg számunkra a drága időnkéből.



Home Made

Az egyedülálló Karim Rashid sütő innovatív designját a hagyományos fatüzelésű kemence ihlette, amelyek jól modellezi az ideális sütési körülményeket. A Gorenje sütők belsejét boltíves mennyezet, lekerekített oldalfalak és átgondoltan pozícionált fűtőszálak jellemzik. Ez a különleges kialakítás a forró levegő nagyon hatékony és teljesen egyenletes eloszlását eredményezi.



Három étel egyszerre

A gyakori vendégsereg vagy számos elkészítésre váró recepttőlünk nem okoz többé problémát. Különböző ételek készíthetők egyszerre, akár három különböző szinten, jelentős időt és energiát megtakarítva ezzel. A speciális kialakítású ventilátor egyenletesen és gyorsan keringeti a forró levegőt, így a kiváló főzési és sütési eredmény garantált.



Kiváló teljesítmény

Az élvonalbeli indukciós főzőlap a gyorsaságot, az alacsony energiafogyasztást, a biztonságot és az egyetlen gyengéd érintés általi vezérlést hozza be a konyhánkba. Mi több, a PowerBoost funkció tovább fokozza a hagyományos indukciós főzőlapok teljesítményét és kapacitását. Azonnali reakciója megakadályozza, hogy a folyadékok kiforjanak és megkíméljék bennünket a fáradságos tisztítástól.



A választás szabadsága

A hi-light fűtőszálakkal ellátott üvegkerámia főzőlap hatékony készülék, amely egyszerűen működik. A dupla és ovális főzőzónák könnyen igazíthatóak a különböző típusú

edényekhez. Az energiamegtakarítás érdekében a főzőzónát egyszerűen kibővíthetjük a kívánt méretre.



Tökéletes fényforrás

A LED világítás kiváló rálátást biztosít a főzőlapra és a környező területre mindamellett, hogy hívogató esztétikai és funkcionális elem is a konyhában. A világítás a hagyományos megoldásokhoz képest jobb és közelebb áll a természetes fényhez, az energiafelhasználás alacsonyabb és az élettartama akár háromszor hosszabb.



Könnyed vezérlés

A vezérlőpanel könnyen használható és kényelmesen elérhető. Világító sávja lehetővé teszi az elszívási teljesítmény egyszerű kiválasztását a négy fokozat közül.




Csendes elszívás

A fejlett területi levegő elszívási (K.L.E) rendszer az elszívási zónát a páraelszívó központi részéről a külső szélére helyezi át. Ez javítja, felgyorsítja és jobban összpontosítja az elszívást, miközben csökkenti az energiafogyasztást és a zajszintet.



BO 8 KR

Beépíthető sütő



- Szín: Fehér
- Fogantyú színe: Alumínium
- Kezelőpanel anyaga: Üveg
- GentleClose lassú ajtózárdás


Termékleírás

- Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
- Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
- Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm²
- HomeMADE sütő, kemecére emlékeztető forma

Vezérlés

- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- Érintő képernyős elektronikus rendszer- DirecTOUCH

Sütő funkciók



Jellemzők

- Világítás
- Gyors előmelegítés funkció
- Tányér melegen tartás
- Melegen tartás funkció
- Egyidejű sütés több szinten

Tartozékok

- Zománcozott mélytálca
- Lapos tepsi
- Üvegtepsi
- Sütőrács
- Teleszkópos sínek
- Rozsdamentes acél zsírszűrő

Biztonsági rendszer


- Termobiztosíték
- Sütő dinamikus hűtési rendszer DCS+
- Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó
- Mechanikus biztonsági ajtórekesz

Könnyű tisztítás

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Sima felületű sütőajtó


Technikai adatok

- Energiafelhasználás: 0,85 kWh (Légkeverés), 0,92 kWh (Hagyományos)
- Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (Mag*Szél*Mély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838942017131
- Kód: 476321



IT 65 KRB

- Szín: Fekete
- EAN kód: 3838942813573
- Kód393114



IT 65 KR

Indukciós főzőlap



- Szín: Fehér
- Alumínium-fekete élek

Vezérlés

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

Jellemzők

- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- AllBoost funkció
- PowerControl teljesítmény szabályozás
- Szupercsendes működés
- EasyClean könnyen tisztítható felület
- Európai minőség

Főzőzóna

- 4 indukciós főzőzóna
- Bal első: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
- Jobb első: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Bal hátsó: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Jobb hátsó: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Biztonság és tartósság

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 7100 W
- Termék méretei (magxszélmélység): 5,6 × 60 × 51 cm
- Beépítési méretek (magxszélmélység): 5,2 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838942813566
- Kód: 393112



ECT 680 KR

Üvegkerámia főzőfelület



- Szín: Fehér
- Alumínium-fekete élek

Vezérlés

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

Jellemzők

- Túlforrás elleni védelem
- Stop&Go funkció
- StayWarm melegen tartás funkció

Főzőzóna

- 2 HiLight + 1 háromgyűrűs + 1 oválisan bővíthető főzőzóna
- Bal első: Háromgyűrűs főzőzóna 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
- Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Jobb hátsó: Ø 26,5×17 cm, 2,4 kW

Biztonság és tartósság

- Maradékhő kijelzés
- Biztonsági zár
- Gyerekzár

Technikai adatok

- Csatlakoztatási teljesítmény: 7100 W
- Termék méretei (magxszélmély): 5,5 × 60 × 51,4 cm
- Beépítési méretek (magxszélmély): 5 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838942625732
- Kód: 280789



DVG 6565 KR

Önálló falra szerelhető páraelszívó



- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Fehér / Rozsdamentes acél

Termékleírás

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 463 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye

- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 191 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 333 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 463 m³/h

Vezérlés

- Elektronikus működtetés
- Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
- Programozási lehetőség
- Teljesítményfokozatok száma: 3

Jellemzők

- Időközönkénti automatikus elszívás
- Égő fajtája: LED
- Izzók száma: 4
- Világítás teljesítménye: 4 W
- Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 607 m³/h
- PowerBoost fokozatok száma: 1
- P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)

Tartozékok

- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
- Szűrő szennyezettség kijelző
- Mosható zsirfilter
- Motorok száma: 1
- Levegő visszaáramlást gátló fül: 150 mm

Technikai adatok

- Zajszint: 53 dB(A)re 1 pW
- Méretek: 60 × 44,2 cm
- Magasság: 523 mm
- Kürtő minimális magassága: 465 mm
- Kürtő maximális magassága: 916 mm
- Termék méretei (magxszélmély): 52,3 × 60 × 44,2 cm
- EAN kód: 3838942895838
- Kód: 312583

Gorenje Magyarország Kft

2045 Torokbalint

Dulacska utca 1/B

E-mail: info@gorenje.hu

www.gorenje.hu