



N°1 a szárításban, tökéletes szárítás és anyagvédelem



Egyedülálló 3D légbefúvós rendszer

A különleges három-dimenziós légáramlási rendszer a legkíméletesebb a ruhákhoz, miközben tökéletes szárítási eredményt biztosít minden ruhatípusnak. A titok pedig az, hogy a szárító dinamikus légáramlási rendszerrel van ellátva: a forró levegő a ruhaemelő bordán keresztül is bejut a ruhához, növelve ezzel a szárítás hatékonyságát, és kíméletesebbé téve a hőelosztást is.



WoolExcellence, a legjobb gyapjúprogram a piacon²

Nincs szükség további tartozékokra, szárítórácsra köszönhetően ennek az innovatív programnak. Tökéletes szárítási eredmény: akár 4 gyapjúpulóver 1 óra alatt. A Whirlpool szárítógépek garantálják a tökéletes szárítási eredményt, miközben kíméletesesek a különböző anyagtípusokkal.



Legnagyobb szárítódob³

A speciális tervezésű dob a legnagyobb térfogatú a piacon* (121 liter), amelyben lehetővé válik a nagy méretű ruhadarabok, mint például takarók, ágyneműk, egyenletes szárítása is. A nagy betöltőablak a kényelmes ruhabetöltést teszi lehetővé, a nagy dobméret pedig biztosítja, hogy a szárítólevegő légáramlata a szárítás során maximálisan elérje a ruha minden egyes részletét.

¹ A vezető európai márkák tesztjét a független, svájci EMPA Testmaterials Ltd. végezte el. (Teszt Riport szám: Nr. 20130293, 2013 május) Ennek alapján a Whirlpool a legjobb a "gyorsított ruha öregedési" tesztben, a használati útmutató által ajánlott töltetre, vegyes program, vagy ennek megfelelő más program esetén.

² A független svájci EMPA Testmaterial Ltd. intézet által a vezető európai márkák között végzett tesztben (Teszt riport szám: Nr. 20130292, May 2013) a Whirlpool a legjobb szárítási teljesítményt mutatta a szárítható gyapjú esetén, a használati utasításban ajánlott töltetmennyiségre.

³ Összehasonlítva más gyártó hőszivattyús szárítójával, 85x60x60 cm-es készülék méretben. 2013 januári állapot.

6. Érzék Infinite Care szárítógépek jellemzői

KÍMÉLETES SZÁRÍTÁS MINDEN RUHADARABNAK

A különleges légkeringetési rendszer, az egyedi dobmintázat és bordázat valamint a speciális dobmozgás (Wave Motion) segít, hogy eredeti szépségében őrizze meg kedvenc textíliáit.

Érzékelés, alkalmazkodás az egyenletesen száraz ruhákért. A 6. Érzék Infinite Care technológia különlegesen egyenletesen és kíméletesen szárítja ruháit. Teljesen mindegy, hogy milyen típusú textíliát, anyagot helyez a gépbe, az intelligens 6. Érzék technológia automatikusan érzékeli az anyag nedvességtartalmát, és ennek megfelelően állítja be a szárítási ciklust. Így az eredmény mindig tökéletes, egyenletesen száraz ruha.

WAVE MOTION – SPECIÁLIS DOBMOZGÁS A TÖKÉLETES SZÁRÍTÁSÉRT

A dobmozgást a Wave Motion technológia szabályozza. Ez a speciális aszimmetrikus mozgás (a Whirlpool szárítógép dobja mindkét irányba forog) biztosítja, hogy az anyagok egyenletesen helyezkedjenek el a dobban, így a szárítólevegő akadálytalanul átjárja a fellazult szövetszálakat. A Wave Motion dobmozgásnak köszönhetően a Whirlpool szárítógépei nem csak kíméletesek a ruhaneműkkel, és kevésbé gyúrik össze őket, de sokkal hatékonyabban is távolítják el a nedvességet az anyagokból, illetve egyenletesebb szárítást is biztosítanak, mint más készülékek.

EGYEDI DOBMINTÁZAT ÉS BORDÁZAT

A jól látható, különleges dobmintázatnak és bordázatnak köszönhetően minimálisra csökken a ruha és a dob érintkezése, így jelentősen lecsökken a ruha mechanikai igénybevétele, hosszabb



ideig megtartja eredeti állapotát. Az egyedi formájú, különleges kialakítású dobmintázat több mozgást ad a ruháknak; a speciális ruhaemelő bordázat a furatokon keresztül forró szárítólevegőt juttat a dobba, így az erőteljesebb légáramlást tesz lehetővé, megnövelve ezzel a szárítóhatást. A dob hátsó falán belépő fő szárítólevegő-áramlattal együttműködve pedig jelentősen csökken a szárítási idő és az energiafogyasztás is.



Általános jellemzők

6. ÉRZÉK AIRCARE FUNKCIÓ



A szárítási ciklus alatt hőmérséklet- és nedvességtartalom-érzékelő szenzorok érzékelik a dobba helyezett ruha pillanatnyi állapotát. A szenzorok visszajelzései alapján az elektronika mindig optimális szintre állítja be a hőmérsékletet, a levegőáramlást és a szárítási időt.



DOBVILÁGÍTÁS

A tökéletes megvilágításnak köszönhetően a szárítógépből való ki- és bepakolás könnyűvé és egyszerűvé válik. Nincs több gépben felejtett ruhadarab!

TÜV ELISMERÉS



A készülékek megbízhatóságát és tartósságát független tesztek igazolják.

- Bevizsgált élettartam
- Ellenőrzött gyártási folyamat



ECO MONITOR

Programválasztáskor az új Eco Monitor rendszer kikalkulálja az adott program energiaszükségletét a mosási hőmérséklet, a töltet súlya és a kiválasztott opciók figyelembevételével. Így segít Önnek a legenergiatakarékosabb program kiválasztásában.



BIZTONSÁGI GYERMEKZÁR

A Whirlpool szárítógépekben található biztonsági zár letiltja a kezelőpanelt, hogy a gyerekek ne állíthassák és indíthassák el a gépet. Ezt a funkciót csak egyszer kell bekapcsolni, attól kezdve a gép automatikusan használja.

MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET

Tökéletes működés akár már 5 °C-os környezetben is. A szárítógépek számára 5 °C feletti és 35 °C alatti környezeti hőmérséklet az ideális.

NAGY MÉRETŰ AJTÓ, ÓRIÁSI DOBMÉRET

A Whirlpool szárítógépek 121 literes szárítódobbal és nagy méretű ajtóval rendelkeznek a ruhanemű könnyű és kényelmes be- és kipakolása érdekében.

EXTRA OPCIÓK:

• GYŰRÖDÉSGÁTLÓ OPCIÓ

Ez a speciális funkció a gyűrődés csökkentése érdekében választható, ha a ruhát nem szeretné kivenni azonnal a szárítási ciklus végén. A dob időről időre egy fordulatot végez, megakadályozza, hogy a szárítás után összeessen a ruha, így az gyűrődésmentes marad egészen a kieszedésig (legfeljebb 12 órán át).

• KÍMÉLŐ OPCIÓ

Lecsökkenti a szárítási hőmérsékletet, hogy biztonságosan száríthassa a legkényesebb anyagokat is.

• KÉSLELTETETT INDÍTÁS

Állítsa be a gépet úgy, hogy a program a legkényelmesebb vagy legelőnyösebb időben induljon. Az időzítő akár 12 órával is késleltetheti a program indítását.

• PROGRAMOZOTT BEFEJEZÉS

Állítsa be, hogy mikor szeretné kivenni a ruhákat a szárítógépből! A készülék ennek az időpontnak és a többi beállított értéknek megfelelően indítja el a szárítást.

• CSENGŐ OPCIÓ

Ennek az opciónak a használatával egy hangjelzés hallható a szárítási ciklus végén.

• SZÁRÍTÁSI SZINT BEÁLLÍTÁSA OPCIÓ

Ennek az opciónak a használatával megadhatja a szárítandó ruhanemű kívánt szárazsági szintjét, melyet a program kiválasztása után egy három fokozatú skálán állíthat be.

Általános jellemzők

PROGRAMOK MINDEN IGÉNYRE



A 6. Érzék szárítógépek minden igényre kínálnak megfelelő programot és egyedi opciót. Az intelligens 6. Érzék technológia a ruhamennyiség és a kelmetípus alapján minden egyes szárításhoz automatikusan meghatározza a tökéletes programot.

Pamut program esetében 4 szárítási szintet különböztethetünk meg: Nagyon száraz, Szekrényszáraz+, Szekrényszáraz és Vasalás-száraz.

Szintetikus / műszálas program esetében 3 szárítási szint választható: Nagyon száraz, Szekrényszáraz és Vasalásszáraz.

Ezekon kívül számos speciális programmal rendelkeznek a Whirlpool szárítógépek:

- **Kímélő:** biztonságosan, alacsony hőmérsékleten kezeli a legkényesebb ruhákat is.

- **Vegyes töltet:** köszönhetően a vegyes töltetre kifejlesztett szárítási programnak, az olyan ruhák, mint polók, ingek, törölközők, alsóneműk és sportruházat, kíméletesen száríthatók együtt.

- **Farmer:** optimális program pamut illetve farmer ruházathoz.

- **Nagyméretűruha-program:** Szárítható hálósák vagy tollpelyhet tartalmazó ruhadarabok, pl.: sídzségi, overál stb. szárítása sem akadály ezzel az új programmal

- **Gyors program:** csökkenti a szárítás időtartamát (egyforma méretű, vékony darabokhoz ajánlott).

- **Sport program:** ideális a modern sportruházatnál használt kényes textilszálakhoz.

- **Selyem program:** finom, selyem ruhadarabokhoz készült alacsony hőmérsékletű program.

- **Szellőztetés:** a készülék 30 percen keresztül a levegő melegítése nélkül szellőzteti és levegőzteti a ruhákat.



AHIC 992



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 6. Érzék Infinite Care funkció
- 9 kg kapacitás
- A++ energiaosztály
- Kondenzációs szárító, hőszivattyús technológia
- SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor
- Gyermekzár
- Dobvilágítás

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Programozott befejezés (1-12 óra), maradékidő-kijelzés, LED-jelzés: tartályürítés, szűrőtisztítás, hőcserélő-tisztítás

OPCIÓK

3 fokozatba állítható szárítási szint, vasaláskönnyítés, kímélő szárítás, túlszáritás elleni védelem

PROGRAMOK

Pamut, műszál, nagyon kényes, vegyes töltet, selyem, gyapjú, tollal bélelt ruhane-műk, szellőztetés, időprogramok

MŰSZAKI ADATOK

- Energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 2,2
- Energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 1,17
- Súlyozott éves energiafogyasztás: 259 (kWh/év)
- Kondenzációs hatékonysági osztály: A
- Méretek: 845x596x632 (mag.x szél.x mély.) (mm)



AHIC 892



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 6. Érzék Infinite Care funkció
- 8 kg kapacitás
- A++ energiaosztály
- Kondenzációs szárító, hőszivattyús technológia
- SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor
- Gyermekzár
- Dobvilágítás

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Programozott befejezés (1-12 óra), maradékidő-kijelzés, LED-jelzés: tartályürítés, szűrőtisztítás, hőcserélő-tisztítás

OPCIÓK

3 fokozatba állítható szárítási szint, vasaláskönnyítés, kímélő szárítás, túlszáritás elleni védelem

PROGRAMOK

Pamut, műszál, nagyon kényes, vegyes töltet, selyem, gyapjú, tollal bélelt ruhane-műk, szellőztetés, időprogramok

MŰSZAKI ADATOK

- Energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 1,97
- Energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 1,05
- Súlyozott éves energiafogyasztás: 235,5 (kWh/év)
- Kondenzációs hatékonysági osztály: A
- Méretek: 845x596x632 (mag.x szél.x mély.) (mm)



AHIC 792



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 6. Érzék Infinite Care funkció
- 7 kg kapacitás
- A++ energiaosztály
- Kondenzációs szárító, hőszivattyús technológia
- SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor
- Gyermekzár
- Dobvilágítás

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Programozott befejezés (1-12 óra), maradékidő-kijelzés, LED-jelzés: tartályürítés, szűrőtisztítás, hőcserélő-tisztítás

OPCIÓK

3 fokozatba állítható szárítási szint, vasaláskönnyítés, kímélő szárítás, túlszáritás elleni védelem

PROGRAMOK

Pamut, műszál, nagyon kényes, vegyes töltet, selyem, gyapjú, tollal bélelt ruhane-műk, szellőztetés, időprogramok

MŰSZAKI ADATOK

- Energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 1,76
- Energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 0,98
- Súlyozott éves energiafogyasztás: 211,5 (kWh/év)
- Kondenzációs hatékonysági osztály: A
- Zajszint (dBA): 69
- Méretek: 845x596x632 (mag.x szél.x mély.) (mm)



AZA-HP 7991



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 6. Érzék AirCare funkció
- 7 kg kapacitás
- A++ energiasztály
- Kondenzációs szárító, hőszivattyús technológia
- SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor
- Gyermekezár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Programozott befejezés (1-12 óra), maradékidő-kijelzés, LED-jelzés: tartályürítés, szűrőtisztítás, hőcserélő-tisztítás

OPCIÓK

3 fokozatba állítható szárítási szint, vasaláskönnyítés, kímélő szárítás, túlszáritás elleni védelem

PROGRAMOK

Pamut, műszál, selyem, napi vegyes, gyapjú, kímélő, átszellőztető, nagyméretű ruha, időprogramok

MŰSZAKI ADATOK

- Energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 1,76
- Energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 0,98
- Súlyozott éves energiafogyasztás: 211,5 (kWh/év)
- Kondenzációs hatékonysági osztály: B
- Zajszint (dBA): 69
- Méretek: 845x596x632 (mag.x szél.x mély.) (mm)



AZA 799



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 6. Érzék AirCare funkció
- 7 kg kapacitás
- A+ energiasztály
- Kondenzációs szárító, hőszivattyús technológia
- SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor
- Gyermekezár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Programozott befejezés (1-12 óra), maradékidő-kijelzés, LED-jelzés: tartályürítés, szűrőtisztítás, hőcserélő-tisztítás

OPCIÓK

3 fokozatba állítható szárítási szint, vasaláskönnyítés, kímélő szárítás, túlszáritás elleni védelem

PROGRAMOK

Pamut, műszál, napi vegyes, selyem, gyapjú, kímélő, átszellőztető, nagyméretű ruha, időprogramok

MŰSZAKI ADATOK

- Energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 2,1
- Energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 1,16
- Súlyozott éves energiafogyasztás: 258 (kWh/év)
- Kondenzációs hatékonysági osztály: A
- Zajszint (dBA): 69
- Méretek: 845x596x632 (mag.x szél.x mély.) (mm)



AZB 889



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 6. Érzék funkció
- 8 kg kapacitás
- B energiasztály
- Kondenzációs szárító
- SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor
- Gyermekezár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Programozott befejezés (1-12 óra), maradékidő-kijelzés, LED-jelzés: tartályürítés, szűrőtisztítás, hőcserélő-tisztítás

OPCIÓK

3 fokozatba állítható szárítási szint, vasaláskönnyítés, kímélő szárítás, túlszáritás elleni védelem, Rapid - gyorszáritás

PROGRAMOK

Pamut, műszál, napi vegyes, selyem, farmer, sport, kímélő, átszellőztető, időprogramok

MŰSZAKI ADATOK

- Energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 4,74
- Energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 2,5
- Súlyozott éves energiafogyasztás: 560,4 (kWh/év)
- Kondenzációs hatékonysági osztály: B
- Zajszint (dBA): 70
- Méretek: 845x596x632 (mag.x szél.x mély.) (mm)



AZB 788



ALAPTULAJDONSÁGOK

- 6. Érzék funkció
- B energiaosztály
- Kondenzációs szárító
- Elektronikus vezérlés
- SSD 5 - Smart digitális kijelző
- 7 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség
- Gyermekezár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Eco Monitor, programozott befejezés (1-12 óra), maradékidő-kijelzés, LED-jelzés: tartályürítés, szűrőtisztítás, hőcserélő-tisztítás

OPCIÓK

3 fokozatba állítható szárítási szint, vasalás-könnyítés, kímélő szárítás, túlszáritás elleni védelem, Rapid - gyorsszárítás

PROGRAMOK

Pamut, műsál, napi vegyes, selyem, farmer, sport, kímélő, átszellőztető, időprogramok

MŰSZAKI ADATOK

- Energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 4,18
- Energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 2,29
- Súlyozott éves energiafogyasztás: 502,8 (kWh/év)
- Zajszint (dBA): 70
- Készülék méret (mm): 845x596x632
- (mag.x szél.x mély.)



A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL



SKS100

Összeépítő keret, kihúzható rakodópolccal – Univerzális

Segítségével gyorsan, könnyen és biztonságosan rögzítheti szárítógépét a mosógépére. Praktikus kihúzható fiókjának köszönhetően hajlongás nélkül ki- és bepakolhatja szárítógépét. Univerzális, bármely márkájú 60 x 60 cm-es készülék összeépítéséhez használható.



DDS100 és DDS200

DEOSTAR - Szárítógép-illatosító, harangvirág- vagy levendulaillat

Az illatosító a szárítógép dobjába helyezve kellemes illatot kölcsönöz a ruháknak szárítás közben és után. A termék élettartama átlagosan 2 hónap. Természetes összetétel, mérgező anyagokat nem tartalmaz.



WBA100

Textillazító-labda szárítógéphez

Használata kevesebb gyűrődést, ezáltal kevesebb vasalnivalót eredményez.

INNOVÁCIÓ



Fedezze fel: N°1

tisztítás és szárítás

mindössze 1 óra alatt!¹



Tökéletesen cseppmentes szárítás

A poharakat egyenesen az asztalra teheti a mosogatógépből, nem kell eltörölgetni, mégis cseppmentesen ragyogóak.



Még a műanyag edények is

Kivételesen tökéletes szárítás még műanyag edények esetén is, így azokat egyenesen a szekrénybe rakhatja.




PowerClean

Nincs előmosás

Az intelligens 6. ÉRZÉK érzékelő figyeli a szennyezettség mértékét, és annak megfelelően szabályozza a 28 nagyteljesítményű vízszugár nyomását.

¹ Az 1 órás mosogatás és szárítás programot használva. Belső tesztek alapján (2013. októberi állapot). Az 1 órás mosogatás és szárítás program nem használható együtt a PowerClean opcióval.

AZ INNOVÁCIÓ, AMELY FORRADALMASÍTJA A MOSOGATÁST



POWERDRY TECHNOLOGIA

A PowerDry egy különleges, egyedülálló aktív szárítási technológia, amely kiváló szárítási eredményt biztosít, egy zárt rendszernek köszönhetően, amely a kondenzáció folyamán eltávolítja a párárt a belső térből. A PowerDry opcióként lehetőséget ad a szárítási hatékonyság növelésére. A ciklus időtartama lecsökken (a kiválasztott programtól függően akár 35 perccel is) anélkül, hogy növekedne az energiafelhasználás.



A PowerDry használatával tökéletes szárítás érhető el akár egy óra alatt, még a műanyag edényeknél is.

POWERCLEAN TECHNOLOGIA

A 6. ÉRZÉK PowerClean™ olyan újratervezett, célzottvízsugaras rendszer, amely még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolítja a lábasokról, serpenyőkről vagy tepsikről anélkül, hogy előöblítésre, áztatásra vagy súrolásra lenne szükség. Speciális érzékelők figyelik a mosogatnivalók szennyezettségét, és ennek megfelelően szabályozzák a víznyomást a mosogatási ciklus alatt.

10 TÁNYÉRRAL TÖBBET MOSOGATHAT

A Whirlpool egyedülálló PowerClean technológiájának köszönhetően lábosai, serpenyői és tepsijei állítva is elhelyezhetők a kosár hátsó részében. Ez a rendszer, az evőeszköztartó áthelyezésével, további 10 tányérnak biztosít helyet a középső és az alsó kosár hátsó részében.



PowerClean



Általános jellemzők

6 LITERES VÍZFOGYASZTÁS



Az Eco programmal egy 13 terítéses készlet tökéletes elmosogatásához mindössze 6 liter vízre van szükség. A forradalmi újrahasznosító-rendszernek köszönhetően a készülék az utolsó öblítés vizét megszűri, és egy speciális tartályban tárolja, hogy felhasználja azt a következő mosogatás előmosogatási ciklusában. A készülék automatikusan leereszti a tartályt, ha a vizet nem használja fel 3 napon belül.

A+++ ENERGIAOSZTÁLY



A PowerDry technológiának köszönhetően nemcsak kiemelkedő tisztítási és szárítási eredmény érhető el, hanem maximális energiamegtakarítás is.

ERŐFORRÁS-TAKARÉKOS 6. ÉRZÉK TECHNOLOGIA

Sokan szeretnék, ha mosogatógépük kevesebb energiát és vizet használna fel, amikor nincs teljesen megpakolva. A Whirlpool 6. ÉRZÉK mosogatógépek ennél is többet tudnak. Intelligens érzékelőkkel rendelkeznek, amelyek mérik a szennyezettség mértékét, és az erőforrásokat ehhez igazítják, így akár 50%-os energia-, víz- és időmegtakarítást érnek el a 6. ÉRZÉK szenzorokkal nem rendelkező mosogatógépekhez képest..

FLEXISPACE

Tágas belső tér kompromisszumok nélkül, amely a legjobb megoldást kínálja a mindennapi mosogathoz.

- Harmadik, evőeszköztartó fiók: a kifejezetten az evőeszközök, tálaló eszközök számára kifejlesztett harmadik kosárba egyszerű a bepakolás, maximális rugalmasságot és tökéletes tisztaságot biztosít még a hosszabb kések, merőkanalak számára is. A harmadik, evőeszköztartó fiók egyszerűen kivehető.
- Állítható magasságú és kivehető felső kosár: a moduláris felépítésen alapuló kosarak (tetszőlegesen le- vagy felállítható tányértartó sorok és csészetartók) biztosítják azt, hogy az edényeket a legkülönbözőbb módokon helyezze el a belső térben
- Teleszkópos sínrendszer: lehetővé teszi, hogy a felső kosarat teljes egészében kihúzza, ezáltal egyszerűbbé válik a ki- és bepakolás, mindeközben pedig maximális stabilitást is biztosít.



A MOSOGATNIVALÓ KEZELÉSE

- Multizónás mosogatás: a takarékos, többzónás opció lehetővé teszi, hogy csak a felső vagy csak az alsó kosár tartalmát mosogassa el.
- Félöltet-mosogatás: a Félöltet opció használatával erőforrásokat takaríthat meg. Ideális választás akkor, amikor csak kevés edényt mosogat, de mindkét kosarat igénybe veszi ehhez.

ÖNTISZTÍTÓ SZŰRŐ

A készülék a mosogatás alatt 10 másodpercenként egy speciális áztató-pulzáló vízmozgással megtisztítja a szűrőt az ételmaradékoktól.



Általános jellemzők

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ PROGRAMVÁLASZTÉK

Mosogatóprogramok széles választéka minden igényre. Minden programot egy könnyen felismerhető szimbólum jelöl, így az egész család számára egyszerűen használható a mosogatógép.

- **1 órás mosogatás és szárítás:** PowerDry funkció használata mellett tökéletes tisztítás és szárítás érhető el akár 1 óra alatt, még a műanyag edényeknél is.
- **Előmosás:** Ez a rövid, hidegvizes mosogatási program az ételmaradványok eltávolítására szolgál, ha az edények a teljes mosogatások között összegyűltek.



- **Éjszakai program:** Az új éjszakai program szupercsendes, mindössze 39 dBA, ami a moduláris víznyomásrendszernek köszönhető.
- **Kímélő üvegprogram:** Kíméletes program, amely ideális az olyan kényes mosogatnivalóhoz, mint a talpas poharak, valamint az enyhén szennyezett reggeliző és kávézó edények.
- **Gyors:** Tökéletes, ha éppen siet, mivel ez a gyors program körülbelül 30 perc alatt elmosogtja az enyhén szennyezett edényeket.
- **Eco:** Ez a teljes mosogatási és szárítási program minimális szinten tartja az áram- és vízfogyasztást, amikor átlagos szennyezettségű edényekkel telerakott gépet használ.
- **Napi:** Ez a program a napi mosogatnivalót körülbelül 90 perc alatt mosogtja el; a közepesen szennyezett edények teljes tisztítási és szárítási programja.
- **Intenzív:** Magas hőmérsékletű program, amely melegvizes előmosást is tartalmaz. Erősen szennyezett edények esetén alkalmazható, többek között serpenyők és leégett lábasok elmosására.
- **Gőzprogram:** Különösen kíméletes és erőforrás-takarékos program, mely a legmakacsabb szennyeződéseknek is hatásos.
- **Antibakteriális öblítés:** Az összes baktérium 99,999 százalékát eltávolítja (függetlenül bevizsgálva az NF EN 13697-es szabvány szerint), így biztosítja, hogy az edények tökéletesen higiénikusak legyenek.

ADP 9070 IX



Szabadonálló inox mosogatógép
PowerDry technológiával

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- 10 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Harmadik, evőeszköztartó fiók
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
- Elektronikus AquaControl belső és mechanikus külső vízvédelem
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK

PowerDry (aktív szárítás) technológia, PowerClean (nagynyomású vízszugárrendszer), multitabletta-használat, multizónás mosogatás

PROGRAMOK

6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Előmosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram (40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Szupercsendes éjszakai (50 °C), 1 órás mosogatás és szárítás (55 °C), Napi (60 °C), Intenzív (65 °C), Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK

• Éves energiafogyasztás:	233 kWh
• Éves vízfogyasztás:	2800 l
• Zajszint:	44 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:	60 °C
• Készülék méret:	850x597x590 mm (mag.x szél.x mély.)

ADP 9070 WH



Szabadonálló fehér mosogatógép
PowerDry technológiával

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- 10 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Harmadik, evőeszköztartó fiók
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
- Elektronikus AquaControl belső és mechanikus külső vízvédelem
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK

PowerDry (aktív szárítás) technológia, PowerClean (nagynyomású vízszugárrendszer), multitabletta-használat, multizónás mosogatás

PROGRAMOK

6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Előmosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram (40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Szupercsendes éjszakai (50 °C), 1 órás mosogatás és szárítás (55 °C), Napi (60 °C), Intenzív (65 °C), Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK

• Éves energiafogyasztás:	233 kWh
• Éves vízfogyasztás:	2800 l
• Zajszint:	44 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:	60 °C
• Készülék méret:	850x597x590 mm (mag.x szél.x mély.)

ADP 8070 IX



Szabadonálló inox mosogatógép
6 literes vízfogyasztással

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- 6 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
- Elektronikus AquaControl belső és mechanikus külső vízvédelem
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK

PowerClean (nagynyomású vízszugárrendszer), multizónás mosogatás, multitabletta-használat, Antibakteriális öblítés

PROGRAMOK

6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Előmosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram (40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Szupercsendes éjszakai (50 °C), Napi (60 °C), Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK

• Éves energiafogyasztás:	261 kWh
• Éves vízfogyasztás:	1680 l
• Zajszint:	42 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:	60 °C
• Készülék méret:	850x597x590 mm (mag.x szél.x mély.)

ADP 8070 WH



Szabadonálló fehér mosogatógép
6 literes vízfogyasztással

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 13 teríték
- A++ energiasztály
- 6 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
- Elektronikus AquaControl belső és mechanikus külső vízvédelem
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK

PowerClean (nagy nyomású víz sugárrendszer), multizónás mosogatás, multitabletta-használat, Antibakteriális öblítés

PROGRAMOK

6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Előmosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram (40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Szupercsendes éjszakai (50 °C), Napi (60 °C), Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 1680 l
- Zajszint: 42 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülék méret: 850x597x590 mm (mag.x szél.x mély.)

ADP 7570 IX



Szabadonálló inox mosogatógép
PowerClean technológiával és harmadik, evőeszköztartó fiókkal

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 13 teríték
- A++ energiasztály
- 9 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Harmadik, evőeszköztartó fiók
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
- Elektronikus AquaControl belső vízvédelem
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK

PowerClean (nagy nyomású víz sugárrendszer), multizónás mosogatás, multitabletta-használat, Antibakteriális öblítés

PROGRAMOK

6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Előmosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram (40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Szupercsendes éjszakai (50 °C), Napi (60 °C), Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás: 262 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2520 l
- Zajszint: 44 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülék méret: 850x597x590 mm (mag.x szél.x mély.)

ADP 7570 WH



Szabadonálló fehér mosogatógép
PowerClean technológiával és harmadik, evőeszköztartó fiókkal

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 13 teríték
- A++ energiasztály
- 9 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Harmadik evőeszköztartó fiók
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
- Elektronikus AquaControl belső vízvédelem
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK

PowerClean (nagy nyomású víz sugárrendszer), multizónás mosogatás, multitabletta-használat, Antibakteriális öblítés

PROGRAMOK

6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Előmosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram (40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Szupercsendes éjszakai (50 °C), Napi (60 °C), Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás: 262 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2520 l
- Zajszint: 44 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülék méret: 850x597x590 mm (mag.x szél.x mély.)

ADP 500 IX



Szabadonálló inox mosogatógép
PowerClean technológiával

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 13 teríték
- A++ energiasztály
- 10 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
- Elektronikus AquaControl belső vízvédő
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK

PowerClean (nagy nyomású víz sugárrendszer), féltöltet-mosogatás, multitabletta-használat

PROGRAMOK

6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Előmosogatás (hideg), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Napi (60 °C), Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás: 262 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2800 l
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülék méret: 850x597x590 mm (mag.x szél.x mély.)



ADP 500 WH



Szabadonálló fehér mosogatógép
PowerClean technológiával

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 13 teríték
- A++ energiasztály
- 10 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor + 2 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
- Elektronikus AquaControl belső vízvédő
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK

PowerClean (nagy nyomású víz sugárrendszer), féltöltet-mosogatás, multitabletta-használat

PROGRAMOK

6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Előmosogatás (hideg), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Napi (60 °C), Gőzprogram (70 °C)

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás: 262 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2800 l
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülék méret: 850x597x590 mm (mag.x szél.x mély.)



ADP 200 WH



Szabadonálló fehér mosogatógép
A++ energiasztállyal

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 13 teríték
- A++ energiasztály
- 10 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- Fix idejű indításkésleltetés (2-4-8 óra)
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: fix tányértartó sorok
- Felső kosár: fix tányértartó sor + 2 csészetartó; állítható magasságú
- Elektronikus AquaControl belső vízvédő
- Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK

Féltöltet mosogatás,
Multitabletta-használat

PROGRAMOK

Előmosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram (40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Intenzív (65 °C)

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2,800 l
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 25 °C
- Készülék méret: 850x597x590 mm (mag.x szél.x mély.)



ADPF 941 IX // ADPF 941 WH



Szabadonálló keskeny inox és fehér mosogatógép 6. Érzék technológiával és harmadik, evőeszköztartó fiókkal

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 10 teríték
- A++ energiaosztály
- 8,5 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- 6. Érzék szenzorfunkció
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Harmadik, evőeszköztartó fiók
- Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 4 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
- Mechanikus külső vízvédlem

OPCIÓK

Multizónás mosogatás, Multitabletta-használat

PROGRAMOK

6. Érzék szenzorprogram (40°- 70°), Kímélő üvegprogram (40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Napi (60 °C), Intenzív (65 °C)

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás: 211 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2380 l
- Zajszint: 45 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülék méret: 845x448x600 mm (mag.x szél.x mély.)

ADPF 862 IX // ADPF 862 WH



Szabadonálló keskeny inox és fehér mosogatógép

ALAPTULAJDONSÁGOK:

- 9 teríték
- A+ energiaosztály
- 9 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
- Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
- Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
- Felső kosár: 4 csészetartó; kivehető magasságú
- Mechanikus külső vízvédlem

OPCIÓK

Féltöltet mosogatás, Multitabletta-használat

PROGRAMOK

1 órás program (60°), Kímélő üvegprogram (40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Napi (60 °C), Intenzív (65 °C)

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás: 222 kWh
- Éves vízfogyasztás: 2520 l
- Zajszint: 48 dBA
- Maximális tápvíz hőmérséklet: 60 °C
- Készülék méret: 845x448x600 mm (mag.x szél.x mély.)

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL



DWD013

Mosogatógép-illatosító

Az WPRO Citrus Deo eltávolítja a kellemetlen szagokat a mosogatógépéből, és helyette hosszan tartó, kellemes citromillatot áraszt. Citromos és citrusos gyümölcsillat. Toxikus anyagot nem tartalmaz, élettartama kb. 60 mosogatás vagy 2 hónap.



LIQ006PH

2 in 1 - vízkő-, zsíroldó

Használatával megsokszorozhatja mosogatógépének tisztítási eredményeit és élettartamát. Használata havonta javasolt.

INNOVÁCIÓ



N°1 az ételminőség megőrzésben a hosszan tartó frissességért¹



Frissesség négyyszer hosszabb ideig²

A 6. ÉRZÉK Fresh Control technológia a hőmérsékletet és a megfelelő páratartalmat úgy állítja be, hogy akár négyszer hosszabb ideig is megőrizze az ételek frissességét.



Activ0°

Ideális 0°C körüli hőmérséklet a friss húsoknak és halaknak. Kikapcsolható, így hagyományos fiókként is használható.



NO FROST TECHNOLÓGIA

A NoFrost Fresh technológia megfelelő szinten tartja a páratartalmat a hűtőben, és megakadályozza a jegesedést a fagyasztóban.

¹ Whirlpool 6.ÉRZÉK Fresh Control és Activ0° technológiával rendelkező készülékek esetén. Saját tesztek alapján a főbb versenytársak készülékeivel összehasonlítva. A frissességet átlagolással számítjuk, figyelembe véve az élelmiszer színének, pH-értékének és a súlyának adott idő alatt történő változását. Az időtartam eltérő lehet az eredeti ételminőségtől függően. Mindig vegye figyelembe az élelmiszereken feltüntetett lejárati dátumot. (2014. januári állapot alapján)

² Whirlpool teljes NoFrost rendszerű hűtőszekrényekkel összehasonlítva. A frissességet átlagolással számítjuk, figyelembe véve az élelmiszer színének, pH-értékének és a súlyának változását az idő során. Az időtartam eltérő lehet az eredeti ételminőségtől függően.

Általános jellemzők

6. ÉRZÉK FRESH CONTROL



Az egyetlen hűtőszekrény aktív páratartalom- és hőmérséklet-szabályozással a teljes hűtőtérben. A 6. ÉRZÉK Fresh Control szenzor folyamatosan ellenőrzi a hűtőszekrényben lévő belső hőmérsékletet és páratartalmat, hőmérséklet-eltérés esetén (pl. ajtónyitás) ötször gyorsabban¹ állítja vissza azt a megfelelő értékre.

A 6. ÉRZÉK Fresh Control rendszer egy speciális intelligens algoritmust jelent, ami önállóan szabályozza a kompresszort és a ventilátort, melyek biztosítják az ideális körülmények gyors visszaállítását és fenntartását. Szabályozza a páratartalmat, 70-85% közötti szinten tartja, mely ideális a frissességmegőrzéshez, így ennek köszönhetően képes ételeit más, ezzel a funkcióval nem rendelkező hűtőszekrényeknél, négyszer hosszabb ideig olyan frissen tartani, mint amilyenek a vásárlás napján voltak.

Szigorú vizsgálatok és független tesztek bizonyítják állításaink helyességét, többek között az ételtárolás technológiájának szakértő intézete az AITA² is ajánlja a 6. ÉRZÉK Fresh Control funkciót.



ACTIV 0° REKESZ

A legjobb hely a friss húsok és halak tárolására. Az Activ0° rekesz hőmérséklete független a hűtőtérben lévő hőmérséklettől, mindig alacsony, 0 °C körül van, mely ideális a húsok és a halak számára. Az elektronikus vezérlésnek köszönhetően a funkció egy gombnyomással kikapcsolható, így szükség esetén egyéb élelmiszer tárolására is alkalmas.



¹ Whirlpool 6. ÉRZÉK technológiával nem rendelkező hűtőszekrényekhez képest

6. ÉRZÉK TECHNOLOGIA



Az egyedülálló Whirlpool 6. ÉRZÉK technológiának köszönhetően ételei hosszú időn keresztül megőrzik frissességüket, ízüket, színüket és állagukat, hiszen az intelligens szenzorok folyamatosan érzékelik és szabályozzák a tárolási hőmérsékletet. A 6. ÉRZÉK technológiával rendelkező hűtőszekrények hatékonyabb és energiatakarékosabb készülékek, hiszen a hagyományos hűtőszekrényektől eltérően ezek a típusok igazodnak a hőmérséklet-változásokhoz, és csak akkor hűtenek, ha tényleg szükség van rájuk.

A+++ ENERGIAOSZTÁLY



A Whirlpool A+++ energiaosztályú kombinált hűtőszekrényei a jelenleg kapható legenergiatakarékosabb készülékek közé tartoznak. Akár 50%-kal kevesebb energiát használnak fel a fejlett kezelőfelületüknek és a változó sebességű kompresszoruknak köszönhetően.

ABSOLUTE DESIGN

ABSOLUTE

Nem csupán az élelmiszerek frisske a Whirlpool hűtőszekrényekben. A készülékek külső és belső megjelenését is felfrissítettük. Az új kombinált hűtőszekrények minőségi festett acél külsőt kaptak. A sík ajtók és a süllyesztett fogantyúk letisztult, modern megjelenést kölcsönöznek a készülékeknek. A kezelőfelület is a fogantyúban kapott helyett, míg a belső tér új színvilágban és jobb megvilágításban tündököl.



ÉRINTŐSZENZOROS KEZELÉS

Az érintéssel működő kezelőfelülettel a hűtőszekrény beállítása rendkívül egyszerűvé válik, a kijelző könnyen olvasható karaktereket tartalmaz.

ELEGENDŐ HELY MINDEN IGÉNYRE

A Whirlpool kombinált hűtőszekrényei különböző méretekből és formákban érhetők el, a hagyományos 60 cm széles készülékektől az extra széles 70 cm-es, 420 literes modellekig, melyek 30%-kal több helyet kínálnak, mint a hagyományos készülékek. Sőt, ezek a készülékek az összes jelenleg kapható kombinált hűtőszekrényénél nagyobb, 140 literes fagyasztóval rendelkeznek.

² Az AITA – Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare, az International Union of Food Science and Technology (IUFOST) tagja, egy olyan független, non-profit szervezet, mely az élelmiszeripari szakértőket és technikusokat tömöríti.

Általános jellemzők

INTELLIGENS, ESZTÉTIKUS BELSŐ TÉR

Az innovatív technológia, amely a Whirlpool hűtőszekrények teljesítményéért felel, most egy friss, modern belsőter-kialakítással párosul. Letisztult vonalvezetés és esztétikus kidolgozás mellett számos újszerű, testre szabható ételtárolási megoldás biztosítja a lehető legtöbb helyet ételei és italai számára. A megújult formavilággal összhangban új ajtórekeszeket, stílusos tartókat és elválasztókat talál a hűtőszekrényben. Készülékeink a tökéletes környezetet jelentik ételeinek, minden értelemben.

LÁSSA ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBAN ÉTELEIT!



Az új világításrendszer a belső teret egyenletesen világítja meg, mely nem csak esztétikusabb a réginél, de az ételeket is könnyebben megtalálja, mert a LED-égők kétszer olyan fényesen világítanak, ráadásul tízszer kevesebb energiát használnak, mint a hagyományos változataik.

VENTILÁTOR ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐVEL

A Microban® társasággal, az antibakteriális megoldások piacvezetőjével közösen kidolgozott levegőszűrő rendszer csökkenti a kellemetlen szagokat és a baktériumok elszaporodását a teljes hűtőtérben. A szűrő fél évente egyszerűen kicserélhető.

MICROBAN ANTIBAKTERIÁLIS RENDSZER



A Microban® antibakteriális légszűrő rendszer védi a teljes hűtőtér, csökkenti a kellemetlen szagokat és megakadályozza a baktériumok elszaporodását.



VISZLÁT LEOLVASZTÁS!

Ezzel a különösen hatékony NoFrost technológiával nem kell többet leolvasztani a fagyasztótér. A rendszer a hűtött levegőt folyamatosan keringeti, ezzel csökkenti a páratartalmat és megakadályozza a jégképződést. A fagyasztott élelmiszerek így nem fagynak össze, és a feliratok is jól olvashatók maradnak.

GYORSFAGYASZTÁS FUNKCIÓ



Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű lefagyasztandó élelmiszert helyez be a fagyasztótérbe. Ezt a funkciót 24 órával a friss élelmiszerek lefagyasztása előtt kell bekapcsolni.

HŐMÉRSÉKLETTÜLLÉPÉS-RIASZTÁS

Figyelmeztető jelzést ad, ha a fagyasztó hőmérséklete -9°C fölé emelkedett. A kijelző folyamatosan villog addig, amíg helyre nem áll a megfelelő hőmérséklet.



MULTIFLOW RENDSZER

A hűtött levegőt egyenletesen keringeti a teljes hűtőtérben, és a 6. Érzék Fresh Control érzékelők segítségével a hideget a megfelelő helyre irányítja az optimális energiafelhasználás érdekében.

GYORSHŰTÉS FUNKCIÓ



Ha nagyobb mennyiségű élelmiszert helyezett a hűtőtérbe, vagy az ajtó hosszabb ideig volt nyitva, akkor ez a funkció segít a hűtőtér optimális hőmérsékletének gyors visszaállításában.



WSX5172 MS



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A+ energiasztály
- Total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
- 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
- Víz- és jégadagoló kivitel
- ModernSteel szín
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat: 383 l/167 l
- LED-világítás
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Külső LED-kijelző
- 12 kg/nap fagyasztókapacitás, 5 óra tartási idő



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, Gyorsfűtés és Gyorsfagyasztás funkció, frissentartó fiók, biztonsági üvegpolcok, Hőmérsékletűllépés-riasztás

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 463
- Klímasztály: T (18 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 45
- Készülék méret: 1758x909x782 (mag.x szél.x mély.)

WSX5172 N



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A+ energiasztály
- Total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
- 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
- Víz- és jégadagoló kivitel
- Fekete szín
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat: 383 l/167 l
- LED-világítás
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Külső LED-kijelző
- 12 kg/nap fagyasztókapacitás, 5 óra tartási idő



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, Gyorsfűtés és Gyorsfagyasztás funkció, frissentartó fiók, biztonsági üvegpolcok, Hőmérsékletűllépés-riasztás

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 463
- Klímasztály: T (18 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 45
- Készülék méret: 1758x909x782 (mag.x szél.x mély.)

WSX1101 MS



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A+ energiasztály
- Total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
- 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
- ModernSteel szín
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat: 386 l/204 l
- LED-világítás
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Külső LED-kijelző
- 12 kg/nap fagyasztókapacitás, 6 óra tartási idő



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, Gyorsfűtés és Gyorsfagyasztás funkció, frissentartó fiók, biztonsági üvegpolcok, Hőmérsékletűllépés-riasztás

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 502
- Klímasztály: T (18 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 45
- Készülék méret: 1758x909x782 (mag.x szél.x mély.)

WBA43983 NFC IX



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A+++ energiasztály
- 70 cm széles hűtőszekrény
- NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztótér
- 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás) funkció
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Érintősenzoros külső LED-kijelző
- StarLight LED-világítás
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat: 282 l/138 l
- 11 kg/nap fagyasztókapacitás, 28 óra tartási idő



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, Gyorshűtés és Gyorsfagyasztás funkció, frissentartó fiók, biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok, inox palacktartó, Hőmérsékletuállépes-riasztás

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 195
- Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 40
- Készülék méret: 1875x710x715 mm (mag.x szél.x mély.)

WBA43282 NF IX



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A++ energiasztály
- 70 cm széles hűtőszekrény
- NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztótér
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Belső, digitális LED-kijelző
- StarLight LED-világítás
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat: 282 l/138 l
- 6,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 28 óra tartási idő



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, Gyorshűtés funkció, frissentartó fiók, biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok, inox palacktartó, Hőmérsékletuállépes-riasztás

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 293
- Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 40
- Készülék méret: 1875x710x715 mm (mag.x szél.x mély.)

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL



ANTF-MIC

Microban (antibakteriális) szűrő

Speciális és intelligens antibakteriális szűrő a Whirlpool egyes hűtőszekrényeire. A levegőszűrő polimerstruktúrájában lévő szálak belsejében és felszínén egyenletesen elhelyezkedő Microban® aktív összetevői hatékonyan szűrik az alábbi baktériumokat és mikroorganizmusokat: Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli 0157, Salmonella enteritidis, Aspergillus niger. A doboz a szűrő lejárat dátumát jelző Timestrip csíkot is tartalmaz.



COL001

Hűtőszekrényszett

A készlet tartalma: Hűtőtisztító spray, hűtőhőmérő -35 °C - +40 °C (nem tartalmaz higanyt), hűtőszagtalanító.

WBC36992 NFC AW



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A++ energiasztály
- NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztótér
- 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás) funkció
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Érintőszennyezés külső LED-kijelző
- Starlight LED-világítás
- Activ0°- speciális 0°rekesz (hús és hal számára)
- Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat: 223 l/97 l
- 4,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 12 óra tartási idő



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, Gyorshűtés és Gyorsfagyasztás funkció, frissentartó fiók, biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok, inox palacktartó, Hőmérsékletuállépes-riasztás

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 252
- Klímaosztály: SN-T (16 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 42
- Készülék méret: 2000x595x660 mm (mag.x szél.x mély.)

WBA33992 NFC IX



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A++ energiasztály
- NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztótér
- 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás) funkció
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Érintőszennyezés külső LED-kijelző
- StarLight LED-világítás
- Activ0°- speciális 0°rekesz (hús és hal számára)
- Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat: 218 l/97 l
- 12 kg/nap fagyasztókapacitás, 12 óra tartási idő



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, Gyorshűtés és Gyorsfagyasztás funkció, biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok, inox palacktartó, Hőmérsékletuállépes-riasztás

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 244
- Klímaosztály: N-T (16 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 42
- Készülék méret: 1875x595x660 mm (mag.x szél.x mély.)

WBE33352 NFC TS / WBE33352 NFC WH



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A++ energiasztály
- NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztótér
- 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás) funkció
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Belső LED-kijelző
- LED égős hűtővilágítás
- Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat: 223 l/97 l
- 4,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 15 óra tartási idő

- TS - TechnoSteel szín
- W - Fehér szín



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, Gyorshűtés funkció, biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 245
- Klímaosztály: N-T (16 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 42
- Készülék méret: 1875x595x640 mm (mag.x szél.x mély.)

WBA34983 DFC IX / WBA34983 DFC W



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A+++ energiasztály
- 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás) funkció
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Érintősenzoros külső LED-kijelző
- Starlight LED-világítás
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat: 223 l/109 l
- 13 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

- IX - Inox szín
- W - Fehér szín



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, Gyorshűtés és Gyorsfagyasztás funkció, frissentartó fiók, biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok, inox palacktartó, Hőmérséklettűlépés-riasztás

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 160
- Klímaosztály: N-T (16 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 39
- Készülék méret: 1875x595x660 mm (mag.x szél.x mély.)

WBV34953 DFC S / WBV34953 DFC W



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A+++ energiasztály
- 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás) funkció
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Érintősenzoros külső LED-kijelző
- Starlight LED-világítás
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat: 223 l/109 l
- 13 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

- S - Ezüst szín
- W - Fehér szín



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, Gyorshűtés és Gyorsfagyasztás funkció, biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok, Hőmérséklettűlépés-riasztás

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 160
- Klímaosztály: N-T (16 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 39
- Készülék méret: 1875x595x660 mm (mag.x szél.x mély.)

WBA34272 DFC IX / WBA34272 DFC W



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A++ energiasztály
- 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás) funkció
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Belső, digitális LED-kijelző
- Starlight LED-világítás
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat: 223 l/113 l
- 4,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

- IX - Inox szín
- W - Fehér szín



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, Gyorshűtés funkció, biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok, inox palacktartó

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 242
- Klímaosztály: N-T (16 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 39
- Készülék méret: 1875x595x660 mm (mag.x szél.x mély.)

WBE37142 TS / WBE37142 W



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A++ energiasztály
- Termosztátos hőmérséklet-beállítás
- LED-égős világítás
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat:
- 254 l/109 l
- 4,5 kg/nap fagyasztókapacitás
- 24 óra tartási idő

- TS - TechnoSteel szín
- W - Fehér szín



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 249
- Klímaosztály: N-T (16 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 39
- Készülék méret: 2000x595x640 mm (mag.x szél.x mély.)

WBE34162 TS / WBE34162 W



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A++ energiasztály
- Termosztátos hőmérséklet-beállítás
- LED-égős világítás
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat:
- 226 l/113 l
- 4,5 kg/nap fagyasztókapacitás,
- 24 óra tartási idő

- TS - TechnoSteel szín
- W - Fehér szín



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok, inox palacktartó

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 231
- Klímaosztály: N-ST (16 °C - 38 °C)
- Zajszint (dBA): 39
- Készülék méret: 1875x595x640 mm (mag.x szél.x mély.)

WBE31162 TS / WBE31162 W



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A++ energiasztály
- Termosztátos hőmérséklet-beállítás
- LED-égős világítás
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat:
- 194 l/109 l
- 4,5 kg/nap fagyasztókapacitás,
- 24 óra tartási idő

- TS - TechnoSteel szín
- W - Fehér szín



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok, inox palacktartó

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 231
- Klímaosztály: N-T (16 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 39
- Készülék méret: 1750x595x640 mm (mag.x szél.x mély.)

WTV4597 NFC IX



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A+ energiasztály
- NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztótér
- 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás) funkció
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Automatikus hűtőtér-leolvasztás
- Érintősenzoros külső LED-kijelző
- Starlight LED-világítás
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat: 341 l/109 l
- 12 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, Gyorsfűtés és Gyorsfagyasztás funkció, biztonsági üvegpolcok

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 386
- Klímasztály: N-T (16 °C - 43 °C)
- Zajszint (dBA): 42
- Készülék méret: 1895x710x715 mm (mag.x szél.x mély.)

WTE3113 TS



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A+ energiasztály
- Termosztátos hőmérséklet-beállítás
- Automatikus hűtőtér-leolvasztás
- Hűtővilágítás (izzólámpa)
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat: 228 l/88 l
- 4 kg/nap fagyasztókapacitás, 30 óra tartási idő



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Ventilátor antibakteriális szűrővel, biztonsági üvegpolcok

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 288
- Klímasztály: N-ST (16 °C - 38 °C)
- Zajszint (dBA): 39
- Készülék méret: 1790x595x626 mm (mag.x szél.x mély.)

ARC 2353



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A+ energiasztály
- Termosztátos hőmérséklet-beállítás
- Hűtővilágítás (izzólámpa)
- Hasznos hűtő-/fagyasztótér fogat: 171 l/41 l
- Biztonsági üvegpolcok



MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 212
- Klímasztály: N (16 °C - 32 °C)
- Zajszint (dBA): 40
- Készülék méret: 1430x550x580 mm (mag.x szél.x mély.)

WMN36562 N



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A++ energiasztály
- 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás) funkció
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Automatikus hűtőtér-leolvasztás
- Belső LED-kijelző
- StarLight LED-világítás
- Hasznos hűtőtér-fogat: 363 l
- Perfect Fit kialakítás (közvetlenül fal mellé helyezhető)



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, biztonsági üvegpolcok, inox palacktartó, Gyorshűtés funkció, Vakáció üzemmód

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 114
- Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
- Zajszint (dBA): 38
- Készülék méret: 1875x595x630 (mag.x szél.x mély.)

- Hozzá illő fagyasztószele: WVN26562 NFN

WME36562 X



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A++ energiasztály
- 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás) funkció
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Automatikus hűtőtér-leolvasztás
- Belső LED-kijelző
- LED-világítás
- Hasznos hűtőtér-fogat: 363 l
- Perfect Fit kialakítás (közvetlenül fal mellé helyezhető)



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, biztonsági üvegpolcok, inox palacktartó, Gyorshűtés funkció, Vakáció üzemmód

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 114
- Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
- Zajszint (dBA): 38
- Készülék méret: 1875x595x630 (mag.x szél.x mély.)

- Hozzá illő fagyasztószele: WVE26562 NFX

WME32222 W



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A++ energiasztály
- 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás) funkció
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Automatikus hűtőtér-leolvasztás
- Belső, digitális LED-kijelző
- LED égős világítás
- Hasznos hűtőtér-fogat: 318 l
- Perfect Fit kialakítás (közvetlenül fal mellé helyezhető)



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteriális szűrővel, biztonsági üvegpolcok, Gyorshűtés funkció

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 110
- Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
- Zajszint (dBA): 38
- Készülék méret: 1670x595x645 (mag.x szél.x mély.)

- Hozzá illő fagyasztószele: WVE22512 NFW

WME3611 W



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A+ energiaosztály
- 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
- Elektronikus hőmérséklet-beállítás
- Automatikus hűtőtér-leolvasztás
- Belső, digitális LED-kijelző
- LED-égős világítás
- Hasznos hűtőtérfogat: 369 l
- Perfect Fit kialakítás (közvetlenül fal mellé helyezhető)



TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Biztonsági üvegpolcok, Gyorshűtés funkció

MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 146
- Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
- Zajszint (dBA): 38
- Készülék méret: 1875x595x630 (mag.x szél.x mély.)

WM1550 A+W



ALAPTULAJDONSÁGOK:

- A+ energiaosztály
- Termosztátos hőmérséklet-beállítás
- Automatikus hűtőtér leolvasztás
- Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat: 208 l/15 l
- 15 liter fagyasztó térfogat
- 2 kg/nap fagyasztókapacitás, 10 óra tartási idő
- Biztonsági üvegpolcok



MŰSZAKI ADATOK

- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 204
- Klímaosztály: N-ST (16 °C - 38 °C)
- Zajszint (dBA): 40
- Készülék méret: 1430x550x580 mm
- (mag.x szél.x mély.)



INNOVÁCIÓ

